Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 novembre 2002

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 217

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 ottobre 2002.

Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping*, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

```
COPIA PRATIA DA GURUFILI

COPIA PRATIA DA GU
```

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

| DECRETO 15 ottobre 2002. — Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologi- camente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è | | |
|--|----------|-----|
| considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 | Pag. | 5 |
| Allegato I | * | 7 |
| Allegato II: | | |
| - Sezione 1 - Classi di sostanze vietate | » | g |
| - Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi | » | 11 |
| - Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali | * | 23 |
| - Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle componenti di specialità medicinali vietate | » | 91 |
| Serione 5 Protiche victore | | 115 |

```
COPIA PRATIA DA GURUFILI

COPIA PRATIA DA GU
```

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 ottobre 2002.

Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping*, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il *doping* nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di *doping* vietati e suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° settembre 2001;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440 recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive»

Visti i criteri che hanno informato la predisposizione della lista delle classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive, contenuti nell'allegato I al presente decreto: «Criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato vietato per *doping*».

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 4 e 18 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche di cui all'allegato II, il cui impiego è considerato vietato per *doping* a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

- 2. La lista ricomprende i metodi vietati e tutte le classi di sostanze, ancorché non commercializzate nel territorio nazionale o in via di sperimentazione, previste dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522 e delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e, in particolare, sulla base dell'emendamento 14 agosto 2001 all'allegato della Convenzione europea contro il *doping* nello sport del 16 novembre 1989.
 - 3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di cui all'allegato I.
 - 4. La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:
 - Sezione 1: classi di sostanze vietate;
 - Sezione 2: classi di sostanze vietate e relativi principi attivi;
 - Sezione 3: classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali;
- Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate;
 - Sezione 5: pratiche vietate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro della salute Sirchia

Il Ministro per i beni e le attività culturali Urbani

Allegato I

MINISTERO DELLA SALUTE

CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE IL CUI IMPIEGO È CONSIDERATO VIETATO PER DOPING

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*, istituita e regolamentata dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 e dal decreto interministeriale 31 ottobre 2001, n. 440, ha predisposto la lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche in base ai seguenti criteri e modalità.

Criteri:

- 1. La lista intende perseguire l'obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela degli atleti di coloro che praticano lo sport.
- 2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è la più esaustiva ed, in ogni caso, è aggiornabile secondo le modalità sotto definite.
- 3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato *doping* sono state individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 376/2000 nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522 e delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e, in particolare, sulla base dell'emendamento 14 agosto 2001 all'allegato della Convenzione europea contro il *doping* nello sport del 16 novembre 1989.
- 4. Le sostanze vietate sono state individuate sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 376/2000 e sulla base del criterio delle «Categorie terapeutiche omogenee», sulla cui base è formulato il prontuario farmaceutico, come approvato preliminarmente dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 5-6 febbraio 2002.
- 5. La ripartizione in classi delle sostanze e delle pratiche mediche vietate è stata determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 376/2000.
- 6. In ogni principio attivo indicato come sostanza vietata sono ricompresi i suoi sali, esteri, complessi e sinonimi. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 provvede all'aggiornamento periodico della lista delle sostanze dopanti, inserendovi le sostanze di cui abbia accertato l'affinità farmaco-tossico-dinamica alle sostanze elencate nella lista medesima.
- 7. Per la morfina e i cannabinoidi sono assunti i limiti di concentrazione per la positività ai test attualmente indicati dall'Emendamento 14 agosto 2001 all'allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989, in attesa di una specifica attività istruttoria di revisione da parte della Commissione, unitamente alle restrizioni previste dai regolamenti federali per l'alcol e i betabloccanti.
- 8. Per i medicinali per uso oculistico, rinologico ed odontostomatologico, contenenti sostanze vietate singole od in associazione, non ricomprese nella lista, è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglio illustrativo.

Modalità:

La lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche è composta dalle seguenti cinque sezioni:

- 1. Sezione 1 classi di sostanze vietate;
- 2. Sezione 2 classi di sostanze vietate e relativi principi attivi;
- 3. Sezione 3 classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali;
- 4. Sezione 4 elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e di specialità medicinali vietate;
- 5. Sezione 5 pratiche vietate.

Nella suddetta lista sono indicati tutti i principi attivi il cui impiego è considerato vietato per doping.

Specificamente sono indicati anche i principi attivi vietati per cui attualmente non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale.

Nella sezione 3 sono indicate per ciascuna specialità medicinale le confezioni autorizzate, la classificazione ai fini della rimborsabilità, il regime di fornitura e le eventuali relative note restrittive. Nelle associazioni la sostanza vietata è quella indicata per prima o, comunque, a carattere grafico particolare. Per i medicinali a base di principi attivi descritti nelle monografie del Formulario unico nazionale sono compresi tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni autorizzate. In particolare, per i medicinali a base di mannitolo sono ricompresi tutti i dosaggi e le soluzioni per somministrazione endovenosa.

La notifica scritta compilata da uno specialista in materia respiratoria o dal medico sociale attestante che l'atleta soffre di asma e/o di asma indotta da esercizio fisico dovrà essere inviata alla federazione sportiva di appartenenza e da questa custodita. La notifica scritta compilata da uno specialista in endocrinologia o dal medico sociale attestante che l'atleta è affetto da diabete dovrà essere inviata alla federazione di appartenenza e da questa custodita.

Per favorire la consultazione della lista, nella sezione 4 i principi attivi e le relative specialità medicinali autorizzate sono disposti in ordine alfabetico.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 376/2000, la lista sarà sottoposta a revisione periodica. Per l'aggiornamento della lista la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* si avvale della Banca dati del farmaco della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza nonché dei dati registrativi secondo le procedure autorizzative comunitarie e delle elaborazioni fornite dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali e dall'Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche.

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*, peraltro, definisce una lista integrativa delle sostanze da sottoporre ad istruttoria scientifica, candidate a rientrare nelle classi di sostanze il cui impiego è considerato vietato per *doping*.

Per ciascuna sostanza:

- è nominato un relatore e un contro-relatore;
- sono informati gli organismi internazionali dell'apertura dell'attività istruttoria e delle sue conclusioni:
- l'attività istruttoria sulla sostanza è sottoposta alla Commissione per l'esame e per la decisione finale.

Allegato II

Sezione 1

CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2002

STIMOLANTI

NARCOTICI

AGENTI ANABOLIZZANTI

DIURETICI

ORMONI PEPTIDICI

ANESTETICI LOCALI

ALCOOL

DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

GLUCOCORTICOSTEROIDI

BETABLOCCANTI

```
COPIA PRATIA DA GURUFILI

COPIA PRATIA DA GU
```

Sezione 2

CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E RELATIVI PRINCIPI ATTIVI

AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2002

```
COPIA PRATIA DA GURUFILI

COPIA PRATIA DA GU
```

STIMOLANTI

Caffeina e associazioni

caffeina

caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato

caffeina + acido acetilsalicilico + clorfenamina

caffeina + acido acetilsalicilico + glicina

caffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido ascorbico + isopropamide ioduro

caffeina + ergotamina + aminofenazone

caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico

caffeina + paracetamolo + clorfenamina

caffeina + paracetamolo + propifenazone

caffeina + paracetamolo + propifenazone + tiamina

caffeina + paracetamolo + salicilamide + tripelennamina

caffeina + propifenazone

caffeina + propifenazone + butalbital

caffeina + propifenazone + etilmorfina

Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B

selegilina

Simpaticomimetici, non associati

fenilefrina

nafazolina

oximetazolina

tetrizolina

tramazolina

xilometazolina

Simpaticomimetici, in associazione

efedrina + clorfenamina

fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico

fenilefrina + paracetamolo + feniramina

fenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizina

fenilpropanolamina + clorfenamina

fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina

fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina

pseudoefedrina + cetirizina

pseudoefedrina + ibuprofene

pseudoefedrina + paracetamolo

pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina

pseudoefedrina + triprolidina

Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici

efedrina

metilefedrina

Adrenergici e dopaminergici

adrenalina

dimetofrina

| dobutamina | |
|---|--|
| dopamina | |
| etilefrina | |
| fenoldopam | |
| ibopamina | |
| isoprenalina | |
| midodrina | |
| noradrenalina | |
| oxedrina | |
| Simpaticomimetici, associazioni esclusi i corticosteroidi | |
| efedrina + argento vitellinato | |
| efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza | |
| efedrina + nafazolina | |
| fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro | |
| nafazolina + argento proteinato + niaouli essenza | |
| nafazolina + tetracaina | |
| nafazolina + tirotricina | |
| oximetazolina + clorfenamina | |
| tramazolina + clorfenamina | |
| tuaminoeptano + acetilcisteina | |
| xilometazolina + clorobutanolo | |
| xilometazolina + domifene bromuro | |
| xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo | |
| 1.7 | |
| Altri | |
| amfepramone | |
| amfetamine - derivati e complessi | |
| amifenazolo | |
| amineptina | |
| bromantan | |
| bupropione | |
| carfedon | |
| catina | |
| cocaina | |
| cropropamide | |
| crotetamide | |
| crotetamide + cropropamide | |
| eptaminolo | |
| etamivan | |
| fencamfamina | |
| fendimetrazina | |
| fenetillina | |
| fenfluramina | |
| fentermina | |
| foledrina | |
| mefenorex | |
| mefentermina | |
| mesocarbo | |

| metilfenidato | |
|---|--|
| metossifenamina | |
| niketamide | |
| norfenfluramina | |
| pemolina | |
| penteprazolo | |
| prolintano | |
| propilesedrina | |
| salbutamolo | |
| salbutamolo + beclometasone | |
| salbutamolo + flunisolide | |
| salbutamolo + guaifenesina | |
| salbutamolo + ipratropio bromuro | |
| salbutamolo + nedocromil | |
| stricnina | |
| tranilcipromina + trifluoperazina | |
| NARCOTICI | |
| Alcaloidi naturali dell'oppio | |
| diamorfina (eroina) | |
| eroina (vedi "diamorfina") | |
| morfina | |
| Derivati della fenilpiperidina | |
| alfentanile | |
| fentanil | |
| petidina | |
| remifentanil | |
| sulfentanil | |
| Derivati del benzomorfano | |
| pentazocina | |
| Derivati dell'oripavina | |
| buprenorfina | |
| Oppioidi in associazione con antispastici | |
| morfina + atropina | |
| Altri | |
| butorfanolo | |
| destromoramide | |
| idrocodone | |
| idromorfone A Y 7 | |
| levorfanolo | |
| metadone | |
| ossicodone | |
| ossimorfone | |

AGENTI ANABOLIZZANTI Steroidi anabolizzanti androgeni

19-norandrostenediolo
19-norandrostenedione

19-nortestosterone (nandrolone)

androstenedione

androstenodiolo

boldenone

clostebol

clostebol + neomicina

deidroclormetiltestosterone

deidroepiandrosterone (DHEA)

DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")

diidrotestosterone

drostanolone

epitestosterone

etilestrenolo

fluossimesterone

formebolone

mesterolone

metandienone

metandriolo

metenolone

metiltestosterone

mibolerone

nandrolone (vedi "19-nortestosterone")

noretrandolone

ossandrolone

ossimesterone

ossimetolone

prasterone + estradiolo

stanozololo

testosterone

trenbolone

Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici

bambuterolo

bitolterolo

clenbuterolo

fenoterolo

formoterolo

orciprenalina procaterolo

reproterolo

ritodrina

salbutamolo

salmeterolo

terbutalina

Adrenergici, in associazione

budesonide + formoterolo

fenoterolo + ipratropio bromuro

salbutamolo + beclometasone

salbutamolo + flunisolide

salbutamolo + quaifenesina

salbutamolo + ipratropio bromuro

salbutamolo + nedocromil

salmeterolo + fluticasone

Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica

mannitolo

Tiazidi, non associate

bendroflumetiazide

benzotiazide

idroclorotiazide

idroflumetiazide

metilclortiazide

politiazide

triclormetiazide

Sulfonamidi, non associate

bumetanide

chinetazone

clortalidone

fenquizone

furosemide

indapamide

mersalile

metolazone

piretanide

torasemide xipamide

Derivati dell'acido arilossiacetico

acido etacrinico

Altri diuretici ad azione diuretica maggiore

etozolina

Antagonisti dell'aldosterone

canrenone

potassio canrenoato

spironolattone

Diuretici ad azione minore e farmaci risparmiatori di K

butizide + potassio canrenoato

idroclorotiazide + amiloride

idroclorotiazide + spironolattone

Diuretici ad azione maggiore e farmaci risparmiatori di K

furosemide + spironolattone

furosemide + triamterene

triamterene

Preparati favorenti l'escrezione di acido urico

probenecid

Inibitori dell'anidrasi carbonica

acetazolamide

brinzolamide

diclofenamide

ORMONI PEPTIDICI

Gonadotropine - derivati e complessi

follitropina alfa

follitropina beta

gonadotropina corionica (hHCG)

hHCG (vedi "gonadotropina corionica")

IΗ

lutropina alfa

menotropina

urofollitropina

Antigonadotropine - derivati e complessi

cetrorelix

danazolo

ganirelix

gestrinone

Corticotropine - derivati e complessi

ACTH (vedi "tetracosactide")

tetracosactide (ACTH)

Somatropina - derivati e complessi

hGH (vedi "somatropina")

somatropina (hGH)

Ormoni liberatori delle gonadotropine - derivati e complessi

buserelina

gonadorelina

goserelina

istrelina

leuprorelina

nafarelina

triptorelina

Inibitori della aromatasi

anastrozolo

exemestan

letrozolo

Eritropoietina - derivati e complessi

darpoietina

epoetina alfa (eritropoietina alfa)

epoetina beta (eritropoietina beta)

eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")

eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")

Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina

Insulina - derivati e complessi

IGF1 - derivati e complessi

igf1

Altri

ciclofenil

clomifene

raloxifene

tamoxifene

toremifene

ANESTETICI LOCALI

Anestetici locali, non associati

articaina

benzocaina

bupivacaina

etidocaina

lidocaina

mepivacaina

ropivacaina

tetracaina

Anestetici locali, in associazione

articaina + adrenalina

benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo

benzocaina + amamelide + ippocastano corteccia

benzocaina + borace

benzocaina + clofenotano + benzile benzoato

benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo

benzocaina + idrocortisone

benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano corteccia

benzocaina + idrocortisone + eparina sodica

benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalconio cloruro

benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro

benzocaina + resorcina + clorotimolo

bupivacaina + adrenalina

lidocaina + adrenalina

| lidocaina + noradrenalina | |
|--|---|
| lidocaina + noradrenalina + adrenalina | |
| mepivacaina + adrenalina | , |
| prilocaina + felipressina | |
| tetracaina + escina | |
| tetracaina + ruscogenina | |
| AL 0001 | |

ALCOOL

DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

GLUCOCORTICOSTEROIDI

Mineralcorticoidi

desossicortone

fludrocortisone

Glicocorticoidi

betametasone

cortisone

deflazacort

desametasone

fluocortolone

fluprednisone

idrocortisone

metilprednisolone

metilprednisolone + lidocaina

parametasone

prednisolone

prednisone

triamcinolone

Corticosteroidi sistemici, associazioni

triamcinolone + clorfenamina

BETABLOCCANTI

acebutololo
alprenololo
atenololo
betaxololo
bisoprololo
bunololo
carteololo
carvedilolo
celiprololo
esmololo
indenololo
labetalolo

| metipranololo | |
|---------------|-----|
| metoprololo | |
| nadololo | |
| nebivololo | |
| oxprenololo | |
| penbutololo | |
| pindololo | |
| pipradolo | |
| propranololo | |
| sotalolo | |
| timololo | , _ |

CORIA TRAFFILD DA GURRIEN.

CORIA TRAFFILD DA GURRIEN.

CORIA TRAFFILD DA GURRIEN.

```
COPIA PRATIA DA GURUFILI

COPIA PRATIA DA GU
```

Sezione 3

CLASSI DI SOSTANZE VIÈTATE, PRINCIPI ATTIVI E RELATIVE SPECIALITA MEDICINALI

AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2002

```
COPIA PRATIA DA GURUFILI

COPIA PRATIA DA GU
```

| | STIMOI | LANTI | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Caffeina e | associazioni | | |
| caffeina | | | / () |
| ouncina . | | <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle uriné superiori a 12 mcg/ml |
| caffeina + acido acetil | salicilico + alluminio ossido idrato | | |
| VIAMAL | | Classe: C <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni di |
| BYK GULDEN | 10 compresse 375 mg | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| VIAMAL | | | positività ai tests per concentrazioni di |
| BYK GULDEN | "500" 20 compresse rivestite 500 mg | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| VIAMAL | | Classe: C <u>Nota</u> : | positività ai tests per concentrazioni di |
| BYK GULDEN | "375" 20 compresse 375 mg | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| VIAMAL | | Classe: C Nota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| BYK GULDEN | "375" 20 compresse rivestite 375 mg | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| caffeina + acido acetil | salicilico + clorfenamina | | |
| NEO CORICIDIN | | Classe: C <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni di |
| SCHERING PLOUGH | 12 confetti | Ricettar OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| caffeina + acido acetil | salicilico + glicina | | |
| GEYFRITZ | | Classe: C Nota: | positività ai tests per se anno tracio |
| GEYMONAT | 12 compresse | Ricetta: OTC | positività ai tests per concentrazioni d caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| GEYFRITZ | | Classe: C Nota: | positività ai tests per concentrazioni d |
| GEYMONAT | 30 compresse | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| GEYFRITZ GEYMONAT | 2 bustine granulare / | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: OTC | positività ai tests per concentrazioni d caffeina nelle urine superiori a 12 |
| | | | mcg/ml |
| GEYFRITZ GEYMONAT | 10 bustine granulare | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: OTC | positività ai tests per concentrazioni d caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| caffeina + dimetofrina | + paracetamolo + clorfenamina + acido asci | orbico + isopropamide ioduro | meg/mi |
| RAFFREDDOREMED | , para de la composição | • • | positività ai toste per concentrazioni d |
| IODOSAN | " compresse effervescenti" 12 compresse | Ricetta: OTC | positività ai tests per concentrazioni d caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| RAFFREDDOREMED | | Classe: C <u>Nota</u> : | positività ai tests per concentrazioni di |
| IODOSAN | "capsule rigide" 12 capsule | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| caffeina + ergotamina | + aminofenazone | | |
| VIRDEX | | Classe: C <u>Nota</u> : | positività ai tests per concentrazioni d |
| FULTON | normale 5 supposte | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| VIRDEX | X Y | Classe: C <u>Nota</u> : | positività ai tests per concentrazioni d |
| FULTON | forte 5 supposte | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| caffeina + paracetamo | olo + acido acetilsalicilico | | |
| DRIN | A | Classe: C <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni d |
| ALFA WASSERMAN | 20 compresse | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| ANTIREUMINA | <u> </u> | Classe: C <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni d |
| KEDRION | 10 compresse | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| NEO NISIDINA | | Classe: C Nota: | positività ai tests per concentrazioni d |
| BOEHRINGER INGEL | 12 compresse | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |
| MURRI ANTIDOLORIF | ICO | Classe: C <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni di |
| BRACCO | 10 compresse | Ricetta: OTC | caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml |

| VERDAL | | Classe: C <u>Nota:</u> positività ai tests pe | concentrazioni di |
|---|---|--|---|
| FALQUI | 10 compresse | Ricetta: OTC caffeina nelle urine mcq/ml | superiori a 12 |
| ALSOGIL | | Classe: C Nota: positività ai tests pe | concentrazioni di |
| ALSO SPA | 20 compresse | Ricetta: OTC caffeina nelle urine mcg/ml | |
| NEO CIBALGINA NOVARTIS CONSU | 12 compresse 200 mg | Classe: C Nota: positività ai tests pe Ricetta: OTC caffeina nelle urine mcg/ml | |
| NEO NEVRAL AVENTIS PHARMA | 10 compresse | Classe: C Nota: positività ai, tests pe Ricetta: OTC caffeina nelle urine mca/ml | |
| caffeina + paracetan | nolo + clorfenamina | | |
| ANTIFLU | | Classe: C <u>Nota:</u> positività ai tests pe | concentrazioni di |
| BYK GULDEN | "400" 12 compresse 400 mg | Ricetta: SOP caffeina nelle urine mcg/ml | superiori a 12 |
| caffeina + paracetan | nolo + propifenazone | | |
| SARIDON ROCHE | 10 compresse | Classe: C Nota: positività ai tests pe Ricetta: OTC caffeina nelle urine mcg/ml | |
| MICRANET OGNA | 10 cachets | Classe: C Nota: positività ai tests pe Ricettà: ÖTC caffeina nelle urine | |
| INFLUREM EDMOND | 10 compresses | Classe: C Nota: positività ai tests pe Ricetta: OTC caffeina nelle urine | |
| | 10 compresse | mcg/ml | |
| NEO OPTALIDON NOVARTIS CONSU | 8 confetti | Classe: C Nota: positività ai tests pe Ricetta: OTC caffeina nelle urine mcg/ml | |
| caffeina + paracetan | nolo + propifenazone + tiamina | , | |
| ODONTALGICO DR MONTEFARMACO | KNAPP "b1" 8 cachets | Classe: C Nota: positività ai tests pe Ricetta: OTC caffeina nelle urine mcg/ml | |
| caffeina + naracetan | nolo + salicilamide + tripelennamina | <u> </u> | |
| ANTICORIZZA OGN | | Classe: C <u>Nota:</u> positività ai tests pe | concentrazioni di |
| OGNA | 10 confetti | Ricetta: OTC caffeina nelle urine mcg/ml | |
| caffeina + propifena | zone | | |
| SEDOL | | Classe: C <u>Nota:</u> positività ai tests pe | |
| O.F.F. | ad 10 supposte 2,5 g | Ricetta: SOP caffeina nelle urine mcg/ml | superiori a 12 |
| SEDOL O.F.F. | bb 10 supposte 1,5 g | Classe: C Nota: positività ai tests pe Ricetta: SOP caffeina nelle urine mcg/ml | |
| | | | |
| cattoina + nronitona | zone + hutelhitel | | |
| | zone + butalbital | | r concentrazioni di |
| CATTEINA + PROPITENA OPTALIDON NOVARTIS CONSU | 25 confetti | Classe: C Nota: positività ai tests pe Ricetta: RR caffeina nelle urine mcg/ml | |
| OPTALIDON | > | Classe: C Nota: positività ai tests pe Ricetta: RR caffeina nelle urine | superiori a 12 concentrazioni di |
| OPTALIDON NOVARTIS CONSU OPTALIDON | 25 confetti ad 6 supposte | Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml | superiori a 12 concentrazioni di |
| OPTALIDON NOVARTIS CONSU OPTALIDON NOVARTIS CONSU | 25 confetti ad 6 supposte | Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml | superiori a 12 r concentrazioni di superiori a 12 |
| OPTALIDON NOVARTIS CONSU OPTALIDON NOVARTIS CONSU caffeina + propifena. | 25 confetti ad 6 supposte | Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml | superiori a 12 concentrazioni di superiori a 12 concentrazioni di |
| OPTALIDON NOVARTIS CONSU OPTALIDON NOVARTIS CONSU caffeina + propifena MINDOL MERCK BRACCO | 25 confetti ad 6 supposte zone + etilmorfina | Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml | superiori a 12 concentrazioni di superiori a 12 concentrazioni di |
| OPTALIDON NOVARTIS CONSU OPTALIDON NOVARTIS CONSU Caffeina + propifena MINDOL MERCK BRACCO | 25 confetti ad 6 supposte zone + etilmorfina 12 confetti | Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml Classe: C Nota: positività ai tests pe caffeina nelle urine mcg/ml | superiori a 12 concentrazioni di superiori a 12 concentrazioni di |
| OPTALIDON NOVARTIS CONSU OPTALIDON NOVARTIS CONSU caffeina + propifena. MINDOL MERCK BRACCO Inibitori de selegilina JUMEX | 25 confetti ad 6 supposte zone + etilmorfina 12 confetti ella monoaminoossidasi di tipo B | Classe: C Ricetta: RR Ricetta: | superiori a 12 concentrazioni di superiori a 12 concentrazioni di |
| OPTALIDON NOVARTIS CONSU OPTALIDON NOVARTIS CONSU caffeina + propifena. MINDOL MERCK BRACCO Inibitori de selegilina JUMEX CHIESI | 25 confetti ad 6 supposte zone + etilmorfina 12 confetti | Classe: C Ricetta: RR | superiori a 12 concentrazioni di superiori a 12 concentrazioni di |
| OPTALIDON NOVARTIS CONSU OPTALIDON NOVARTIS CONSU caffeina + propifena. MINDOL MERCK BRACCO Inibitori de selegilina JUMEX | 25 confetti ad 6 supposte zone + etilmorfina 12 confetti ella monoaminoossidasi di tipo B | Classe: C Ricetta: RR Ricetta: | superiori a 12 concentrazioni di superiori a 12 concentrazioni di |
| OPTALIDON NOVARTIS CONSU OPTALIDON NOVARTIS CONSU caffeina + propifena. MINDOL MERCK BRACCO Inibitori de selegilina JUMEX CHIESI JUMEX | 25 confetti ad 6 supposte zone + etilmorfina 12 confetti Ella monoaminoossidasi di tipo B | Classe: C Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: C | superiori a 12 concentrazioni di superiori a 12 concentrazioni di |

| EGIBREN | | Classe: (| _ | |
|--------------------|---|------------|----------------|--|
| CHIESI | 10 flaconcini orali 10 mg | Ricetta: F | | |
| SELEDAT | - | Classe: (| C | |
| MASTER PHARMA | "10 mg compresse rivestite" 30 compresse | Ricetta: F | RR | |
| SELECOM | | Classe: (| C | |
| FULTON | "5 mg compresse" 50 compresse | Ricetta: F | RR | |
| XILOPAR | | Classe: (| C | |
| SEGIX ITALIA | 30 liofilizzati orali 1,25 mg in blister | Ricetta: F | RR | |
| Simpaticom | nimetici, non associati | | | |
| fenilefrina | | | | |
| NEO-SYNEPHRINE | | Classe: (| Nets | è vietata un'assunzione diversa da |
| TEOFARMA | gocce 15 ml 0,25% | Ricetta: (| | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| RIBEX NASALE | | Classe: (| C Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| PFIZER CONSUMER | spray nasale 15 ml | Ricetta: (| | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| FENILEFRINA CLORID | RATO | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| DYNACREN | flacone nebulizatore 10 ml 0,25% | Ricetta: S | | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| FENILEFRINA CLORID | RATO | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| OGNA | 0,25% gocce flacone 10 ml | Ricetta: S | SOP C | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| FENILEFRINA CLORID | RATO | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| OGNA | 0,25% gocce flacone 10 ml | Ricetta: | SOP | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| FENILEFRINA CLORID | RATO | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| AFOM | gocce 0,25% flacone 10 ml | Ricetta: S | SOP | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| nafazolina | | 7 | | |
| RINAZINA | | Classe: (| C <u>Nota:</u> | è vietata un'assunzione diversa da |
| GSK CH S.P.A. | "adulti gocce nasali, soluzione" flacone 10ml | Ricetta: (| | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| RINAZINA | | Classe: (| C Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| GSK CH S.P.A. | "bambini gocce nasali, soluzione" flacone 10ml | Ricetta: (| | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| RINAZINA | | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| GSK CH S.P.A. | "o,1% spray nasale, soluzione" flacone 15ml | Ricetta: (| OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| NAFTAZOLINA | | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| BRUSCHETTINI | "rino" gocce 10 ml | Ricetta: (| OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| NAFTAZOLINA | | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| BRUSCHETTINI | "rino" soluz. neb. 10 ml 0,2% | Ricetta: (| OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| DESAMIN SAME | () | Classe: (| C <u>Nota:</u> | è vietata un'assunzione diversa da |
| SAVOMA | flacone nebulizzatore 15 ml | Ricetta: (| OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| oximetazolina | | | | |
| VICKS SINEX | | Classe: (| C <u>Nota:</u> | è vietata un'assunzione diversa da |
| PROCTER & GAMBL | spray 15 ml | Ricetta: (| OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| VICKS SINEX | | Classe: (| C <u>Nota:</u> | è vietata un'assunzione diversa da |
| PROCTER & GAMBL | nebulizzatore 15 ml | Ricetta: (| OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| ACTIFED NASALE | , O | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| WARNER LAMBERT | nebulizzatore 15 ml | Ricetta: (| OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| RINO CALYPTOL | $\mathcal{O}_{\mathcal{V}}$ | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| AVENTIS PHARMA | spray nasale flacone 15 ml | Ricetta: (| OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| CORICIDIN | | | | è vietata un'assunzione diversa da |
| SCHERING PLOUGH | flacone soluzione spray nasale 15 ml | Ricetta: (| OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| tetrizolina | | | | |
| VASORINIL | X | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| FARMILA | "0,1% spray nasale, soluzione" flacone 20 ml | Ricetta: (| OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| tramazolina | | | | |
| RINOGUTT | ¥ | Classe: (| Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| BOEHRINGER INGEL | spray 10 ml | Ricetta: (| | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| RINOGUTT | <i>y</i> ′ | Classe: (| C <u>Nota:</u> | è vietata un'assunzione diversa da |
| BOEHRINGER INGEL | "eucalipto" spray 15 ml | Ricetta: (| | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| xilometazolina | | | | |
| OTRIVIN | | Classe: (| C Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| NOVARTIS CONSU | "1 mg/ml gocce nasali adulti" 1 flacone da 10 ml | Ricetta: (| | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| OTRIVIN | <u> </u> | | _ | è vietata un'assunzione diversa da |
| NOVARTIS CONSU | "1 mg/ml spray nasale adulti" 1 flacone nebulizzatore da 10 n | | | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| | S 4 3 | | - | |

| OTRIVIN NOVARTIS CONSU *0,5 mg/ml gocce nasali pediatriche* 1 flacone da 10 ml NEO RINOLEINA SANOFI-SYNTHELAB **spray flacone 10 g Simpaticomimetici, in associazione efedrina + clorfenamina FIENAMINA RECORDATI **10 compresse** **Classe: C Nota: è vietata un'assunzi quella indicata nel facilità di cata nel facilità di | oglietto illustrativo one diversa da |
|--|--|
| SANOFI-SYNTHELAB spray flacone 10 g Ricetta: OTC quella indicata nel f Simpaticomimetici, in associazione efedrina + clorfenamina FIENAMINA RECORDATI 10 compresse Ricetta: OTC quella indicata nel f | A |
| efedrina + clorfenamina FIENAMINA RECORDATI 10 compresse Classe: C Nota: positività ai tests per Ricetta: OTC efedrina nelle urine | |
| FIENAMINA RECORDATI 10 compresse Ricetta: OTC Nota: positività ai tests per efedrina nelle urine | |
| RECORDATI 10 compresse Ricetta: OTC efedrina nelle urine | , |
| | |
| fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico | |
| TACHIFLUDEC ANGELINI "polvere orale" 10 bustine da 6 g al limone Ricetta: OTC | |
| TACHIFLUDEC ANGELINI "polvere orale" 10 bustine da 6 g al limone e miele Ricetta: OTC | |
| fenilefrina + paracetamolo + feniramina | |
| TRIAMINICFLU NOVARTIS CONSU 10 compresse effervescenti Ricetta: OTC | |
| fenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizina | |
| DENORALClasse:CMota:positività ai tests perAVENTIS PHARMA30 compresseRicetta:RRfenilpropanolamina superiori a 25 mcg/ | nelle urine |
| fenilpropanolamina + clorfenamina | |
| TEMPORINOLO AVENTIS PHARMA 12 capsule cronoidi Classe: C Nota: positività ai tests per fenilpropanolamina superiori a 25 mcg/superiori a 25 mcg/s | nelle urine |
| fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina | |
| TRIAMINIC NOVARTIS CONSU 12 confetti Classe: C Ricetta: OTC fenilpropanolamina superiori a 25 mcg/ | nelle urine |
| fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina | |
| BABY RINOLO BRUNO FARMACEU bb sciroppo 120 ml Ricetta: RR Classe: C Nota: positività ai tests per fenilpropanolamina superiori a 25 mcg/ | nelle urine |
| ZERINETTA BOEHRINGER INGEL 10 supposte pediatriche Classe: C Nota: positività ai tests per fenilpropanolamina superiori a 25 mcg/ | nelle urine |
| pseudoefedrina + cetirizina | |
| NARISTAR UCB 14 capsule (1 compressa + granuli ril. prol. uso orale) Classe: C Nota: positività ai tests per production de la compressa + granuli ril. prol. uso orale) Ricetta: OTC pseudoefedrina nel 25 mcg/ml | |
| pseudoefedrina + ibuprofene | |
| SOLVIFLU BOOTS COMPANY "200 mg compresse rivestite" 12 compresse rivestite Ricetta: SOP positività ai tests per production del production | |
| pseudoefedrina + paracetamolo | |
| HONEYCOLD WHITEHALL "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule | |
| HONEYCOLD WHITEHALL "sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml Ricetta: OTC Zlasse: C Nota: positività ai tests per pseudoefedrina nel 25 mcg/ml | |
| pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina | |
| ACTIGRIP Classe: C Nota: positività ai tests per | concentrazioni di lle urine superiori a |
| WARNER LAMBERT 12 compresse Ricetta: OTC pseudoefedrina nel 25 mcg/ml | |

| ACTIFED | | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di |
|--|---|--------------------------|---|--|
| WARNER LAMBERT | 12 compresse | Ricetta: OTC | | pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml |
| ACTIFED | | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| WARNER LAMBERT | sciroppo 100 ml | Ricetta: OTC | | pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml |
| Agonisti d | ei recettori alfa- e beta-adrene | eraici | | |
| efedrina | | . g. c. | | ~// |
| EFEDRINA CLORIDA | ATO | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| SELLA | sciroppo 150 ml | Ricetta: RR | ivota. | efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDA GALENICA SENESE | ATO fiala 1 ml 10 mg/ml | Classe: C Ricetta: RR | Nota: | posítività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 |
| ELEBBINA CI OBIDE | ATO | Classo: C | Neck | mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR GALENICA SENESE | fiala 1 ml 25 mg/ml | Classe: C Ricetta: RR | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR | ATO | Classe: C 🔏 | Nota: | positività ai tests per concentrazioni d |
| AFOM | 0,1% sciroppo 150 ml | Ricetta: RR | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR | АТО | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| BIOLOGICI ITALIA L | 5 fiale10 mg/1 ml | Ricetta: RR | | efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR | ATO | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni d |
| BIOLOGICI ITALIA L | 5 fiale25 mg/1 ml | Ricetta: RR | | efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR. | ATO 10 mg 10 fiale1 ml | Classe: C Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni d efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR | ATO | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni d |
| COLLALTO | 25 mg 10 fiale1 ml | Ricetta: RR | NOLA. | efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR | АТО | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni d |
| SALF | 5 fiale 1 ml 10 mg | Ricetta: RR | | efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR | ATO / | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni d |
| SALF | 50 fiale 1 ml 10 mg | Ricetta: RR | | efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR | | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 |
| SALF | 5 fiale 1 ml 25 mg | Ricetta: RR | | mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR | АТО | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| SALF | 50 fiale 1 ml 25 mg | Ricetta: RR | | efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDR | | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| MONICO | 5 fiale 25 mg/1 ml | Ricetta: RR | | efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDA | A 37 | Classe: C | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 |
| FRESENIUS KABI | 10mg/1ml 5 fiale 1 ml | Ricetta: RR | | mcg/ml |
| EFEDRINA CLORIDA FRESENIUS KABI | ATO 25mg/1ml 5 fiale 1 ml | Classe: C Ricetta: RR | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| metilefedrina | | | | meg/mi |
| | 27 | | Nota: | positività ai tests per concentrazioni d |
| | V. | | | metilefedrina nelle urine superiori a 1 mcg/ml |
| Adrenergi | ci e dopaminergici | | | |
| adrenalina | | | | |
| FASTJEKT | | Classe: C | | |
| ALLERGOPHARMA | im siringa autoiniettante 0,33 mg | Ricetta: RR | | |
| FASTJEKT ALLERGOPHARMA | "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg | Classe: C Ricetta: RR | | |
| ADRENALINA | | Classe: A | | |
| ADRENALINA | | CICISSC. / I | | |

| A SENESE ñale 0,5mg/1ml A SENESE ñale 1mg/1ml | Classe: A Ricetta: RR Classe: A |
|--|---|
| A SENESE | Classe: A |
| | |
| naie img/imi | Discotto: DD |
| | Ricetta: RR |
| | Classe: A |
| iale0,5 mg/1 ml | Ricetta: RR |
| | Classe: C |
| fiale0,5 mg/1 ml | Ricetta: RR |
| | Classe: A |
| fiale1 mg/1 ml | Ricetta: RR |
| | Classe: C |
| fiale1 mg/1 ml | Ricetta: RR |
| | Classe: A |
| flaconi 1 mg/1 ml | Ricetta: RR |
| | Classe: A |
| fiale 0,5mg/1ml | Ricetta: RR |
| | Classe: A |
| iiale 1 mg/1ml | Ricetta: RR |
| iale i mg/ mil | |
| | Classe: A |
| iale u,oing/ Imi | Ricetta: RR |
| | Classe: A |
| fiale 1mg/1ml | Ricetta: RR |
| ^ | Classe: C |
| fiale 1 ml 1 mg | Řícetta: RR |
| | Classe: A |
| fiale 0,5 mg/1 ml | Ricetta: RR |
| 1 | Classe: A |
| fiale 1 mg/1 ml | Ricetta: RR |
| 3 | Classe: C |
| fiale 1 mg/1 ml | Ricetta: RR |
| Title 1 mg/1 mi | Classe: A |
| Fining O. France (1 m) | Ricetta: RR |
| iale o,smg/ imi | |
| / | Classe: A |
| fiale 1 mg/1ml | Ricetta: RR |
| | Classe: H |
| mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale | Ricetta: OSP |
| | Classe: H |
| mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale | Ricetta: OSP |
| | Classe: H |
| mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale | Ricetta: OSP |
| A Y | Classe: H |
| .5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale | Ricetta: OSP |
| | Classe: H |
| .5 mg/ml soluzione injettabile" 50 fiale | Ricetta: OSP |
| | Classe: H |
| 5 mg/ml soluzione injettabile" 100 fiale | Ricetta: OSP |
| 3 mg/mi soluzione iniettabile 100 haie | |
| | Classe: A |
| nale 0,5mg/1mi | Ricetta: RR |
| X > | Classe: A |
| riale da 1 mg/1ml | Ricetta: RR |
| | Classe: A |
| iale 1 ml 0,5mg/1ml | Ricetta: RR |
| | Classe: A |
| fiale 1 ml 1mg/1ml | Ricetta: RR |
| | |
| | Classes C |
| | Classe: C |
| compresse 100 mg | Ricetta: RR |
| | |
| | Classe: H |
| 1 flac. soluz. sterile 20 ml | Ricetta: OSP |
| | Classe: H |
| | CICIOC. 11 |
| | Ifiale 1 mg/1 ml Ifiale 1 mg/1 ml Ifiale 0.5mg/1ml Ifiale 0.5mg/1ml Ifiale 0.5mg/1ml Ifiale 0.5mg/1ml Ifiale 1 mg/1 ml Ifiale 1 mg/1 ml Ifiale 0.5 mg/1 ml Ifiale 0.5 mg/1 ml Ifiale 1 mg/1 ml Ifiale 0.5mg/1ml Ifiale 0.5mg/ml Ifiale 1 mg/1 ml Ifiale 1 mg/1 ml Ifiale 1 mg/I ml Ifiale 1 mg/I ml Ifiale 1 mg/I ml Ifiale 1 mg/ml soluzione iniettabile 100 fiale Ifiale 0.5 mg/ml soluzione iniettabile 100 fiale Ifiale 0.5 mg/ml soluzione iniettabile 100 fiale Ifiale 0.5 mg/ml soluzione iniettabile 100 fiale Ifiale 0.5mg/ml Ifiale 1 ml 0.5mg/1ml Ifiale 1 ml 0.5mg/1ml Ifiale 1 ml 1mg/1ml |

| MIOZAC | | Classe: | Н |
|---|--|----------|----------|
| FISIOPHARMA S.R.L. | "12,5mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flacone 20 ml | Ricetta: | OSP |
| DOBUTAMINA DBL | | Classe: | Н |
| FAULDING FARMAC | "12,5 mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flaconcino 20 ml | Ricetta: | |
| DOBUTAMINA | , 3 , | Classe: | |
| BIOINDUSTRIA L.I.M. | "250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 1 | | |
| dopamina | | | |
| | | Classes | |
| REVIVAN ASTRAZENECA | 13001 40 C 1 C 1 | Classe: | |
| | "200" 10 fiale 5 ml | Ricetta: | |
| DOPAMINA CLORIDA | | Classe: | |
| BIOLOGICI ITALIA L | 10 fiale10 mg/2 ml | Ricetta: | |
| DOPAMINA CLORIDA | | Classe: | |
| BIOLOGICI ITALIA L | 10 fiale 50 mg 10 ml | Ricetta: | |
| DOPAMINA CLORIDE | RATO | Classe: | |
| I.S.F. | 2 fiale10 mg/2 ml | Ricetta: | RR |
| DOPAMINA CLORIDE | RATO | Classe: | C |
| I.S.F. | fiala 50 mg/10 ml | Ricetta: | RR |
| DOPAMINA CLORIDA | RATO | Classe: | C |
| SALF | 5 fiale 2 ml 10 mg | Ricetta: | RR |
| DOPAMINA CLORIDE | | Classe: | C |
| SALF | 5 fiale 10 ml 50 mg | Ricetta: | |
| DOPAMINA CLORIDA | | Classe: | |
| FISIOPHARMA S.R.L. | | - A V | Y |
| | 2 fiale 10 mg/2 ml | Ricetta: | |
| DOPAMINA CLORIDA | | Classe: | |
| FISIOPHARMA S.R.L. | fiala 50 mg/10 ml | Ricetta: | |
| DOPAMINA CLORIDE | RATO | Classe: | Н |
| FISIOPHARMA S.R.L. | "10 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale | Ricetta: | OSP |
| DOPAMINA CLORIDE | PATO | Classe: | Н |
| FISIOPHARMA S.R.L. | "50 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale | Ricetta: | OSP |
| DOPAMINA CLORIDA | RATO | Classe: | C |
| SERPERO | fiala 50 mg/10 ml | Ricetta: | RR |
| DOPAMINA CLORIDE | RATO | Classe: | С |
| SERPERO | fiala 10 mg/2ml | Ricetta: | RR |
| DOPAMINA CLORIDE | | Classe: | |
| FRESENIUS KABI | 10mg/2ml 2 fiale 2 ml | Ricetta: | |
| DOPAMINA CLORIDA | | Classe: | |
| FRESENIUS KABI | 50mg/10ml 1 fiala 10 ml | Ricetta: | |
| | Joing/ Total T Hala To III | | |
| DOPAMINA | "300 10 field | Classe: | |
| PH&T | "200 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale | | |
| DOPAMINA | | Classe: | |
| PH&T | "400 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale | Ricetta: | OSP |
| etilefrina | | | |
| EFFORTIL | N. | Classe: | C |
| BOEHRINGER INGEL | sc im iv 6 fiale 0,01 q | Ricetta: | |
| EFFORTIL | SE III I S Helle 0,0 F.g. | Classe: | |
| BOEHRINGER INGEL | gocce orali 15 g 0,75% | | |
| | gocce orall 13 g U./ 370 | Ricetta: | |
| EFFORTIL BOTH OF THE PROPERTY | | Classe: | |
| BOEHRINGER INGEL | 20 compresse 5 mg | Ricetta: | |
| EFFORTIL | X , | Classe: | |
| BOEHRINGER INGEL | "perlongetten" 20 capsule 25 mg | Ricetta: | KK |
| fenoldopam | | | |
| CORLOPAM | | Classe: | Н |
| SEGIX ITALIA | 1 fiala 2 ml 10 mg/1 ml | Ricetta: | |
| CORLOPAM | · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · | Classe: | |
| SEGIX ITALIA | 7 1 fiele 5 ml 10 mg/1 ml | | |
| SEGIN II VEIM | 1 fiala 5 ml 10 mg/1 ml | Ricetta: | O3l. |
| ibopamina | | | |
| SCANDINE | | Classe: | С |
| ZAMBON | "50" 40 compresse 50 mg | Ricetta: | |
| SCANDINE | , , | Classe: | |
| ZAMBON | "100" 40 compresse 100 mg | Ricetta: | |
| ∠/ 1/V/□ ◯ 1 V | 100 TO COMPLESSE TOO MIS | micella. | INIX |

| | | Classe: | C | | |
|---|---|--|-----------------|-------|--|
| ZAMBON | "200" 20 compresse 200 mg | Ricetta: | RR | | |
| isoprenalina | | | | | |
| ISOPRENALINA CLO | RIDRATO | Classe: | C | | A () |
| BIOLOGICI ITALIA L | 0,2mg/1ml 5 fiale | Ricetta: | RR | | |
| ISOPRENALINA CLOF | RIDRATO | Classe: | С | | |
| BIOLOGICI ITALIA L | 0,2mg/1ml 50 fiale | Ricetta: | RR | | 7) |
| ISOPRENALINA CLOF | RIDRATO | Classe: | С | | \ / Y |
| COLLALTO | 0,2mg/1ml 5 fiale 1 ml | Ricetta: | RR | | |
| ISOPRENALINA CLOF | RIDRATO | Classe: | C | | |
| COLLALTO | 0,2mg/1ml 10 fiale1 ml | Ricetta: | RR | | <u>^</u> |
| ISOPRENALINA CLOF | RIDRATO | Classe: | C | , | |
| SALF | 0,2mg/1ml 5 fiale | Ricetta: | RR | . 1 |) ^y |
| ISOPRENALINA CLOF | RIDRATO | Classe: | C | 7 | y |
| SALF | 0,2mg/1ml 50 fiale | Ricetta: | RR 🦯 | 1 | y |
| ISOPRENALINA CLOF | RIDRATO | Classe: | C / | 1 | |
| MONICO | 5 fiale 0,2mg/1ml | Ricetta: | RR | | |
| ISOPRENALINA CLOF | RIDRATO | Classe: | AC . | | |
| FRESENIUS KABI | 0,2mg/1ml 3 fiale 1 ml | Ricetta: | RR | | |
| midodrina | | | 7 | | |
| GUTRON | | Classe: | | | |
| LUSO FARMACO | 30 compresse divis. 2,5 mg | Ricetta: | | | |
| GUTRON | 30 compresse divis. 2,5 mg | Classe: | | | |
| LUSO FARMACO | soluzione os 30 ml 0,25% | Ricetta: | | | |
| GUTRON | Sold Zione 03 So min 0,25% | Classe: | | | |
| LUSO FARMACO | im 6 fiale 2 ml 5 mg | Ricetta: | | | |
| | and nate 2 in 3 ing | MCCttt. | 1313 | | |
| noradrenalina | | | | | |
| NORADRENALINA TA | | Classe: | | | |
| SALF | 5 fiale 1 ml 2 mg | Ricetta: | | | |
| NORADRENALINA TA | , | Classe: | | | |
| SALF | 50 fiale 1 ml 2 mg | Ricetta: | | | |
| NORADRENALINA TA | | Classe: | | | |
| MONICO | 5 fiale 2 mg/1 ml | Ricetta: | RR | | |
| oxedrina | | | | | |
| SYMPATOL | Y | Classe: | \subset | | |
| BOEHRINGER INGEL | orale soluzione 10 g 10% | Ricetta: | RR | | |
| SYMPATOL | 2 | Classe: | C | | |
| BOEHRINGER INGEL | orale soluzione 25 g 10% | Ricetta: | RR | | |
| CAMBATOI | | | С | | |
| SYMPATOL | | Classe: | _ | | |
| BOEHRINGER INGEL | sc im iv 6 fiale 1 ml 0,06 g | Classe: Ricetta: | | | |
| BOEHRINGER INGEL | | Ricetta: | RR | | |
| Simpaticon | nimetici, associazioni esclusi i corticos | Ricetta: | RR | | |
| BOEHRINGER INGEL | nimetici, associazioni esclusi i corticos | Ricetta: | RR | | |
| Simpaticon | nimetici, associazioni esclusi i corticos | Ricetta: | RR di | Nota: | è vietata un'assunzione diversa da |
| Simpaticon efedrina + argento vir | nimetici, associazioni esclusi i corticos | Ricetta: | RR di | Nota: | quella indicata nel foglietto illustrativo - |
| Simpaticon efedrina + argento via ARGOTONE | nimetici, associazioni esclusi i corticosi | Ricetta: | RR di | Nota: | quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di |
| Simpaticon efedrina + argento via ARGOTONE | nimetici, associazioni esclusi i corticosi | Ricetta: | RR di | Nota: | quella indicata nel foglietto illustrativo - |
| Simpaticon efedrina + argento via ARGOTONE | nimetici, associazioni esclusi i corticosi dellinato gocce rinologiche flac.20 ml | Ricetta: | RR di | Nota: | quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 |
| Simpaticon efedrina + argento via ARGOTONE MERCK S.P.A. | nimetici, associazioni esclusi i corticosi dellinato gocce rinologiche flac.20 ml | Ricetta: | RR di C ! | | quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| Simpaticon efedrina + argento via ARGOTONE MERCK S.P.A. efedrina + eucaliptolo | nimetici, associazioni esclusi i corticosi dellinato gocce rinologiche flac.20 ml o + niaouli essenza | Ricetta: Peroi Classe: Ricetta: | C ! | | quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 |
| Simpaticon efedrina + argento via ARGOTONE MERCK S.P.A. efedrina + eucaliptolo RINOVIT | nimetici, associazioni esclusi i corticosi dellinato gocce rinologiche flac.20 ml | Ricetta: Classe: Ricetta: | C ! | | quella indicata nel foglietto illustrativo- positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo- positività ai tests per concentrazioni di |
| Simpaticon efedrina + argento via ARGOTONE MERCK S.P.A. efedrina + eucaliptolo RINOVIT | nimetici, associazioni esclusi i corticosi dellinato gocce rinologiche flac.20 ml o + niaouli essenza | Ricetta: Classe: Ricetta: | C ! | | quella indicata nel foglietto illustrativo- positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo- positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 |
| Simpaticon efedrina + argento vin ARGOTONE MERCK S.P.A. efedrina + eucaliptolo RINOVIT S.I.T. | nimetici, associazioni esclusi i corticosi dellinato gocce rinologiche flac.20 ml o + niaouli essenza | Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | C I SOP | Nota: | quella indicata nel foglietto illustrativo- positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo- positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| Simpaticon efedrina + argento vin ARGOTONE MERCK S.P.A. efedrina + eucaliptolo RINOVIT S.I.T. | nimetici, associazioni esclusi i corticosi tellinato gocce rinologiche flac.20 ml p + niaouli essenza gocce rinologiche 25 g | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | C I C C C C C | Nota: | quella indicata nel foglietto illustrativo positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml è vietata un'assunzione diversa da |
| Simpaticon efedrina + argento vin ARGOTONE MERCK S.P.A. efedrina + eucaliptolo RINOVIT S.I.T. | nimetici, associazioni esclusi i corticosi dellinato gocce rinologiche flac.20 ml o + niaouli essenza | Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | C I C C C C C | Nota: | quella indicata nel foglietto illustrativo- positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo- positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| Simpaticon efedrina + argento vin ARGOTONE MERCK S.P.A. efedrina + eucaliptolo RINOVIT S.I.T. | nimetici, associazioni esclusi i corticosi tellinato gocce rinologiche flac.20 ml p + niaouli essenza gocce rinologiche 25 g | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | C I C C C C C | Nota: | quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - |

| DELTABLES C | | Class C | |
|------------------------------------|---|---|--|
| DELTARINOLO AVENTIS PHARMA | flacone nebulizzatore 15 ml | Classe: C Not Ricetta: OTC | è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| fenilefrina + tenildiaı | mina + benzalconio cloruro | | A \ |
| NTR TEOFARMA | gocce nasali 15 ml | Classe: C Not Ricetta: OTC | è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| NTR TEOFARMA | nebulizzatore 15 ml | Classe: C Not Ricetta: OTC | è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| nafazolina + argento | proteinato + niaouli essenza | | |
| RINO-FOMENTIL S.I.T. | nebulizzatore 20 ml | Classe: C <u>Not</u> Ricetta: OTC | è vietatà un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| nafazolina + tetracai | ina | | A Y |
| CORIZZINA | ··· | Classe: C Not | è vietata un'assunzione diversa da |
| S.I.T. | gocce rinologiche 10 ml | Ricetta: OTC | quella indicata nel foglietto illustrativo |
| CORIZZINA S.I.T. | flacone nebulizzatore 10 ml | Classe: C <u>Ņot</u> Ricetta: OTC | è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| nafazolina + tirotricii | na | | |
| RINOCIDINA VALEAS | "3 mg + 7,5 mg gocce nasali" 1 flacone da 15 ml | Classe: C <u>Not</u> Ricetta: SOP | è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| oximetazolina + clor | fenamina | A 7 | |
| TRIAMINIC NASALE NOVARTIS CONSU | spray nasale 15 ml | Classe: C Not | è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| tramazolina + clorfei | | 1 V | |
| RINOGUTT ANTIALL BOEHRINGER INGEL | | Classe: C Not Ricetta: OTC | ż è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| tuaminoeptano + ac | etilcisteina | | |
| RINOFLUIMUCIL ZAMBON | gocce rinologiche 10 ml | Classe: C Not Ricetta: OTC | è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| xilometazolina + cloi | robutanolo | | |
| RESPIRO BYK GULDEN | flacone 20 ml | Classe: C <u>Not</u> Ricetta: OTC | è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| xilometazolina + dor | nifene bromuro | | |
| INALAR RAFFREDDO | | | è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| xilometazolina + timo | olo + eucaliptolo + clorobutanolo | | |
| RINOS MOLTENI | spray flac. 10 ml | Classe: C <u>Not</u> Ricetta: OTC | è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo |
| Altri | | | |
| amfepramone | | | |
| amfetamine - deriva | ti e complessi | | |
| amifenazolo | | | |
| | | | |

| bromantan | |
|--|--|
| | Nota: anche effetto mascherante |
| bupropione | <u>^</u> |
| | |
| carfedon | \ \ |
| | |
| catina | |
| | Nota: positività ai tests per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml |
| cocaina | |
| | C |
| cropropamide | |
| | |
| crotetamide | |
| | |
| crotetamide + cropropamide | , |
| MICOREN NOVARTIS CONSU gocce orali 20 ml | Classe: C Ricetta: |
| MICOREN NOVARTIS CONSU 20 perle 100 mg | Classe: C Ricetta: |
| eptaminolo | Nectu. |
| COREPTIL SANOFI-SYNTHELAB os ggt 10 ml 3,054 g | Classe: C Ricetta: |
| etamivan | Necta. |
| | |
| fencamfamina | |
| | |
| fendimetrazina | |
| <u> </u> | |
| fenetillina | |
| | |
| fenfluramina | |
| | |
| fentermina | |
| , N | |
| foledrina | |
| ~O* | |
| mefenorex | |
| | |

| mefentermina | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|--------------|---|
| | | | | A |
| mesocarbo | | | | A |
| | | | | |
| metilfenidato | | | | |
| | | | | 0> |
| metossifenamina | • | | | 4 🗸 |
| | | | | N' |
| niketamide | | | 4 |) |
| norfenfluramina | | | | |
| nonemuramma | | | 7 | |
| pemolina | | | | |
| | | | | |
| penteprazolo | | | | |
| | | 1,2 | | |
| orolintano | | V | | |
| | 3 | , , | | |
| propilesedrina | | | | |
| | A | | | |
| salbutamolo | A 1 / | | | |
| VENTOLIN GSK | 30 compresse efferv 2 mg | Classe: C Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| VENTOLIN GSK | 1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazione | Classe: A Ricetta: RR | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura |
| | | Meete. M | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 10 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| VENTOLIN GSK | sciroppo 200 ml 0,024% | Classe: C Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 10 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| VENTOLIN GSK | 10 fiale 100 mcg | Classe: C Ricetta: OSP | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 10 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| VENTOLIN GSK | 10 fiale 500 mcg | Classe: C Ricetta: OSP | <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 10 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| VENTOLIN GSK | "diskus" 60 dosi 200 mcg | Classe: C Ricetta: RR | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 10 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |

27-11-2002

| BRONCOVALEAS | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|-------|--|
| | | Classe: | _ | lota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| VALEAS | flacone sciroppo 120 ml | Ricetta: | RR | | salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| BRONCOVALEAS | | Classe: | _ | lota: | consentita sola somministrazione |
| VALEAS | aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er | Ricetta: | RR | | inalatoria per prevenzióne e/o cura asma e asma da esercizio fisico - |
| | | | | | positività ai tests per concentrazioni di |
| | | | | | salbutamolo nelle urine superiori a 100 |
| | | | | | ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| BRONCOVALEAS | | Classe: | Δ . | | consentita sola somministrazione |
| VALEAS | soluz ione inalante 15 ml 0,5% | Ricetta: | | ota. | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| V/ (CL) (3 | 3002 forte mediante 15 mi 0,5 % | MCCttt. | TVIV | | asma e asma da esercizio fisico - |
| | | | | 1 | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 |
| | | | | | ng/ml (v. anche AGENTI |
| | | | 4 | 7 | ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| BRONCOVALEAS | | Classe: | C <u>v</u> | lota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| VALEAS | 25 compresse 2 mg | Ricetta: | RR |) | salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI |
| | | | AY | | ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| VENTMAX | | Classe: | Α <u>ι</u> | lota: | consentita sola somministrazione |
| CHIESI | "200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 er | Ricetta: | RR | | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| | | | | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di |
| | | D | | | salbutamolo nelle urine superiori a 100 |
| | | 1, | | | ng/ml (v. anche AGENTI |
| CAL DUTADO | | Classes | | | ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| SALBUTARD LUSO FARMACO | 20 | Classe: | | lota: | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 |
| LOZO LYKINIYCO | 30 compresse 4 mg | Ricetta: | KK | | ng/ml (v. anche AGENTI |
| | | | | | ANABÓLIZZANTI - Salbutamolo) |
| SALBUTARD | | Classe: | C <u>v</u> | lota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| LUSO FARMACO | 30 compresse 8 mg | Ricetta: | RR | | salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI |
| | | | | | ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| VOLMAX | | Classe: | C <u>v</u> | lota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| GLAXO ALLEN | 30 compresse 4 mg | Ricetta: | RR | | salbutamolo nelle urine superiori a 100 |
| | | | | | ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| VOLMAX | 4 | Classe: | C <u>r</u> | lota: | positività ai tests per concentrazioni di |
| GLAXO ALLEN | 30 compresse 8 mg | Ricetta: | RR | | salbutamolo nelle urine superiori a 100 |
| | | | | | ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| AEROTEC | | Classe: | Α Ν | lota: | consentita sola somministrazione |
| SANOFI-SYNTHELAB | autohaler 100 mcq/er 400 dosi | Ricetta: | | | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| | | | | | asma e asma da esercizio fisico - |
| | | | | | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 |
| | | | | | ng/ml (v. anche AGENTI |
| | | | | | ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| | | C1 | | lota: | consentita sola somministrazione |
| | | Classe: | | | inalatoria per provenzione e/o cura |
| | autohaler 400 dosi 100 mcg/dose | Classe: Ricetta: | | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - |
| SALBUFAX MASTER PHARMA | autohaler 400 dosi 100 mcg/dose | | | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di |
| SALBUFAX MASTER PHARMA | autohaler 400 dosi 100 mcg/dose | | | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 |
| | autohaler 400 dosi 100 mcg/dose | | | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di |
| MASTER PHARMA | | | | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI |
| MASTER PHARMA albutamolo + beclon | netasone | Ricetta: | RR | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| MASTER PHARMA albutamolo + beclon CLENIL COMPOSITUM | netasone | Ricetta: | RR B | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI |
| MASTER PHARMA albutamolo + beclon CLENIL COMPOSITUM | netasone | Ricetta: | RR B | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - |
| MASTER PHARMA albutamolo + beclon CLENIL COMPOSITUM | netasone | Ricetta: | RR B | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di |
| MASTER PHARMA albutamolo + beclon CLENIL COMPOSITUM | netasone | Ricetta: | RR B | | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di |
| MASTER PHARMA Albutamolo + beclon CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA | netasone 1 "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone | Ricetta: Classe: Ricetta: | RR B <u>r</u> RR | | asma e asma da esercizio fisico- positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico- positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 |
| MASTER PHARMA albutamolo + beclon CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA CLENIL COMPOSITUM | netasone 1 "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone | Classe: Classe: | RR B L | dota: | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione |
| MASTER PHARMA albutamolo + beclon CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA CLENIL COMPOSITUM | netasone 1 "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone | Classe: Classe: | RR B L | dota: | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| MASTER PHARMA albutamolo + beclon CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA CLENIL COMPOSITUM | netasone 1 "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone | Classe: Classe: | RR B L | dota: | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di |
| MASTER PHARMA albutamolo + beclon CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA | netasone 1 "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone | Classe: Classe: | RR B L | dota: | asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - |

| CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA | /I "250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flaco | Classe: n Ricetta: | | <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine supèriori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----|--------------|--|
| CLENIL COMPOSITUM Promedica | // "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacon | Classe: e Ricetta: | | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| VENTOLIN FLOGO GSK | 1 flac. inalatore 200 erogazioni | Classe: Ricetta: | | Nota: | consenuta sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| salbutamolo + fluniso | lide | | | | |
| PLENAER 0,5 MG + 0 , Valeas | 5 MG 20f1+20f1 | Classe: Ricetta: | RR | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| PLENAER 25 MG + 10 Valeas | 0 MG fl 100 ml | Classe: Ricetta: | | <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| salbutamolo + guaife | nesina | | | | |
| VENTOLIN ESPETTOI GlaxoSmithKline | RANTE scir. 200 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| salbutamolo + ipratro | nio bromuro | | | | |
| BREVA VALEAS | aerosol dosato 200 inalazioni | Classe: Ricetta: | | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| BREVA VALEAS | soluzione os aerosol 15 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |
| salbutamolo + nedoc | romil | | | | , |
| ZARENT AVENTIS PHARMA | "2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola cor | Classe: Ricetta: | | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI |
| ZARENT AVENTIS PHARMA | 10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare" 36 fiale 2 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo) |

| 11-2002 Supplemento ordina | rio alla GAZZETTA UFFICIALE | Serie generale - n. 27 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | | |
| stricnina | | |
| tranilcipromina + trifluoperazina | | <u> </u> |
| PARMODALIN Sanofi-Synthelabo 25 cpr riv. 10 mg | Classe: C Ricetta: RNR | |
| | | 07' |
| | Ŷ. | \Rightarrow |
| | | , |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | CA | |
| | | |
| | <i>,</i> | |
| | | |
| CORIA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| PIN | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | — 38 — | |
| | | |
| | | |

NARCOTICI

Alcaloidi naturali dell'oppio

diamorfina (eroina)

eroina (vedi "diamorfina")

| norfina | | | A |
|------------------------|---|--------------------------------------|--|
| MS CONTIN | | Classe: A Not | a: positività ai tests per concentrazioni d |
| ASTA MEDICA | 16 discoidi 10 mg | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| MS CONTIN | <u>-</u> | | positività ai tests per concentrazioni d |
| ASTA MEDICA | 16 discoidi 30 mg | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| MS CONTIN | | Classe: A Not | a: positività ai tests per concentrazioni d |
| ASTA MEDICA | 16 discoidi 60 mg | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| MS CONTIN | | Classe: A <u>Not</u> | 🗷 positività ai tests per concentrazioni d |
| ASTA MEDICA | 16 discoidi 100 mg | Ricetta: RM\$ | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| SKENAN | | Classe: A <u>Not</u> | 🗷 positività ai tests per concentrazioni c |
| UPSA | 16 capsule dosate 10 mg | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| SKENAN | | Classe: A <u>Not</u> | e: positività ai tests per concentrazioni c |
| UPSA | 16 capsule dosate 30 mg | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| SKENAN | | Classe: A <u>Not</u> | positività ai tests per concentrazioni c |
| UPSA | 16 capsule dosate 60 mg | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| SKENAN | | /\ V | positività ai tests per concentrazioni c |
| UPSA | 16 capsule dosate 100 mg | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcç |
| MORFINA CLORID | A 1 | / Y | positività ai tests per concentrazioni o morfina pello uripo superiori a 1 mer |
| MOLTENI | 10 mg/ml 5 fiale1 ml | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcç |
| MORFINA CLORID | | | positività ai tests per concentrazioni o morfina nelle urine superiori a 1 mco |
| MOLTENI | 20 mg/ml 5 fiale1 ml | Ricetta: RMS | |
| MORFINA CLORID | | | positività ai tests per concentrazioni o morfina nelle urine superiori a 1 mco |
| MOLTENI | "10 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala | Ricetta: RMS | |
| MORFINA CLORID MOLTENI | | Classe: A <u>Not</u> Ricetta: RMS | positività ai tests per concentrazioni o morfina nelle urine superiori a 1 mco |
| | "20 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala | | |
| MORFINA CLORID SALF | 5 fiale 1 ml 0,01 g | Ricetta: RMS | positività ai tests per concentrazioni o morfina nelle urine superiori a 1 mco |
| MORFINA CLORID | | | |
| SALF | 5 fiale 1 ml 0,02 g | Ricetta: RMS | positività ai tests per concentrazioni o morfina nelle urine superiori a 1 mco |
| MORFINA CLORID | | | positività ai tests per concentrazioni o |
| MONICO | 5 fiale 10 mg/1 ml | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcc |
| MORFINA CLORID | | | a: positività ai tests per concentrazioni d |
| MONICO | 5 fiale 20 mg/1 ml | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| MORFINA CLORID | | | a: positività ai tests per concentrazioni d |
| MONICO | "10mg/1ml" 1 fiala soluzione iniettabile uso ev epidurale im | | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| MORFINA CLORID | | | a: positività ai tests per concentrazioni d |
| MONICO | "20 mg/1ml" 1 fiala soluzione iniett uso ev epidurale im e so | | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| ORAMORPH | | | a: positività ai tests per concentrazioni d |
| MOLTENI | sciroppo 2 mg/ml flac 100 ml | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| ORAMORPH | | Classe: A <u>Not</u> | a: positività ai tests per concentrazioni d |
| MOLTENI | sciroppo 2 mg/ml flac 250 ml | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| ORAMORPH | | Classe: A <u>Not</u> | a: positività ai tests per concentrazioni d |
| MOLTENI | "20 mg/ml soluzione orale" flacone 100 ml + pipetta dosatrio | | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| ORAMORPH | <i>y</i> ′ | Classe: A <u>Not</u> | a: positività ai tests per concentrazioni d |
| MOLTENI V | "20 mg/ml soluzione orale" flacone 20 mlcon contagocce int | egrato Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |

Derivati della fenilpiperidina

| alfentanile | | | |
|-------------|--------------|----------|-----|
| FENTALIM | | Classe: | С |
| Angelini | iv 5 f 10 ml | Ricetta: | OSP |

| fentanil | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------|
| DUROGESIC | | Classe: A |
| JANSSEN | 3 sist. transdermici 25 mcg/ora | Ricetta: RMS |
| DUROGESIC | | Classe: A |
| JANSSEN | 3 sist. transdermici 50 mcg/ora | Ricetta: RMS |
| DUROGESIC | | Classe: A |
| JANSSEN | 3 sist. transdermici 75 mcg/ora | Ricetta: RMS |
| DUROGESIC | | Classe: A |
| JANSSEN | 3 sist. transdermici 100 mcg/ora | Ricetta: RMS |
| petidina | | |
| PETIDINA CLORID | PRATO | Classe: C |
| MOLTENI | 100 mg/2 ml 5 fiale2 ml | Ricetta: RMS |
| PETIDINA CLORID | PRATO SALF | Classe: C |
| SALF | 5 fiale 2 ml 100 mg | Ricetta: RMS |
| PETIDINA CLORID | RATO | Classe: C |
| MONICO | 5 fiale 100 mg/2 ml | Ricetta: RMS |
| remifentanil | | |
| ULTIVA | | Classe: C |
| GlaxoSmithKline | | Ricetta: RMS |
| ULTIVA | | Classe: C |
| GlaxoSmithKline | | Ricetta: RMS |
| ULTIVA | | Classe: C |
| GlaxoSmithKline | | Ricetta: RMS |
| sulfentanil | | A: V |
| | | |

| pentazocina | * * | | |
|--------------------|--|------------------------|--|
| TALWIN | / | Classe: A | |
| ABBOTT | im iv sc 5 fiale 1 ml 30 mg | Ricetta: RNR | |
| Derivati d | ell'oripavina | | |
| buprenorfina | AW) | | |
| TEMGESIC | | Classe: A | |
| RECKITT & COLMAN | "0,3mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale | Ricetta: RMS | |
| TEMGESIC | 4 | Classe: A | |
| RECKITT & COLMAN | "0,2mg compresse sublinguali" 10 compresse | Ricetta: RNR | |
| SUBUTEX | | Classe: H | |
| RECKITT & COLMAN | "2 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali | Ricetta: OSP | |
| SUBUTEX | | Classe: H | |
| RECKITT & COLMAN | "8 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali | Ricetta: OSP | |
| Oppioidi | in associazione con antispastic | i | |
| morfina + atropina | .() | | |
| CARDIOSTENOL | | Classe: A <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni d |
| MOLTENI | 8 fiale 1 ml (10 + 0,5 mg) | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| MORFINA CLORIDA | ATO E ATROPINA SOLFATO | Classe: C <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni d |
| SALF | 10 mg + 0,5 mg 5 fiale 1 ml | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |
| MORFINA CLORIDR | ATO E ATROPINA SOLFATO | Classe: C <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni d |
| MONICO | 5 fiale 10 mg+0,5mg/1ml | Ricetta: RMS | morfina nelle urine superiori a 1 mcg |

| destromoramide | |
|----------------|----------|
| | |
| idrocodone | <u>^</u> |
| | |
| | |
| idromorfone | · \ * |
| | |
| levorfanolo | |
| | |
| metadone | |
| | |
| ossicodone | |
| | |
| ossimorfone | _ |
| | |
| | CALLEY |

AGENTI ANABOLIZZANTI Steroidi anabolizzanti androgeni 19-norandrostenediolo Nota: per la positività ai tests vedi nota del 19nortestosterone (nandrolone) 19-norandrostenedione Nota: per la positività ai tests vedi nota del 19nortestosterone (nandrolone) 19-nortestosterone (nandrolone) Nota: positività ai tests per concentrazioni DECADURABOLIN Classe: C nelle urine di 19-norandrosterone Organon Italia 25mg im 1f1ml Ricetta: RNR superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 ng/ml DECADURABOLIN Classe: positività ai tests per concentrazioni RNR Organon Italia nelle urine di 19-norandrosterone Ricetta: 50mg im 1sir. superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 ng/ml (donne) DYNABOLON Classe: positività ai tests per concentrazioni nelle urine di 19-norandrosterone Ricetta: RNR **FOURNIER** im f 1ml 80,5 mg superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 ng/ml androstenedione Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6 androstenodiolo Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone boldenone clostebol clostebol + neomicina TROFODERMIN CARLO ERBA Ricetta: SOP crema derm. 30 g TROFODERMIN Classe: C CARLO ERBA Ricetta: SOP "spray cutaneo, sospensione" flacone 30 ml deidroclormetiltestosterone deidroepiandrosterone (DHEA) Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone DHEA (vedi "deidroepiandrosterone") diidrotestosterone Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6 drostanolone

| epitestosterone | | |
|--|--------------|---|
| | <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni nelle urine superiori a: 200 ng/ml - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6 - anche effetto mascherante |
| etilestrenolo | | |
| | | 4,7 |
| fluossimesterone | | , , , |
| | | \$ |
| formebolone | | |
| | ć | |
| mesterolone | | |
| PROVIRON Classe: SCHERING 20 compresse 50 mg Ricetta: | C RR | |
| metandienone | | |
| | Y | |
| metandriolo | | |
| | | |
| metenolone | | |
| | | |
| metiltestosterone | | |
| | | |
| mibolerone | | |
| - This state of the state of th | | |
| nandrolone (vedi "19-nortestosterone") | | |
| Transferre (1941 19 Hertestestestes) | | |
| noretrandolone | | |
| | | |
| ossandrolone | | |
| | | |
| ossimesterone | | |
| R. T. | | |
| ossimetolone | | |
| | | |
| prasterone + estradiolo | | |
| GYNODIAN DEPOT Classe: | | positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone |
| SCHERING 1 fiala 1 ml Ricetta: | IVLVIV | superiore a / |

stanozololo

| testosterone | | | | | |
|----------------|---|----------|-----------|------------|--|
| TESTOVIRON | | Classe: | \subset | Nota: | positività ai tests per presenza di un |
| SCHERING | "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg | Ricetta: | RR | | rapporto testosterone/epitestosteror superiore a 6 |
| TESTOVIRON | | Classe: | C | Nota: | positività ai tests per presenza di un |
| SCHERING | "depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg | Ricetta: | RR | | rapporto testosterone/epitestostero superiore a 6 |
| TESTOVIS | | Classe: | Α | Nota: | positività ai tests per presenza di un |
| S.I.T. | im 2 fiale 2 ml 100 mg | Ricetta: | RR | | rapporto testosterone/epitestostero superiore a 6 |
| TESTO ENANT | | Classe: | C | Nota: | positività ai tests per presenza di ur |
| GEYMONAT | im 1f 1ml 100mg | Ricetta: | RR | | rapporto testosterone/epitestostero superiore a 6 |
| TESTO ENANT | | Classe: | Α | Nota: | positività ai tests per presenza di un |
| GEYMONAT | im 1 fiala 2 ml 250 mg | Ricetta: | RR | \bigcup' | rapporto testosterone/epitestostero superiore a 6 |
| SUSTANON | | Classe: | C | Nota: | positività ai tests per presenza di un |
| ORGANON (OLAN | im 1 f 1 ml | Ricetta: | RR | | rapporto testosterone/epitestostero superiore a 6 |
| ANDRIOL | | Classe: | Α | Nota: | positività ai tests per presenza di un |
| ORGANON ITALIA | " 40 mg capsule rigide" 60 capsule | Ricetta: | RR | | rapporto testosterone/epitestostero superiore a 6 |
| ANDRODERM | | Člasse: | C | Nota: | positività ai tests per presenza di un |
| SCHWARZ | "2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti | Ricetta: | RR | | rapporto testosterone/epitestostero superiore a 6 |
| renbolone | | | | | |

| Agonisti selettivi dei | recettori be | eta2-adrenergici |
|------------------------|--------------|------------------|
|------------------------|--------------|------------------|

| BAMBEC | | | Classe: C | |
|----------------|--------------------|----------|-------------|--|
| ASTRAZENECA AB | 30 compresse 10 mg | / | Ricetta: RR | |
| BAMBEC | | ^ | Classe: C | |
| ASTRAZENECA AB | 30 compresse 20 mg | A N | Ricetta: RR | |

| clenbuterolo | ^ \ | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| MONORES | 0 | Classe: C |
| VALEAS | 30 compresse 10 mcg | Ricetta: RR |
| MONORES | | Classe: C |
| VALEAS | 30 compresse 20 mcg | Ricetta: RR |
| MONORES | | Classe: C |
| VALEAS | "forte" flacone sciroppo 120 ml | Ricetta: RR |
| MONORES | A' Y | Classe: C |
| VALEAS | flacone sciroppo 120 ml | Ricetta: RR |
| SPIROPENT | | Classe: C |
| BOEHRINGER INGE | 30 compresse 0,02 mg | Ricetta: RR |
| SPIROPENT | <u> </u> | Classe: C |
| BOEHRINGER INGE | sciroppo 200 ml | Ricetta: RR |
| CLENASMA | > | Classe: C |
| BIOMEDICA FOSCA | 30 compresse 0,02 mg | Ricetta: RR |
| CLENASMA | | Classe: C |
| BIOMEDICA FOSCA | sciroppo 150 ml | Ricetta: RR |
| CLENASMA | | Classe: A <u>Nota:</u> consentita sola somministrazione |
| BIOMEDICA FOSCA | aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg | Ricetta: RR inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| PRONTOVENT | | Classe: C |
| SALUS | 30 compresse 0,02 mg | Ricetta: RR |

| | | | _ | | |
|------------------------------|---|--|------------|-------|--|
| PRONTOVENT | | Classe: | | | |
| SALUS | flac sciroppo 200 ml | Ricetta: | RR | | |
| fenoterolo | | | | | |
| DOSBEROTEC | | Classe: | Α <u>ι</u> | Nota: | consentita sola somministrazione |
| BOEHRINGER INGEL | "200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcg | Ricetta: | | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| DOSBEROTEC | | Classe: | C | | 7) |
| BOEHRINGER INGEL | flacone sciroppo 200 ml | Ricetta: | RR | | ~ / Y |
| DOSBEROTEC | | Classe: | A <u>ı</u> | Nota: | consentita sola somministrazione |
| BOEHRINGER INGEL | soluzione inal. e os 20 ml 0,1% | Ricetta: | RR | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| DOSBEROTEC | | Classe: | Α <u>ι</u> | Nota: | consentita sola somministrazione |
| BOEHRINGER INGEL | "100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 10 n | n Ricetta: | RR | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| formoterolo | | | | | |
| FORADIL | | Classe: | Α <u>ι</u> | Nota: | consentita sola somministrazione |
| NOVARTIS | 1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo | Ricetta: | RR | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| FORADIL | | Classe: | A į | Nota: | consentita sola somministrazione |
| NOVARTIS | "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule +erogatore | Ricetta: | ŔŔ | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| EOLUS | | Classe: | A I | Nota: | consentita sola somministrazione |
| SIGMATAU | aerosol 1 flac. 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo) | Ricetta: | 7 | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| EOLUS | | Classe: | | Nota: | consentita sola somministrazione |
| SIGMATAU | "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + erogatore | <u>) </u> | | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| OXIS | | Classe: | | Nota: | consentita sola somministrazione |
| ASTRAZENECA | "turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/dose | Ricetta: | | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| OXIS ASTRAZENECA | "turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/dose | Classe: Ricetta: | _ | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| orciprenalina | | | | | |
| ALUPENT | | Classe: | C | | |
| Boehringer Ing. | im iv 10f 1ml 0,5mg | Ricetta: | RR | | |
| procaterolo | | | | | |
| PROPULM | | Classe: | Α <u>ι</u> | Nota: | consentita sola somministrazione |
| S.I.T. | "10" aerosol 2 mg 200 erogazioni | Ricetta: | RR | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| PROPULM | | Classe: | Α <u>ι</u> | Nota: | consentita sola somministrazione |
| S.I.T. | "25" aerosol 5 mg 200 erogazioni | Ricetta: | RR | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| PROCADIL | 0 | Classe: | C | | |
| RECORDATI | "0,5 mg sciroppo" 1 flacone 200 ml | Ricetta: | RR | | |
| PROCADIL RECORDATI | "2,345 mg soluzione da nebulizzare" 1 bomboletta aerosol 10 ml 200 e | Classe: er Ricetta: | | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| reproterolo | , y | | | | astria e darria da escretato fisico |
| BRONCOSPASMINE | AEROSOL A | Classe: | A I | Nota: | consentita sola somministrazione |
| ASTA MEDICA AG | aerosol dosato 20 ml 0,5 mg | Ricetta: | | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| ritodrina | | _ | _ | | |
| MIOLENE | X Y | Classe: | Α | _ | |
| Lusofarmaco | 20 cpr 10 mg | Ricetta: | RR | | |
| MIOLENE Lusofarmaco | iv 3 f 5 ml 50 mg | Classe: Ricetta: | | | |
| salbutamolo | ¥ | | | | |
| VENTOLIN | | Classe: | C 1 | Nota: | positività ai tests per concentrazioni o |
| GSK | 30 compresse efferv 2 mg | Ricetta: | RR | | salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI Salbutamolo) |

27-11-2002

| VENTOLIN GSK | 1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazione | Classe: Ricetta: | | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
|----------------------------------|---|---------------------|---------|--------------|---|
| VENTOLIN GSK | sciroppo 200 ml 0,024% | Classe: Ricetta: | | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| VENTOLIN GSK | 10 fiale 100 mcg | Classe: Ricetta: | | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1,000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| VENTOLIN GSK | 10 fiale 500 mcg | Classe: Ricetta: | | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| VENTOLIN GSK | "diskus" 60 dosi 200 mcg | Classe: Ricetta: | C RR | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio físico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| BRONCOVALEAS VALEAS | flacone sciroppo 120 ml | Classe: Ricetta: | C RR | <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| BRONCOVALEAS VALEAS | aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er | Classe: Ricetta: | | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| BRONCOVALEAS VALEAS | soluzione inalante 15 ml 0,5% | Classe: Ricetta: | | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| BRONCOVALEAS VALEAS | 25 compresse 2 mg | Classe: Ricetta: | | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| VENTMAX CHIESI | "200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 er | Classe: Ricetta: | | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio físico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| SALBUTARD LUSO FARMACO | 30 compresse 4 mg | Classe: Ricetta: | | <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| SALBUTARD LUSO FARMACO | 30 compresse 8 mg | Classe: Ricetta: | | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| VOLMAX GLAXO ALLEN | 30 compresse 4 mg | Classe: Ricetta: | RR | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| VOLMAX GLAXO ALLEN | 30 compresse 8 mg | Classe: Ricetta: | | Nota: | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |

| AEROTEC | | Classe: | A Nota: | consentita sola somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------|---|
| SANOFI-SYNTHELAB | autohaler 100 mcg/er 400 dosi | Ricetta | | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| 3, (1,0), (3), (1), (2) | autorialer 100 meg/er 400 dosi | NICCILA | . IXIX | asma e asma da esercizio fisico - |
| | | | | positività ai tests per concentrazioni d |
| | | | | salbutamolo nelle urine superiori a |
| | | | | 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - |
| | | | | Salbutamolo) |
| SALBUFAX | | Classe: | A <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione |
| MASTER PHARMA | autohaler 400 dosi 100 mcg/dose | Ricetta | : RR | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| | | | | asma e asma da esercizio fisico - |
| | | | | positività ai tests per concentrazioni c salbutamolo nelle urine superiori a |
| | | | | 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - |
| | | | | Salbutamolo) |
| salmeterolo | | | | ^ |
| | | | | |
| SEREVENT | | Classe: | | consentità sola somministrazione |
| GSK | soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcg | Ricetta | : RR | inalatoría per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| CEDEV/ENT | | Classo | Δ Ν-45 | |
| SEREVENT | | Classe: | | consentita sola somministrazione |
| GSK | "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg | Ricetta | : RR | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| ARIAL | | Classe: | A Nietz | |
| | "distance" ashes as a simple is 10 to 150 | | | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura |
| DOMPE' | "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg | Ricetta | . KK | asma e asma da esercizio fisico |
| ARIAL | | Classe: | A Nota: | consentita sola somministrazione |
| DOMPE' | | | | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| DOMFE | soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg | Ricetta | . KK | asma e asma da esercizio fisico |
| SALMETEDUR | | Classe: | A Nota: | consentita sola somministrazione |
| MENARINI | "distant" - shares - su instruiens (0 desi 50 mes | Ricetta | | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| IVILI W IKII VI | "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg | NICELIA | . KK | asma e asma da esercizio fisico |
| SALMETEDUR | | Classe: | A Nota: | consentita sola somministrazione |
| MENARINI | sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg | Ricetta | | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| | 303P Pressurez per maiaz 120 erogazioni 23 meg | A Wicetta | | asma e asma da esercizio fisico |
| terbutalina | | (1) | | |
| | | X Y 7 | Λ | |
| BRICANYL | | Classe: | · | consentita sola somministrazione |
| ASTRAZENECA | "turbohaler" polv inalat 200 dosi 0,5mg/dose | Ricetta | : RR | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| | | | | |
| Adrenergio | i, in associazione | | | |
| budesonide + formote | rolo | | | |
| | TOIC ANY | - CI | Δ | |
| SYMBICORT | | Classe: | | consentita sola somministrazione |
| ASTRAZENECA | "turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg | Ricetta | : RR | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico |
| SINESTIC | | CI | Λ | |
| | | Classe: | | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura |
| BIOFUTURA PHARM | "turbohaler" 1 inalatore 120 dosì 160/4.5 mcg | Ricetta | : RR | asma e asma da esercizio fisico |
| | | | | |
| fenoterolo + ipratropio | bromuro | | | |
| IPRAFEN | | Classe: | A <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione |
| CHIESI | aerosol dosato 300 erogazioni | Ricetta | : RR | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| | Y | | | asma e asma da esercizio fisico |
| DUOVENT | | Classe: | A <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione |
| BOEHRINGER INGEL | "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" | flacone 300 er Ricetta | : RR | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| | A VY | | | asma e asma da esercizio fisico |
| DUOVENT | | Classe: | A <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione |
| BOEHRINGER INGEL | "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml | Ricetta | : RR | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | asma e asma da esercizio fisico |
| salbutamolo + beclor | etasone | | | |
| CLENIL COMPOSITUM | | Classe: | B <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione |
| PROMEDICA | "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazi | ione" 1 flacone Ricetta | | inalatoria per prevenzione e/o cura |
| \ \ | , 5 s. | | | asma e asma da esercizio fisico - |
| _ \ | > | | | positività ai tests per concentrazioni c |
| | У | | | salbutamolo nelle urine superiori a |
| ~ ~ ~ | | | | 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| CLENIL COMPOSITUM | | Classe: | R Not- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | | | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura |
| PROMEDICA | "0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi | monoaose 2 Ricetta | 7171 | asma e asma da esercizio fisico - |
| _ | | | | positività ai tests per concentrazioni c |
| | | | | salbutamolo nelle urine superiori a |
| | | | | 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - |
| | | | | 1000 rig/iii (v. ariche shivioliziviii - |

| CLENIL COMPOSITU PROMEDICA | M "250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flaco | Classe: on Ricetta: | | <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle unne superiori a 1000 ng/ml (v. anche SfilmOLANTI - Salbutamolo) |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------|--------------|--|
| CLENIL COMPOSITU | M | Classe: | R | No. | · A |
| PROMEDICA | м "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacor | | | <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai l'ests per concentrazioni di salbuamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| VENTOLIN FLOGO | | Classe: | В | Nota: | consentita sola somministrazione |
| GSK | 1 flac. inalatore 200 erogazioni | Ricetta: | RR | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| salbutamolo + flunis | olide | | | | |
| PLENAER 0,5 MG + 0 Valeas | 0,5 MG 20fl+20fl | Classe: Ricetta: | | <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| PLENAER 25 MG + 1 Valeas | 0 MG fl 100 ml | Classe: Ricetta: | B RR | Nota: | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| salbutamolo + guaife | anagina . | | | | |
| | | | | | |
| VENTOLIN ESPETTO GlaxoSmithKline | SRANTE scir. 200 ml | Classe: Ricetta: | | <u>Nota:</u> | positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| salbutamolo + ipratro | opio bromuro | | | | |
| • | A.V | Classo | Λ | | and the second s |
| BREVA VALEAS | aerosol dosato 200 inalazioni | Classe: Ricetta: | | <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| BREVA | , | Classe: | Α | Nota: | consentita sola somministrazione |
| VALEAS | soluzione os aerosol 15 ml | Ricetta: | RR | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| salbutamolo + nedo | cromil | | | | |
| | NO.1111 | Classe | D | | |
| ZARENT AVENTIS PHARMA | "2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola co | Classe: n Ricetta: | | <u>Nota:</u> | consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |
| ZARENT | | Classe: | В | Nota: | consentita sola somministrazione |
| AVENTIS PHARMA | 10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare" 36 fiale 2 ml | Ricetta: | | | inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo) |

| salmeterolo + fluti | ticasone | |
|-------------------------------|--|---|
| SERETIDE GSK | diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi poly per inalaz Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione 1 per prevenzione e/o cura sma da esercizio fisico |
| SERETIDE GSK | diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione n per prevenzione e/o cura sma da esercizio fisico |
| SERETIDE GSK | diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione a per prevenzione e/o cura sma da esercizio fisico |
| SERETIDE GSK | evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalato Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione a per prevenzione e/o cura sma da esercizio fisico |
| SERETIDE GSK | evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalat Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione per prevenzione e/o cura sma da esercizio fisico |
| SERETIDE GSK | evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalat Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione a per prevenzione e/o cura sma da esercizio fisico |
| ALIFLUS GLAXO ALLEN | diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione a per prevenzione e/o cura sma da esercizio fisico |
| ALIFLUS GLAXO ALLEN | diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione 1 per prevenzione e/o cura 1 sma da esercizio fisico |
| ALIFLUS GLAXO ALLEN | diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione 1 per prevenzione e/o cura sma da esercizio fisico |
| ALIFLUS GLAXO ALLEN | evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalato Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione 1 per prevenzione e/o cura sma da esercizio fisico |
| ALIFLUS GLAXO ALLEN | evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalat Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione 1 per prevenzione e/o cura 1 sma da esercizio fisico |
| ALIFLUS GLAXO ALLEN | evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalat Ricetta: RR inalatoria | ta sola somministrazione a per prevenzione e/o cura sma da esercizio fisico |

DIURETICI

Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica

| mannitolo | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|---------------------|---|
| ISOTOL | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| DIACO | sol. x fleb. 250 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| ISOTOL | | Classe: | Α | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| DIACO | 1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20 % | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNISTOL | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| BIEFFE MEDITAL | soluzione flacone 250 ml 20% | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNISTOL | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| BIEFFE MEDITAL | soluzione flacone 500 ml 20% | Ricetta: | RR | 4 | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| GALENICA SENESE | 5% flacone 500 ml | Ricetta: | RR 4 | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | | ^ | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| GALENICA SENESE | 10% flacone 500 ml | Ricetta: | RR | 7 | per iniezione endovenosa |
| | 10% flacone 300 fm | Classe: | Cy , | NI-4 | <u>'</u> |
| MANNITOLO GALENICA SENESE | 100/ 51 350 1 | | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie per iniezione endovenosa |
| | 18% flacone 250 ml | Ricetta: | - | | <u> </u> |
| MANNITOLO | | Classe: | /C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| GALENICA SENESE | 18% flacone 500 ml | Ricetta: | | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| COLLALTO | 10% 1 flacone 100 ml | Ricetta: | OSP | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | \subset | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| COLLALTO | 10% 1 flacone 250 ml | Ricetta: | OSP | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | Λ | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| COLLALTO | 10% 1 flacone 500 ml | Ricetta: | OSP | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | С | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| COLLALTO | 18% 1 flacone 100 ml | Ricetta: | OSP | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | CAV. | Classe: | С | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| COLLALTO | 18% 1 flacone 250 ml | Ricetta: | | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | / | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| COLLALTO | 18% 1 flacone 500 ml | Ricetta: | | ivota. | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | 10% Friacoric 300 mi | | C | NI-4 | <u>'</u> |
| SALF | 5% flacone 250 ml | Ricetta: | | ivota. | anche effetto mascherante - uso vie per iniezione endovenosa |
| | 370 Hacone 230 Hill | | | | <u> </u> |
| MANNITOLO SALF | F0/ F1 F00 - 1 | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie per iniezione endovenosa |
| | 5% flacone 500 ml | Ricetta: | | | · |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | 10% flacone 250 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | \subset | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | 10% flacone 500 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | \subset | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | 18% flacone 100 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | 18% flacone 250 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | С | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | 18% flacone 500 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | 5% sacca 250 ml | Ricetta: | | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | 5% sacca 500 ml | Ricetta: | | . 101 2. | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | Sin Street 500 IIII | Classe: | | Not- | · |
| SALF | 5% flacone 100 ml | Ricetta: | | ivota: | anche effetto mascherante - uso vie per iniezione endovenosa |
| | 7 370 HALUNE TOU IIII | | | | <u>'</u> |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | 10% sacca 250 ml | Ricetta: | | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | 10% sacca 500 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | 18% sacca 250 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | С | Nota: | anche effetto mascherante - uso vie |
| SALF | | | | | |

| MANNITOLO FRESENIUS KABI PO | 5% flacone 50 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
|---|--|---------------------|-----------|------------|---|
| MANNITOLO FRESENIUS KABI PO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
| | 5% flacone 100 ml | Ricetta: | | | · |
| MANNITOLO FRESENIUS KABI PO | F0/ F1/ | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
| | 5% flacone 250 ml | Ricetta: | | | 1 |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI PO | 5% flacone 500 ml | Ricetta: | | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI PO | 5% flacone 1000 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI PO | 10% flacone 50 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI PO | 10% flacone 100 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI PO | 10% flacone 250 ml | Ricetta: | RR | $-\lambda$ | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI PO | 10% flacone 500 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI PO | 10% flacone 1000 ml | Ricetta: | RŔ | . 7 | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | (c) | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI PO | 18% flacone 50 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI PO | 18% flacone 100 ml | Ricetta: | | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | 10/3/1000/10 100 1111 | Classe: | | Nota | anche effette mascherante, use vietate |
| FRESENIUS KABI PÕ | 18% flacone 250 ml | Ricetta: | | ivota. | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | 10 % Record 230 Hill | Classe: | | N-4 | <u> </u> |
| FRESENIUS KABI PO | 18% flacone 500 ml | Ricetta: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
| | 18% flacorie 500 fffi | | | | <u>'</u> |
| MANNITOLO FRESENIUS KABI PO | 100/7 | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
| | 18% flacone 1000 ml | Ricetta: | | | <u> </u> |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
| FRESENIUS KABI | 5% flacone 50 ml | Ricetta: | | | <u> </u> |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
| FRESENIUS KABI | 5% flacone 100 ml | Ricetta: | | | <u> </u> |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 5% flacone 250 ml | Ricetta: | | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 5% flacone 500 ml | Ricetta: | | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 5% flacone 1000 ml | Ricetta: | | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 10% flacone 50 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | \subset | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 10% flacone 100 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | \mathcal{O}_{λ} | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 10% flacone 250 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 10% flacone 500 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | <u> </u> | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 10% flacone 1000 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 18% flacone 50 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | A | Classe: | С | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 18% flacone 100 ml | Ricetta: | RR | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 18% flacone 250 ml | Ricetta: | | _ | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| FRESENIUS KABI | 18% flacone 500 ml | Ricetta: | | | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato |
| | | | | | per iniezione endovenosa |
| FRESENIUS KABI | 18% flacone 1000 ml | KI(PIIA | | | |
| FRESENIUS KABI | 18% flacone 1000 ml | Ricetta: | | Nota: | · |
| FRESENIUS KABI MANNITOLO FRESENIUS KABI | 18% flacone 1000 ml 18% sacca flessibile 250 ml | Classe: Ricetta: | C | Nota: | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |

| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|
| FRESENIUS KABI | 18% sacca flessibile 500 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | VICTOR |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| FRESENIUS KABI | "5%" sacca flessibile 100 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| FRESENIUS KABI | "5%" sacca flessibile 250 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C <u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso | vietato |
| FRESENIUS KABI | "5%" sacca flessibile 500 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| FRESENIUS KABI | "5%" sacca flessibile 1.000 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| FRESENIUS KABI | "5%" flacone plastica 250 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso Ricetta: RR per iniezione endovenosa | vietato |
| FRESENIUS KABI | "5%" flacone plastica 500 ml | THE COLOR TO THE C | |
| MANNITOLO | #400/# F 1 1 2F0 - 1 | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso Ricetta: RR per iniezione endovenosa | vietato |
| FRESENIUS KABI | "10%" sacca flessibile 250 ml | ricetta. ric | |
| MANNITOLO FRESENIUS KABI | "100/" | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso per iniezione endovenosa | vietato |
| | "10%" sacca flessibile 500 ml | THE COLO. THE | |
| MANNITOLO FRESENIUS KABI | "100/-" cases florsibile 1 000 ml | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso Ricetta: RR per iniezione endovenosa | vietato |
| MANNITOLO | "10%" sacca flessibile 1.000 ml | The Call of the Ca | viotet : |
| FRESENIUS KABI | "10%" flacone plastica 250 ml | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso Ricetta: RR per iniezione endovenosa | vietato |
| MANNITOLO | 10% Hacone plastica 230 IIII | THE COLOR TO THE C | viotato |
| FRESENIUS KABI | "10%" flacone plastica 500 ml | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso Ricetta: RR per iniezione endovenosa | vietati |
| MANNITOLO | 10% Hacone plastica 500 III | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| FRESENIUS KABI | "18%" sacca flessibile 1.000 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | VICIAL |
| MANNITOLO | 10% state nessbire need iii | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| FRESENIUS KABI | "18%" flacone plastica 250 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | VICTOR |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| FRESENIUS KABI | "18%" flacone plastica 500 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | V16.0000 |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| MONICO | 5% flacone 250 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| MONICO | 5% flacone 500 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | $\langle A \rangle$ | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| MONICO | 10% flacone 250 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | X | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| MONICO | 10% flacone 500 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| MONICO | 18% flacone 100 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO MONICO | 100/ 51 250 ml | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| | 18% flacone 250 ml | Nicetta. Ni | |
| MANNITOLO MONICO | 18% flacone 500 ml | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso Ricetta: RR per iniezione endovenosa | vietato |
| MANNITOLO | 18% Hacone 300 Hill | Nicetta. Niv | viotato |
| BIEFFE MEDITAL | 5% flacone 250 ml | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso Ricetta: RR per iniezione endovenosa | vietato |
| MANNITOLO | 370 Hacone 250 hii | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | viotato |
| BIEFFE MEDITAL | 5% flacone 500 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | VICTOR |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| BIEFFE MEDITAL | 10% flacone 250 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | V16 06100 |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| BIEFFE MEDITAL | 10% flacone 500 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| BIEFFE MEDITAL | 18% flacone 100 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| BIEFFE MEDITAL | 18% flacone 250 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| BIEFFE MEDITÁL | 18% flacone 500 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C <u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso | vietato |
| BIOMEDICA FOSCA | 5% flacone 500 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota: anche effetto mascherante - uso | vietato |
| | | | |
| BIOMEDICA FOSCA | 10% flacone 250 ml | Ricetta: RR per iniezione endovenosa | |

| MANNITOLO | | | anche effetto mascherante - uso vietato |
|--|--|--|---|
| BIOMEDICA FOSCA | 10% flacone 500 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota | anche effetto mascherante - uso vietato |
| BIOMEDICA FOSCA | 18% flacone 100 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota | anche effetto mascherante - uso vietato |
| BIOMEDICA FOSCA | 18% flacone 250 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | 10% (Ideo)(0.250 (III) | | |
| BIOMEDICA FOSCA | 190/ flacona FOO mi | | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
| | 18% flacone 500 ml | Ricetta: RR | |
| MANNITOLO | | | anche effetto mascherante - uso vietato |
| BIOINDUSTRIA L.I.M. | 5% flacone 500 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: C <u>Nota</u> | anche effetto mascherante - uso vietato |
| BIOINDUSTRIA L.I.M. | 10% flacone 250 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota | ■ anche effetto mascherante - uso vietato |
| BIOINDUSTRIA L.I.M. | 10% flacone 500 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota | , anche effetto mascherante - uso vietato |
| BIOINDUSTRIA L.I.M. | 18% flacone 100 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | | ■ anche effetto mascherante - uso vietato |
| BIOINDUSTRIA L.I.M. | 18% flacone 250 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| | 10% Hacone 250 Hil | - A A) | <u>/ ' </u> |
| MANNITOLO | 100/ 5 500 -1 | ALV | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
| BIOINDUSTRIA L.I.M. | 18% flacone 500 ml | Ricetta: RR | <u>'</u> |
| MANNITOLO | | | anche effetto mascherante - uso vietato |
| EUROSPITAL | "5% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota | 🛚 anche effetto mascherante - uso vietato |
| EUROSPITAL | "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | Classe: C Nota | anche effetto mascherante - uso vietato |
| EUROSPITAL | "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| MANNITOLO | | | ■ anche effetto mascherante - uso vietato |
| IRIS | "10%" flacone 500 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| | 10 % Hacone 300 Hi | | |
| MANNITOLO IRIS | "100/" flagger 250 ml | | anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa |
| | "18%" flacone 250 ml | Ricetta: RR | <u>'</u> |
| MANNITOLO | (5) | | anche effetto mascherante - uso vietato |
| IRIS | "18%" flacone 500 ml | Ricetta: RR | per iniezione endovenosa |
| Tiazidi no | n associate | | |
| Haziai, Ho | i associale | | |
| bendroflumetiazide | | | |
| 201141011411101142140 | | | and a contract of the contract of |
| | | Nota | ≝ anche effetto mascherante |
| | | | |
| benzotiazide | | | |
| | | Nota | anche effetto mascherante anche effetto mascherante |
| | | | |
| | 4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | |
| | | | |
| idroclorotiazide | | | |
| idroclorotiazide ESIDREX | | | ■ anche effetto mascherante |
| | 20 compresse 25 ma | Classe: A Not a | |
| ESIDREX NOVARTIS | 20 compresse 25 mg | Classe: A Not e Ricetta: RR | u anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota | |
| ESIDREX NOVARTIS | 20 compresse 25 mg 30 compresse 50 mg | Classe: A Not e Ricetta: RR | u anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota | u anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 | | Classe: A Note Ricetta: RR Classe: C Note Ricetta: RR | u anche effetto mascherante u anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 | | Classe: A Note Ricetta: RR Classe: C Note Ricetta: RR | ± anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide | | Classe: A Note Ricetta: RR Classe: C Note Ricetta: RR | u anche effetto mascherante u anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 | | Classe: A Note Ricetta: RR Classe: C Note Ricetta: RR | u anche effetto mascherante u anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota Ricetta: RR | u anche effetto mascherante u anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota Ricetta: RR | anche effetto mascherante anche effetto mascherante anche effetto mascherante anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide metilciortiazide | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota Ricetta: RR | anche effetto mascherante anche effetto mascherante anche effetto mascherante anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota Ricetta: RR | anche effetto mascherante anche effetto mascherante anche effetto mascherante anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide metilciortiazide | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota Ricetta: RR Nota | anche effetto mascherante anche effetto mascherante anche effetto mascherante anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide metilciortiazide | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota Ricetta: RR Nota | anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide metilclortiazide politiazide | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota Ricetta: RR Nota | anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide metilciortiazide | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota Ricetta: RR Nota | anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide metilclortiazide politiazide | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota Ricetta: RR Nota | anche effetto mascherante |
| ESIDREX NOVARTIS IDROCLORTIAZIDE A.D. PHARMA 2000 idroflumetiazide metilclortiazide | | Classe: A Nota Ricetta: RR Classe: C Nota Ricetta: RR Nota | anche effetto mascherante |

| bumetanide | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | Nota: | anche effetto mascherante |
| | | | | | A Y |
| chinetazone | | | | | |
| | | | | Nota: | anche effetto mascherante |
| | | | | | |
| clortalidone | | | | | |
| | | Classic | Δ. | | |
| IGROTON NOVARTIS | | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| NOVARIIS | 30 compresse 25 mg | Ricett | 3: KK | 1 | |
| fenquizone | | | | _ | |
| IDROLONE | | Classe | : A | Nota: | anche effetto mascherante |
| SANOFI-SYNTHELAB | "10mg capsule molli" 20 capsule | Ricetta | a: RR | 7 | |
| furosemide | | | | | |
| LASIX FIALE | | Classe | AA | Nota | anche effetto mascherante |
| HOECHST M. R. GM | "20mg/2ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml | | a: RR | ivuld. | and le eneuo mascherante |
| LASIX | Zorng/ Znii soluzione illiettabile is ilale tia z IIII | Classe | _ | Notes | ancho offotto massherante |
| AVENTIS PHARMA | 30 compresse 25 mg | Ricett |) | <u>ivota:</u> | anche effetto mascherante |
| | 30 compresse 25 mg | | | Meta | |
| AVENTIS PHARMA | 20 compresse 500 mg | Classe Ricett | | <u>ivota:</u> | anche effetto mascherante |
| | 20 compresse 500 mg | Classe | | No. | anche effetta |
| LASIX AVENTIS PHARMA | iv 5 fiale 25 ml 250 mg | Ricett | | <u>ivota:</u> | anche effetto mascherante |
| | IV 3 Haic 23 Hil 230 Hig | Classe | | Note: | ancho offotto massherante |
| AVENTIS PHARMA | "liquidum" 1 flac soluzione os 100 ml | Ricett | | <u>ivota:</u> | anche effetto mascherante |
| | "liquidum" 1 flac. soluzione os 100 ml | / | | N-4- | anche effette massissanti |
| FUROSEMIDE OGNA | E fialo 20 mg/2 ml | Classe | | <u>nota:</u> | anche effetto mascherante |
| | 5 fiale 20 mg/2 ml | Ricett | | | |
| FUROSEMIDE GALENICA SENIESE | Figla 2 ml 20 mg/2 ml | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| GALENICA SENESE | fiala 2 ml 20 mg/2 ml | Ricett | | | |
| FUROSEMIDE RIOLOGICUTALIA I | F fialo20 mg/2 ml | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| BIOLOGICI ITALIA L | 5 fiale20 mg/2 ml | Ricett | | | |
| FUROSEMIDE BIOLOGICI ITALIA L | 10 field 20 mg/2 ml | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| | 10 fiale 20 mg/2 ml | Ricett | | B | |
| FUROSEMIDE A.D. PHARMA 2000 | 1000 compress 35 mg | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| | 1000 compresse 25 mg | Ricett | | | and a company of the |
| FUROSEMIDE | 20 compress 25 mg | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| ITALFARMACO | 30 compresse 25 mg | Ricett | | | |
| FUROSEMIDE ITALFARMACO | E finle 20 mg/2 ml | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| | 5 fiale20 mg/2 ml | Ricett | | | |
| FARMACOLOGICO | "25 mg samprassa 30 sampra | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| FARMACOLOGICO | "25 mg compresse" 30 compresse | Ricetta | | | |
| FUROSEMIDE | 30 compages 3E via | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| ECOBI | 30 compresse 25 mg | Ricetta | | | and a company of the |
| FUROSEMIDE I.S.F. | E finla 20 mg / 2 mg | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| | 5 fiale20 mg/2 ml | Ricetta Classe | | | and a stage of the |
| FUROSEMIDE SALF | E field 2 ml 20 mg | | | <u>nota:</u> | anche effetto mascherante |
| | 5 fiale 2 ml 20 mg | Ricetta | | N-4- | and a state of the |
| FUROSEMIDE FISIOPHARMA S.R.L. | "20 mg/2 ml soluziono iniettabile" E fiele de 2 ml | Classe Ricetta | | <u>ivota:</u> | anche effetto mascherante |
| FUROSEMIDE | "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml | Classe | | No. | anche effetta |
| FISIOPHARMA S.R.L. | "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale | | :. н э: OSP | ivota: | anche effetto mascherante |
| FUROSEMIDE | , 20 mg/2 mi soluzione iniettablie To Hale | Classe | | Notes | ancho offotto massherante |
| FISIOPHARMA S.R.L. | "20 mg/2 ml soluzione injettabile" E0 fiele | | :. н э: OSP | ivota: | anche effetto mascherante |
| FUROSEMIDE | "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 50 fiale | | | N-4- | and a state of the |
| FISIOPHARMA S.R.L. | "20 mg/2 ml coluzione iniettabile" 100 fi-1- | Classe | | <u>nota:</u> | anche effetto mascherante |
| | "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale | | a: OSP | | |
| FUROSEMIDE | E fiele 20 mg/3ml | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| SERPERO | 5 fiala 20 mg/2ml | Ricett | | | |
| FUROSEMIDE | 20 - 12 - 15 5 1 2 - 1 | Classe | | Nota: | anche effetto mascherante |
| fresenius kabi | 20mg/2ml 5 fiale 2 ml | Ricetta | 1. KK | | |

| FUROSEMIDE | | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
|----------------------------|--|-----------------|------------|--------------------------------|
| HEXAN S.P.A. | "500 mg compresse" 20 compresse | Ricetta: | | |
| FUROSEMIDE | <u> </u> | Classe: | | ota: anche effetto mascherante |
| HEXAN S.P.A. | "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 25 ml | Ricetta: | | ^ |
| FUROSEMIDE | | Classe: | | ota: anche effetto mascherante |
| HEXAN S.P.A. | "20 mg/2 ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 ml | Ricetta: | · | andre circus mesericiane |
| | zo mg/ z mi soluzione per miusione endotenosa. S naie da z mi | 11166666 | **** | |
| indapamide | | | | |
| NATRILIX | | Classe: | C <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| LABORATOIRES SER | "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite | Ricetta: | RR | |
| NATRILIX | | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| LABORATOIRES SER | "1,5 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse a rilascio p | orolun Ricetta: | RR | |
| IPAMIX | | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| GENTILI | 50 confetti mg 2,5 | Ricetta: | | X Y |
| INDAMOL | | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| AVENTIS PHARMA | 50 confetti 2,5 mg | Ricetta: | | 4 |
| PRESSURAL | | Classe: | | ota: anche effetto mascherante |
| POLIFARMA | 50 confetti 2,5 mg | Ricetta: | | are re checo maser erante |
| INDAFLEX | | Classe: | | ota: anche effetto mascherante |
| LAMPUGNANI | 50 capsule 2,5 mg uso orale | Ricetta: | | / and recite that the and the |
| DAMIDE | | Classe: | -4 | ota: anche effetto maschoranto |
| BENEDETTI | 50 confetti 2 5 ma | Ricetta: | | ota: anche effetto mascherante |
| | 50 confetti 2,5 mg | | | |
| INDOLIN INFOSINT | FO speculo 3 F mg | Classe: | 7 | ota: anche effetto mascherante |
| | 50 capsule 2,5 mg | Ricetta; | | |
| VEROXIL | | Classe: | | ota: anche effetto mascherante |
| BALDACCI | 30 cOmpresse 2,5 mg | Ricetta: | | |
| MILLIBAR | | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| LISAPHARMA | 50 capsule 2,5 mg | Ricetta: | RR | |
| INDAPAMIDE | $\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$ | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| MERCK GENERICS IT | "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite | Ricetta: | RR | |
| INDAPAMIDE | CAV | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| GNR | "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite | Ricetta: | RR | |
| INDAPAMIDE | / | Classe: | C <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| EDMOND | "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite | Ricetta: | RR | |
| mersalile | / | | | |
| mersame | | | | |
| | XXXX | | N | ota: anche effetto mascherante |
| | | | | |
| metolazone | | | | |
| ZAROXOLYN | | Classe: | A N | ota: anche effetto mascherante |
| TEOFARMA | "5" 50 compresse 5 mg | Ricetta: | RR | |
| ZAROXOLYN | | Classe: | | ota: anche effetto mascherante |
| TEOFARMA | "10" 50 compresse 10 mg | Ricetta: | | arene energy maserierante |
| | To so compresse to mg | 11100000 | | |
| piretanide | | | | |
| TAULIZ | () ^v | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| AVENTIS PHARMA | 20 compresse 6 mg | Ricetta: | RR | |
| TAULIZ | ^ P | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| AVENTIS PHARMA | "3" 20 compresse 3 mg | Ricetta: | RR | |
| torasemide | X . V | | | |
| | | C' | Δ. | |
| TORADIUR | 14 0 - 10 - 10 | Classe: | _ | ota: anche effetto mascherante |
| ROCHE | 14 compresse 10 mg | Ricetta: | | |
| TORADIUR | \(\frac{1}{2}\). | Classe: | | ota: anche effetto mascherante |
| ROCHE | 5 fiale 10 mg 2 ml | Ricetta: | | |
| TORADIUR | | Classe: | | ota: anche effetto mascherante |
| ROCHE | 1 fiala 200 mg 20 ml | Ricetta: | RR | |
| DIURESIX | 7 | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| MENARINI | 14 compresse 10 mg | Ricetta: | RR | |
| DIURESIX | | Classe: | A <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| MENARINI | iv 5 fiale 10 mg/2 ml | Ricetta: | RR | |
| DIURESIX | | Classe: | H <u>N</u> | ota: anche effetto mascherante |
| MENARINI | iv 1 fiala 200 mg/20 ml | Ricetta: | | |
| | = | | | |

| DIUREMID | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante |
|--------------------|---|------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| GUIDOTTI | 14 compresse divisibili 10 mg | Ricetta: | | | |
| DIUREMID | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante |
| GUIDOTTI | iv 5 fiale 10 mg/2 ml | Ricetta: | | | 4 |
| DIUREMID | "6-b-" 1 6-l- 200 | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante |
| GUIDOTTI | "flebo" 1 fiala 200 mg | Ricetta: | KK | | |
| xipamide | | | | | |
| AQUAFOR | | Classe: | Α | Nota: | anche effetto mascherante |
| ASTA MEDICA | 30 compresse 20 mg | Ricetta: | RR | | |
| Derivati d | dell'acido arilossiacetico | | | | / • • |
| acido etacrinico | | | | | Ax |
| REOMAX | | Classe: | | Nota | anche effetto mascherante |
| PFIZER | 20 compresse 50 mg | Ricetta: | | ivota. | anche elletto mascrierante |
| TTIZEK | 20 compresse 30 mg | NICCILEI. | IXIX | $\Delta \downarrow$ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Altri diure | etici ad azione diuretica maggiore | | | | |
| etozolina | | | | | |
| ELKAPIN | | Classe: | A | Nota: | anche effetto mascherante |
| PARKE DAVIS | "200 mg compresse" blister 50 compresse | Ricetta: | Y | | |
| ELKAPIN | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante |
| PARKE DAVIS | "400 mg compresse" blister 24 compresse | Ricetta: | | | |
| Antagonia | sti dell'aldosterone | V | | | |
| | in dell didosterone | | | | |
| canrenone | /1.7 | - | | | |
| LUVION | Λ'V | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante |
| GIENNE PHARMA | "mite" 40 capsule 50 mg | Ricetta: | | | |
| LUVION | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante |
| GIENNE PHARMA | 20 capsule 100 mg | Ricetta: | KK | | |
| potassio canrenoat | 0 | | | | |
| VENACTONE | / | Classe: | Α | Nota: | anche effetto mascherante |
| BENEDETTI | 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv | Ricetta: | RR | | |
| KANRENOL | A \ | Classe: | Α | Nota: | anche effetto mascherante |
| ABBOTT | iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml | Ricetta: | RR | | |
| KANRENOL | | Classe: | Α | Nota: | anche effetto mascherante |
| ABBOTT | 20 compresse 100 mg | Ricetta: | RR | | |
| KANRENOL | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante |
| ABBOTT | "25 mg compresse" 20 compresse | Ricetta: | RR | | |
| LUVION | | Classe: | C | Nota: | anche effetto mascherante |
| GIENNE PHARMA | "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f | Ricetta: | RR | | |
| LUVION | | Classe: | Н | Nota: | anche effetto mascherante |
| GIENNE PHARMA | "200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endover | n Ricetta: | OSP | | |
| DIUREK | O) | Classe: | Α | Nota: | anche effetto mascherante |
| PULITZER | "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse | Ricetta: | RR | | |
| spironolattone | | | | | |
| URACTONE | *** | Classe: | Α | Nota | anche effetto mascherante |
| SPA | 10 compresse 100 mg | Ricetta: | | . eota. | arrenie erretto mascricialitte |
| ALDACTONE | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante |
| LEPETIT | "25 mg capsule rigide" blister 16 capsule rigide | Ricetta: | | ivold. | and re effetto mascherante |
| ALDACTONE | | Classe: | | Nota: | anche effetto mascherante |
| LEPETIT | "100 mg compresse rivestite" blister 10 compresse rivestite | Ricetta: | | i eold. | and ic chemo mascherante |
| SPIROLANG | 7 100 mg compresse rivestite bilister to compresse rivestite | Classe: | | Notes | ancho offotto massh |
| S.I.T. | / 16 capsule 25 mg | Ricetta: | | ivold. | anche effetto mascherante |
| SPIROLANG | To capsure 23 mg | Classe: | | Neta | ancho offatto massis assista |
| S.I.T. | 10 capsule 50 mg | Ricetta: | | ivota: | anche effetto mascherante |
| | TO CAPSUIC 30 IIIG | | | Not- | ancho offatto massis assista |
| SPIROLANG SIT | 10 capculo 100 mg | Classe: | | <u>nota:</u> | anche effetto mascherante |
| S.I.T. | 10 capsule 100 mg | Ricetta: | 1717 | | |

| butizide + potassio | canrenoato | | | |
|--|---|---|----------|--|
| KADIUR | | Classe: A | Nota: | anche effetto mascherante |
| GIENNE PHARMA | 20 compresse | Ricetta: RR | | |
| idroclorotiazide + ar | niloride | | | |
| MODURETIC | | Classe: A | Nota: | anche effetto mascherante |
| MERCK SHARP | "5/50 mg compresse" 20 compresse | Ricetta: RR | | |
| idroclorotiazide + sp | ironolattone | | | |
| SPIRIDAZIDE | | Classe: A | Nota: | anche effetto mascherante |
| S.I.T. | 20 capsule | Ricetta: RR | | (), |
| ALDACTAZIDE | | Classe: A | Nota: | anche effetto mascherante |
| SPA | 20 compresse | Ricetta: RR | | |
| Diuretici c | id azione maggiore e farmaci rispo | armiatori di | Κ | |
| furosemide + spiron | | | / |], |
| SPIROFUR | | Classe: A | Nota: | anche effetto mascherante |
| BRUNO FARMACEU | "50 mg capsule rigide" 20 caspule rigide | Ricetta: RR | Y | a. i.e. ic circuo mascriciante |
| LASITONE | | Classe: A | Nota: | anche effetto mascherante |
| AVENTIS PHARMA | 20 capsule | Ricetta: RR | | |
| furosemide + triamte | erene | | | |
| FLUSS | | Classé: A | Nota: | anche effetto mascherante |
| SCHARPER | "40" 20 compresse | Ricetta: RR | | |
| triamterene | | | | |
| | | V | Nota: | anche effetto mascherante |
| Preparati | favorenti l'escrezione di acido urio | :0 | | |
| probenecid | | | | |
| PROBENECID | / | Classe: C | Nota: | anche effetto mascherante |
| A.D. PHARMA 2000 | 20 compresse 500 mg | Ricetta: RR | | |
| Inibitori d | ell'anidrasi carbonica | | | |
| | A V | | | |
| acetazolamide | | | | |
| DIAMOX | | Classe: A | Nota: | anche effetto mascherante |
| WYETH LEDERLE | "250 mg compresse" 12 compresse | Ricetta: RR | | |
| brinzolamide | | | | |
| | | Classe: A | Nota: | anche effetto mascherante |
| AZOPT | | | | |
| AZOPT ALCON LABORATO | 10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (ldpe) 5 ml uso oculare | Ricetta: RR | | |
| ALCON LABORATO | 10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (Idpe) 5 ml uso oculare | Ricetta: RR | | |
| ALCON LABORATO diclofenamide ANTIDRASI | | Classe: C | Nota: | anche effetto mascherante |
| ALCON LABORATO diclofenamide ANTIDRASI VISUFARMA | 10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (Idpe) 5 ml uso oculare 20 compresse 50 mg | Classe: C Ricetta: RR | | |
| ALCON LABORATO diclofenamide ANTIDRASI VISUFARMA ANTIDRASI | 20 compresse 50 mg | Classe: C Ricetta: RR Classe: A | | anche effetto mascherante anche effetto mascherante |
| ALCON LABORATO diclofenamide ANTIDRASI VISUFARMA ANTIDRASI VISUFARMA | | Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR | Nota: | anche effetto mascherante |
| ALCON LABORATO diclofenamide ANTIDRASI VISUFARMA ANTIDRASI VISUFARMA GLAUMID | 20 compresse 50 mg 5 fiale liof iv mg 75 + 5 fiale 2,5 ml | Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A | Nota: | |
| ALCON LABORATO diclofenamide ANTIDRASI VISUFARMA ANTIDRASI VISUFARMA | 20 compresse 50 mg | Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR | Nota: | anche effetto mascherante |

| | ORMONI PEPTIC | OIC | Ι | | |
|-----------------------------|---|---------------------|------|--------|---|
| Gonadotr | opine - derivati e complessi | | | | |
| follitropina alfa | | | | | / () |
| GONAL F | | Classe: | | Nota | ura viatata pai di adatti di cacca |
| Serono | sc 1f 75 ui+ 1f 1ml | Ricetta: | | ivota. | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| GONAL F | | | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| Serono | sc 5f 75 ui + 5f 1ml | Ricetta: | RR | | maschile |
| GONAL F | | Classe: | Α | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| Serono | sc 10f 75 ui+10f 1ml | Ricetta: | RR | | maschile |
| GONAL F | | Classe: | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| Serono | sc 10f 150ui+10f 1ml | Ricetta: | | ^ | maschile |
| GONAL F | 4627.5 14464.4 | Classe: | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| Serono | sc 1f 37,5ui+ 1f 1ml | Ricetta: | | N | |
| GONAL F Serono | sc 5f 37,5ui+ 5f 1ml | Classe: Ricetta: | 4 % | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| GONAL F | 50 51 51,550 51 11111 | Classe: | A | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| Serono | sc 1fl 600ui+sir. | Ricetta: | RR | | maschile |
| follitropina beta | | 1 | | | |
| PUREGON | | Classe: | А | Nota | uso viotato poi soccetti di sesse |
| Organon Italia | im sc 1fl 50ui0,5ml | Ricetta: | | inota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| PUREGON | | Classe: | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| Organon Italia | im sc 5fl 50ui0,5ml | Ricetta: | | | maschile |
| PUREGON | | Classe: | C | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| Organon Italia | im sc 10fl 50ui0,5ml | Ricetta: | RR | | maschile |
| PUREGON | | Classe: | Α | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| Organon Italia | im sc 1fl100ui0,5ml | Ricetta: | RR | | maschile |
| PUREGON | CAY . | Classe: | Α | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| Organon Italia | im sc 5f1100ui0,5ml | Ricetta: | | | maschile |
| PUREGON Organon Italia | im sc 5fl200ui0,5ml | Classe: Ricetta: | A | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| | | NICCLEI. | IXIX | | |
| gonadotropina corio | nica (hHCG) | | | | |
| PROFASI HP | | Classe: | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| SERONO PHARMA | im sc 2f+2f 2000 ui | Ricetta: | | | |
| PROFASI HP SERONO PHARMA | im sc 1fiala 5000 ui + 1 fiala 1 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| GONASI HP | IIII SC IIIaia 3000 ul + 1 Iiaia 1 IIII | Classe: | C | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| AMSA | 3 flaconcini im 250 ui + 3 fiale solvente | Ricetta: | | | maschile |
| GONASI HP | | Classe: | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| AMSA | flaconcino im 5000 ui + fiala solvente 2 ml | Ricetta: | RR | | maschile |
| GONASI HP | | Classe: | C | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| AMSA | 3 flaconcini im 1000 ui + 3 fiale solvente | Ricetta: | | | maschile |
| GONASI HP | <u> </u> | Classe: | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| AMSA | 3 flaconcini 2000 ui + 3 fiale solvente 2 ml | Ricetta: | | | maschile |
| PREGNYL ORGANON (OLAN | "1500 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 15 | Classe: | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| PREGNYL | . 3 a. povere e soverne per soluzione intettabile. 3 haie polvere 13 | Classe: | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso |
| ORGANON (OLAN | "5000 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 50 | | | | maschile |
| hHCG (vedi "gonado | otronina corionica") | | | | |
| IIIICG (Veur gonado | ni opina cononica j | | | | |
| | 7 | | | | |
| LH | | | | | |
| O | | | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| lutropina alfa | | | | | |
| LUVERIS | | Classe: | | Notar | uso vietato noi soggetti di sesse |
| Serono | sc 1 fl 75 ui + 1 f | Ricetta: | | ivola: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| 22.0.10 | 55 5 WI * 11 | .viccitti. | 1313 | | |

| LUVERIS | | Classe: C Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
|----------------------|---|---|
| Serono | sc 3 fl 75 ui + 3 f | Ricetta: RR maschile |
| menotropina | | |
| HUMEGON | | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| ORGANON (OLAN | im 1 fiala liof + 1 fiala 1 ml | Ricetta: RR maschile |
| MENOGON | | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| FERRING | 10 f polv liof soluz iniett im+10 f solv 1 ml | Ricetta: RR maschile |
| urofollitropina | | ~ / / |
| METRODIN HP 75 | | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| Serono | im sc 1f+1f | Ricetta: RR maschile |
| FOSTIMON 75 | | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| Ibsa | im 1 fl + 1 f | Ricetta: RR maschile |
| FOSTIMON 75 | | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| lbsa | im 10 fl + 10 f | Ricetta: RR maschile |
| Antigonad | otropine - derivati e complessi | |
| cetrorelix | | Axy |
| CETROTIDE 0,25 MG | | Classe: C |
| Serono | 1 fl + 1sir | Ricetta: RR |
| CETROTIDE 0,25 MG | i | Classe: C |
| Serono | 7 fl + 7sir | Ricetta: 'RR |
| CETROTIDE 3 MG | | Classe: C |
| Serono | 1 fl + 1 sir. | Ricetta: RR |
| danazolo | | *** |
| DANATROL | | Classe: C |
| SANOFI-SYNTHELAB | "100mg capsule rigide" 30 capsule | Ricetta: RNR |
| DANATROL | | Classe: A |
| SANOFI-SYNTHELAB | "200mg capsule rigide" 30 capsule | Ricetta: RNR |
| DANATROL | | Classe: A |
| SANOFI-SYNTHELAB | "50mg capsule rigide" 30 capsule | Ricetta: RNR |
| ganirelix | | |
| ORGALUTRAN | | Classe: C Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| Organon Italia | 1 sir. 0,25 mg | Ricetta: RR maschile |
| ORGALUTRAN | Y Y | Classe: C Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| Organon Italia | 5 sir. 0,25 mg | Ricetta: RR maschile |
| gestrinone | | |
| DIMETROSE | | Classe: A |
| MONSANTO ITALIA | 10 capsule 2,5 mg | Ricetta: RR |
| Corticotro | pine - derivati e complessi | |
| ACTH (vedi "tetracos | ~ L' | |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| | A Y | |
| tetracosactide (ACTI | H) | |
| SYNACTHEN | | Classe: C |
| NOVARTIS | im iv 1 fiala 0,25 mg | Ricetta: RR |
| SYNACTHEN | | Classe: C |
| NOVARTIS | "depot" im 1 fiala 1 ml 1 mg | Ricetta: RR |
| CORTROSYN | , , | Classe: C |
| ORGANON (OLAN | depot 2 f 1 ml | Ricetta: RR |
| Somatropi | na - derivati e complessi | |
| () | | |
| hGH (vedi "somatro | oina") | |
| | | |

| somatropina (hGH) | | | |
|--|---|---|---|
| GENOTROPIN | | Classe: | Α |
| PHARMACIA & UPJ | "kabivial" 1 tubofiala 4 u.i. | Ricetta: | RR |
| GENOTROPIN | | Classe: | Α |
| PHARMACIA & UPJ | "kabiquick" 10 tubofiale 2 ui | Ricetta: | |
| GENOTROPIN | naziquen 10 tazonae 2 ai | Classe: | |
| PHARMACIA & UPJ | "kahinan" 1 tuhafiala 16 ui | Ricetta: | |
| | "kabipen" 1 tubofiala 16 ui | | |
| GENOTROPIN | | Classe: | _ \" |
| PHARMACIA & UPJ | "miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose | Ricetta: | |
| GENOTROPIN | | Classe: | Α () |
| PHARMACIA & UPJ | "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose | Ricetta: | RR |
| GENOTROPIN | | Classe: | A |
| PHARMACIA & UPJ | "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose | Ricetta: | RR |
| GENOTROPIN | | Classe: | A |
| PHARMACIA & UPJ | "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose | Ricetta: | RR A |
| GENOTROPIN | | Classe: | A |
| PHARMACIA & UPJ | "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose | Ricetta: | |
| GENOTROPIN | The second control of | Classe: | |
| PHARMACIA & UPJ | "miniquick" 4 tubofiale 3.6 ui in 4 sir monodoss | Ricetta: | |
| | "miniquick" 4 tubofiale 3,6 ui in 4 sir. monodose | | |
| GENOTROPIN | | | A BB |
| PHARMACIA & UPJ | "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose | Ricetta: | |
| GENOTROPIN | ^ | Classe: | |
| PHARMACIA & UPJ | "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose | Ricetta: | RR |
| GENOTROPIN | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Classe: | A |
| PHARMACIA & UPJ | "miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose | Ricetta: | RR |
| GENOTROPIN | | Classe: | A |
| PHARMACIA & UPJ | "miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose | Ricetta: | RR |
| SAIZEN | | Classe: | A |
| SERONO PHARMA | 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente | Ricetta: | |
| SAIZEN | 7,55 mg - material management | Classe: | |
| SERONO PHARMA | 1 22 mg 2 flaconi liefilizzato + 2 fiale selvente | | |
| | 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente | Ricetta: | |
| SAIZEN | | Classe: | |
| SERONO PHARMA | 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricosti | | |
| SAIZEN | | Classe: | |
| SERONO PHARMA | 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un dispositivo per | Ricetta: | RR |
| HUMATROPE | , | Classe: | A |
| LILLY | 1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml | Ricetta: | RR |
| HUMATROPE | A. / | Classe: | A |
| LILLY | | | |
| | 1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente | Ricetta: | |
| HUMATROPE | 1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente | Ricetta: Classe: | RR |
| HUMATROPE LILLY | 1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente cartuccia 18 ui (6 mg) | Classe: | RR A |
| LILLY | | Classe: Ricetta: | RR A RR |
| HUMATROPE | cartuccia 18 ui (6 mg) | Classe: Ricetta: Classe: | RR A RR |
| LILLY HUMATROPE LILLY | | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | RR A RR C RR |
| HUMATROPE LILLY HUMATROPE | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: | RR A RR C RR |
| HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY | cartuccia 18 ui (6 mg) | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | RR A RR C RR C RR |
| HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: | RR A RR C RR C RR A |
| HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK AY | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | RR A RR C RR C RR A RR |
| HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK AV NORDITROPIN | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: | RR A RR C RR C RR A RR A RR |
| HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK AY | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | RR A RR C RR C RR A RR A RR |
| HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK AV NORDITROPIN | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: | RR A RR C RR C RR A RR A RR |
| HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | RR A RR C RR C RR A RR A RR A RR |
| HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK AV NORDITROPIN NOVO NORDISK AV NORDITROPIN | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: | RR A RR C RR A RR A RR A RR A RR |
| LILLY HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | RR A RR C RR A RR A RR A RR A RR A RR |
| LULLY HUMATROPE LULLY HUMATROPE LULLY NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ NORDITROPIN | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml "penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | RR A RR C RR A RR A RR A RR A RR A RR A |
| LULLY HUMATROPE LULLY HUMATROPE LULLY NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml "penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset "penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | RR A RR C RR A RR A RR A RR A RR A RR A |
| LULLY HUMATROPE LULLY HUMATROPE LULLY NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml "penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | RR A RR C C RR A RR A RR A RR A RR A RR |
| LULLY HUMATROPE LULLY HUMATROPE LULLY NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ NORDITROPIN | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml "penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset "penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatri | Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: Classe: Ricetta: | RR A RR C C RR A RR A RR A RR A RR A RR |
| LILLY HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml "penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset "penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset | Classe: Ricetta: | RR A RR C RR C RR A RR A RR A RR A RR A |
| LILLY HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ NORDITROPIN | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml "penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset "penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatri | Classe: Ricetta: Classe: | RR A RR C RR C RR A RR A RR A RR A RR A |
| LILLY HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK AV | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml "penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset "penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatri | Classe: Ricetta: Classe: rRicetta: | RR A RR C C RR A RR A RR A RR A RR A RR |
| LILLY HUMATROPE LILLY HUMATROPE LILLY NORDITROPIN NOVO NORDISK A/ NORDITROPIN | cartuccia 18 ui (6 mg) cartuccia 36 ui (12 mg) cartuccia 72 ui (24 mg) 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml "penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset "penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatri | Classe: Ricetta: Classe: | RR A RR C C RR A RR A RR A RR A RR A RR |

 ZOMACTON
 Classe:
 A

 FERRING
 3 flac lio 1,3 mg + 3 fiale solv 1,5 ml + 6 sir + 12 aghi
 Ricetta:
 RR

| - | Shacho 1,5 mg · Shale solv 1,5 mi · Osii · 12 agm | NICCLES. NA |
|--|---|--|
| Ormoni lib | eratori delle gonadotropine - deri | vati e complessi |
| buserelina | | |
| SUPREFACT | | Classe: A |
| AVENTIS PHARMA | sc 1 flac. 5,5 ml 1mg | Ricetta: RR |
| SUPREFACT | | Classe: A |
| AVENTIS PHARMA | "nasale" 1 flac. 10 mg/dose 100 erogazioni + erogatore | Ricetta: RR |
| SUPREFACT | nasane i nata 10 mg/ dose 100 erogazioni i erogatore | Classe: A |
| AVENTIS PHARMA | "depot" 1 siringa monouso precaricata con 1 impianto | Ricetta: RR |
| | acpor 1 sininga monouso precancata con 1 impianto | Classe: A |
| SUPREFACT AVENTIS PHARMA | " | Ricetta: RR |
| 7.0 [10113 1 1 1/100/07] | "depot 3 mesi" impianto con siringa preriempita | NICELIA. NN |
| gonadorelina | | |
| KRYPTOCUR | | Classe: A |
| AVENTIS PHARMA | 2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori | Ricetta: RR |
| goserelina | | A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| | | Classes A |
| ZOLADEX | | Classe: A |
| ASTRAZENECA | "3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 sir | |
| ZOLADEX | | Classe: A |
| ASTRAZENECA | "10,8mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 si | iringa Ricetta: / RR |
| istrelina | | |
| | | A. Y |
| | | |
| leuprorelina | | 7 |
| - | | 7 |
| ENANTONE | N.V | Classe: A |
| Takeda | im sc fl3,75mg+f-s. | Ricetta: RR |
| ENANTONE | O' | Classe: A |
| Takeda | im sc 11,25mg+f-s. | Ricetta: RR |
| ENANTONE DIE | | Classe: C |
| Takeda | fl2,8ml/14d+14s | Ricetta: RR |
| nafarelina | | |
| | | |
| | X | |
| 4l4 | | |
| triptorelina | | |
| DECAPEPTYL | | Classes A |
| IDCELI | A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Classe: A |
| IPSEN | 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa | Ricetta: RR |
| DECAPEPTYL | 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa | |
| | 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv | Ricetta: RR |
| DECAPEPTYL | G | Ricetta: RR Classe: C |
| DECAPEPTYL IPSEN | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo ARIMIDEX ASTRAZENECA UK | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo ARIMIDEX | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp La aromatasi 28 compresse 1 mg | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo ARIMIDEX ASTRAZENECA UK ASTRAZENECA UK | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo ARIMIDEX ASTRAZENECA UK ARIMIDEX ASTRAZENECA UK ARIMIDEX ASTRAZENECA UK ARIMIDEX | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp Ella aromatasi 28 compresse 1 mg 30 compresse 1 mg | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo ARIMIDEX ASTRAZENECA UK ARIMIDEX ASTRAZENECA UK ARIMIDEX ASTRAZENECA UK ARIMIDEX ASTRAZENECA UK | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp La aromatasi 28 compresse 1 mg | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo ARIMIDEX ASTRAZENECA UK ARIMIDEX | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp Ella aromatasi 28 compresse 1 mg 30 compresse 1 mg 84 compresse 1 mg | Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Nota: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo ARIMIDEX ASTRAZENECA UK | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp Ella aromatasi 28 compresse 1 mg 30 compresse 1 mg | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo ARIMIDEX ASTRAZENECA UK ARIMIDEX ARIMIDEX | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp Ella aromatasi 28 compresse 1 mg 30 compresse 1 mg 84 compresse 1 mg 20 compresse 1 mg | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo ARIMIDEX ASTRAZENECA UK | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp Ella aromatasi 28 compresse 1 mg 30 compresse 1 mg 84 compresse 1 mg | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| DECAPEPTYL IPSEN DECAPEPTYL IPSEN Inibitori de anastrozolo ARIMIDEX ASTRAZENECA UK ARIMIDEX ARIMIDEX | 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp Ella aromatasi 28 compresse 1 mg 30 compresse 1 mg 84 compresse 1 mg 20 compresse 1 mg | Ricetta: RR Classe: C Ricetta: RR Classe: A Ricetta: RR Classe: A Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile Classe: C Ricetta: uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

| exemestan | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|------|--------|---|
| AROMASIN | | Classe: | A | Neta | uso viotato poi soggetti di sesse |
| Pharmacia & Upjohn | 30 cpr riv. 25 mg | Ricetta: | | ivota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| | 50 cp. 110. 25 mg | MCCttt. | TXIX | | <u>^.</u> |
| letrozolo | | CI | 4 | | |
| FEMARA NOVARTIS FARMA S. | 20 2.5 | Classe: | Α | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| | 30 compresse 2,5 mg | Ricetta: Classe: | C | NI-4 | 4 |
| FEMARA NOVARTIS FARMA S. | 100 compresse 2,5 mg | Ricetta: | | Nota: | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| 140 07 (((1)5 17 (((0)) (15. | 100 compresse 2,5 mg | NICCUA. | | | |
| Eritropoiet | tina - derivati e complessi | | | | |
| darpoietina | | | | | |
| NESPO | | Classe: | Α | Á | У |
| DOMPE' BIOTEC | 10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocuta | | | 1 | V. |
| NESPO | | Classe: | Α | 1 | ' |
| DOMPE' BIOTEC | 15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocu | Ricetta: | RNR | 1 | |
| NESPO | | Classe: | A | | |
| DOMPE' BIOTEC | 20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocuta | Ricetta: | RNR | / | |
| NESPO | | Classe | AY | | |
| DOMPE' BIOTEC | 30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocuta | Ricetta: | RNR | | |
| NESPO | | Classe: | Α | | |
| DOMPE' BIOTEC | 40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocuta | Ricetta: | RNR | | |
| NESPO | | Çlásse: | Α | | |
| DOMPE' BIOTEC | 50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocuta | Ricetta: | RNR | | |
| NESPO | | Classe: | | | |
| DOMPE' BIOTEC | 60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocuta | Ricetta: | RNR | | |
| NESPO | \(\sum_{\chi}\) | Classe: | | | |
| DOMPE' BIOTEC | 80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocuta | | | | |
| NESPO | | Classe: | | | |
| DOMPE' BIOTEC | 100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocut | | | | |
| NESPO DOMPE' BIOTEC | 450 | Classe: | | | |
| DOMI E BIOTEC | 150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocut | RICEIIA. | KINK | | |
| epoetina alfa (eritrop | poietina alfa) | | | | |
| EPREX | | Classe: | Α | | |
| JANSSEN | 1 flac. 1 ml 4000 u/ml | Ricetta: | | | |
| EPREX | | Classe: | | | |
| JANSSEN | 1 siringa tamp fosf 1000ui/0,5ml | Ricetta: | | | |
| EPREX | | Classe: | | | |
| JANSSEN | 1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5ml | Ricetta: | | | |
| EPREX | | Classe: | A | | |
| JANSSEN | 1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml | Ricetta: | | | |
| EPREX | 1 civings town foof (000vi/0 4ml | Classe: | | | |
| JANSSEN | 1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4ml | Ricetta: | | | |
| EPREX JANSSEN | 1 sirings tamp forf 10000ui/1ml | Classe: | | | |
| | 1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml | Ricetta: | | | |
| EPREX JANSSEN | 40000ii/ml saluziono injottabilo 1 flacensina 1 ml | Classe: Ricetta: | | | |
| | 40000ui/ml'soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml | | | | |
| EPREX JANSSEN | 1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 ml | Classe: Ricetta: | | | |
| | т заптуа ртепетирка на этого ну о.5 М1 | | | | |
| EPREX JANSSEN | 1 síringa preriempita da 6000 ui/0.6 ml | Classe: Ricetta: | | | |
| EPREX | i siringa prenempita da occo di co.o mi | Classe: | | | |
| JANSSEN | 1 siringa preriempita da 8000 ui/0.8 ml | Ricetta: | | | |
| EPOXITIN | . James prememping an oboo ay 0.0 mi | Classe: | | | |
| J.C. HEALTHCARE S. | 1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml | Ricetta: | | | |
| EPOXITIN | i siiniga tamp iosi Tooodul/ IIII | Classe: | | | |
| J.C. HEALTHCARE S. | 40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml | Ricetta: | | | |
| GLOBUREN | TOOOGAY IIII SOIGZIOHE II HELLADHE 1 HALUNCINO 1 IIII | Classe: | | | |
| JANSSEN-CILAG GM | 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000ui | Ricetta: | | | |
| | i samga pronta tamp rosi 0,3 mi 1000ui | Classe: | | | |
| GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM | 1 siringa pronta tamp fosf 0.5 ml 2000ui | | | | |
| 7/ 11 MADE 14-CIFY/A (11/1 | 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000ui | Ricetta: | KINK | | |

| GLOBUREN | | | |
|--|---|-------------|------|
| | | Classe: | A |
| JANSSEN-CILAG GM | 1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui | Ricetta: | RNR |
| GLOBUREN | | Classe: | A |
| JANSSEN-CILAG GM | 1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000ui | Ricetta: | RNR |
| GLOBUREN | | Classe: | A |
| JANSSEN-CILAG GM | 1siringa pronta tam fosf 1ml 10000ui | Ricetta: | RNR |
| GLOBUREN | | Classe: | Н |
| JANSSEN-CILAG GM | 40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml | Ricetta: | RNR |
| GLOBUREN | | Classe: | A |
| JANSSEN-CILAG GM | 1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml | Ricetta: | RNR |
| GLOBUREN | | Classe: | A |
| JANSSEN-CILAG GM | 1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml | Ricetta: | RNR |
| GLOBUREN | | Classe: | Α () |
| JANSSEN-CILAG GM | 1 siringa preriempita da 8000ui/0.8 ml | Ricetta: | 4 |
| | | | |
| epoetina beta (eritro | poietina beta) | | |
| NEORECORMON | | Classe: | C |
| ROCHE REGISTRATI | 500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone | s Ricetta: | RNR |
| NEORECORMON | | Classe: | H |
| ROCHE REGISTRATI | 1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacor | ne Ricetta: | RNR |
| NEORECORMON | | Classe: | H |
| ROCHE REGISTRATI | 2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacor | ne Ricetta: | RNR |
| NEORECORMON | | Classe: | Н |
| ROCHE REGISTRATI | 5000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacor | ne Ricetta: | RNR |
| NEORECORMON | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Classe: | / |
| ROCHE REGISTRATI | 10000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flaço | A / | |
| NEORECORMON | | Classe: | C |
| ROCHE REGISTRATI | 50000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fial | | |
| NEORECORMON | | Classe: | |
| ROCHE REGISTRATI | 100000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fia | | |
| NEORECORMON | , | Classe: | |
| ROCHE REGISTRATI | 1000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv | Ricetta: | |
| NEORECORMON | 1000 tay 0,5 mil 30tazione miercabile 1 sinniga prenempita sen | Classe: | |
| ROCHE REGISTRATI | 2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv | Ricetta: | |
| NEORECORMON | 2000 ta/0,5 mi soluzione iniettabile i siringa prenempita sc-iv | Classe: | |
| ROCHE REGISTRATI | 2000 iv/0.3 ml salvaiana iniettabile 1 sirings/avariamaita es iv | Ricetta: | |
| | 3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv | | |
| NEORECORMON ROCHE REGISTRATI | F000 iv/0.3 ml solvaione injettabile 1 sides a service iv | Classe: | |
| | 5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv | Ricetta: | |
| NEORECORMON | | Classe: | |
| ROCHE REGISTRATI | 10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv | Ricetta: | |
| | | Classe: | |
| NEORECORMON | | sc Ricetta: | RNR |
| NEORECORMON ROCHE REGISTRATI | 4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/ | | |
| | 6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/ | Classe: | |

eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")

Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina

| Insulinc | a - derivati e complessi | |
|----------|----------------------------|--|
| | V ' | |
| HUMULIN | 7 | Classe: A Nota: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY | "r" 1 flac. 10 ml 100 u/ml | Ricetta: RR caso di diabete insulino-dipendente |
| HUMULIN | | Classe: A Nota: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY | "i" flacone 10 ml 100 u/ml | Ricetta: RR caso di diabete insulino-dipendente |
| HUMULIN | | Classe: A Nota: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY | "u" flacone 10 ml 100 u/ml | Ricetta: RR caso di diabete insulino-dipendente |

| HUMULIN | | | ta: previa notifica consentito uso solo in |
|--------------------------|--|----------------------|--|
| LILLY | "30/70" flacone 10 ml 100 u/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| HUMULIN | | Classe: A Not | 🖭 previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY | "I" flacone 10 ml 100 u/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| HUMULIN | | Classe: A Not | a: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY | 50/50 1 flac. 10 ml 100ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| HUMULIN | | Classe: A Not | previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY | "i" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| HUMULIN | | | a: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY | "r" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| | r 3 cartucce 3 mii 100 u/mii | | |
| HUMULIN | | | previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente |
| LILLY | "30/70" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml | Ricetta: RR | caso di diabete il Isuili lo-diperidei ite |
| HUMULIN | | Classe: A Not | / ! |
| LILLY | "i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| HUMULIN | | Classe: A Not | a: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY | "r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml | Ricetta: RR | vaso di diabete insulino-dipendente |
| HUMULIN | | Classe: A Not | ta: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY | "30/70-jet" 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| BIO INSULIN | ., ., ., | - A X Y | ta: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY DEUTSCHLAN | "r"sc im iv fl. 10 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| | r se mirivin. To mir roo diyimi | | · |
| BIO INSULIN | | | previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY DEUTSCHLAN | "i"sc im 1 fl 10 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| BIO INSULIN | | A 1. | a: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY DEUTSCHLAN | "u"flacone 10 ml 100 u/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| BIO INSULIN | | Classe: A Not | ta: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY DEUTSCHLAN | 1 flacone 30/70 100 u/ml 10 ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| BIO INSULIN | 1 | Classe: A Not | ta: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY DEUTSCHLAN | "I"iniett.flac.100 u/ml 10 ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| BIO INSULIN | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | ta: previa notifica consentito uso solo ir |
| LILLY DEUTSCHLAN | 50/50 flac.10 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| | 30/30 Hac. 10 Hit 100 di/ Hit | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| BIO INSULIN | 0′ | | previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY DEUTSCHLAN | "i" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| BIO INSULIN | | | ta: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY DEUTSCHLAN | "r" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| BIO INSULIN | A \ | Classe: A Not | ta: previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY DEUTSCHLAN | "30/70" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| BIO INSULIN | | Classe: A Not | a: previa notifica consentito uso solo ir |
| LILLY DEUTSCHLAN | "i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| BIO INSULIN | | | ta: previa notifica consentito uso solo ir |
| LILLY DEUTSCHLAN | "r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| BIO INSULIN | · jet 5 peine moneuse principite 5 mil 100 u/j mil | | |
| LILLY DEUTSCHLAN | #20/70 : #F | | previa notifica consentito uso solo ir caso di diabete insulino-dipendente |
| | "30/70-jet" 5 penne monouso preriemp.3 ml 100ui/ml | Ricetta: RR | · |
| ACTRAPID HM | | | previa notifica consentito uso solo in |
| NOVO NORDISK A/ | "penfill" 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| ACTRAPID HM | | Classe: A Not | previa notifica consentito uso solo ir |
| NOVO NORDISK A/ | 1 flacone 10 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| ACTRAPID HM | | Classe: A <u>Not</u> | a: previa notifica consentito uso solo ir |
| novo nordisk aj | "penfill" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| ACTRAPID HM | X Y | Classe: A Not | ta: previa notifica consentito uso solo ir |
| NOVO NORDISK A/ | novolet 100 ui 5 cartucce da 3ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| MONOTARD HM | | | ta: previa notifica consentito uso solo ir |
| NOVO NORDISK A/ | 1 flacone 10 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| PROTAPHANE HM | | | |
| , , | "postill" E tubofiolo 1 E ml 150 vi 100 vi (ml | | previa notifica consentito uso solo ir caso di diabete insulino-dipendente |
| NOVO NORDISK A/ | "penfill" 5 tubofiale 1,5 ml 150 ui 100 ui/ml | Ricetta: RR | |
| PROTAPHANE HM | | | ta: previa notifica consentito uso solo ir |
| novo nordisk ay | 5 novolet tubofiale 3 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| PROTAPHANE HM | | Classe: A Not | |
| novo nordisk aj | 1 flacone 10 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| PROTAPHANE HM | | Classe: A Not | a: previa notifica consentito uso solo ir |
| NOVO NORDISK AJ | "penfill"5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| ULTRATARD HM | <u> </u> | | ta: previa notifica consentito uso solo ir |
| NOVO NORDISK A/ | 1 flacone 10 ml 100 ui/ml | Ricetta: RR | caso di diabete insulino-dipendente |
| 1 10 10 1 10 10 10 10 TV | i nacone to nii 100 uyilli | NICCLIA. NK | |
| | | | |

| HUMALOG | | Classe: A | Nota: | previa notifica consentito uso solo in |
|------------------|---|-------------|-------|--|
| LILLY NEDERLAND | 100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml | Ricetta: RR | | caso di diabete insulino-dipendente |
| HUMALOG | | Classe: A | Nota: | previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY NEDERLAND | 100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 ml | Ricetta: RR | | caso di diabete insulino-dipendente |
| HUMALOG | | Classe: A | Nota: | previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY NEDERLAND | 100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv | Ricetta: RR | | caso di diabete insulino-dipendente |
| HUMALOG | | Classe: A | Nota: | previa notifica consentito uso solo in |
| LILLY NEDERLAND | mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc | Ricetta: RR | | caso di diabete insulino-dipendente |
| NOVORAPID PENFII | Щ | Classe: A | Nota: | previa notifica consentito uso solo in |
| Novo Nordisk | 5cart.3 ml | Ricetta: RR | | caso di diabete insulino-dipendente |
| NOVORAPID NOVO | LET | Classe: A | Nota: | previa notifica consentito uso solo in |
| Novo Nordisk | 5cart. 3ml | Ricetta: RR | | caso di diabete insulino-dipendente |

IGF1 - derivati e complessi

igf1

| | . `\ |
|---|--|
| | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| 30 compresse 200 mg | Ricetta: maschile |
| | .(1 |
| | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| "50 mg compresse" blister 10 compresse | Ricetta: maschile |
| | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso |
| 10 capsule 50 mg | Ricetta: maschile |
| | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso |
| 30 compresse 50 mg | Ricetta: maschile |
| | , |
| | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso |
| 14 cpr 60 mg | Ricetta: RR maschile |
| 4 | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| 28 cpr 60 mg | Ricetta: RR maschile |
| | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| 14 cpr 60 mg | Ricetta: RR maschile |
| | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| 28 cpr 60 mg | Ricetta: RR maschile |
| 1 | |
| 0 | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| 30 compresse 10 mg | Ricetta: maschile |
| | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| "d" 20 compresse 20 mg | Ricetta: maschile |
| . , | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| "10 mg compresse" 30 compresse | Ricetta: maschile |
| | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| "20 mg compresse" 30 compresse | Ricetta: maschile |
| | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| 30 compresse uso orale 10 mg | Ricetta: maschile |
| <u> </u> | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| 30 compresse uso orale 20 mg | Ricetta: maschile |
| | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| 7 7 "10" 30 compresse 10 mg | Ricetta: maschile |
| <u> </u> | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| "20" 30 compresse 20 mg | Ricetta: maschile |
| <u> </u> | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse | Ricetta: maschile |
| | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di sesso |
| | uso victato i ici soggetti di sesso |
| | "50 mg compresse" blister 10 compresse 10 capsule 50 mg 30 compresse 50 mg 14 cpr 60 mg 28 cpr 60 mg 28 cpr 60 mg 30 compresse 10 mg "d" 20 compresse 20 mg "10 mg compresse" 30 compresse "20 mg compresse" 30 compresse 30 compresse uso orale 10 mg 30 compresse uso orale 20 mg |

| TAMOXIFENE | | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di se | SSO: |
|-------------------|--|---|------|
| EG | "10 mg" 30 compresse rivestite con film | Ricetta: maschile | |
| TAMOXIFENE | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| EG | "20 mg" 20 compresse rivestite con film | Ricetta: maschile | |
| NOMAFEN | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| FIDIA | "10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite | Ricetta: maschile | |
| NOMAFEN | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| FIDIA | "20 mg compresse rivestite" 20 compresse rivestite | Ricetta: maschile | |
| TAMOXIFENE | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| CARLO ERBA | "10 mg compresse" 30 compresse | Ricetta: maschile y | |
| TAMOXIFENE | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| CARLO ERBA | "20 mg compresse" 30 compresse | Ricetta: maschile | |
| TAMOXIFEN | | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| REMEDIA | "10 mg compresse" 30 compresse | Ricetta: maschile | |
| TAMOXIFEN | | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| REMEDIA | "20 mg comresse" 20 compresse | Ricetta: maschile | |
| VIRTAMOX | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| INFOSINT | "10 mg compresse" 30 compresse | Ricetta: maschile | |
| VIRTAMOX | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| INFOSINT | "20 mg compresse" 30 compresse | Ricetta: maschile | |
| VIRTAMOX | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| INFOSINT | "20 mg compresse" 20 compresse | Ricetta: maschile | |
| TAMOXIFENE MONT | EFARMACO RESEARCH | Glasse: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| MONTEFARMACO R | "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse | Ricetta: maschile | |
| TAMOXIFENE MONT | EFARMACO RESEARCH | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| MONTEFARMACO R | "20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse | Ricetta: maschile | |
| MILLENNIUM | \\\\\ | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| PHARMATEX ITALIA | "10 mg compresse" 30 compresse | Ricetta: maschile | |
| MILLENNIUM | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| PHARMATEX ITALIA | "20 mg compresse" 30 compresse | Ricetta: maschile | |
| TAMOXIFENE SEGIX | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| SEGIX ITALIA | "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse | Ricetta: maschile | |
| TAMOXIFENE SEGIX | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| SEGIX ITALIA | "20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse | Ricetta: maschile | |
| TAMOXENE | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| LISAPHARMA | "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse | Ricetta: maschile | |
| TAMOXENE | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| LISAPHARMA | "20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse | Ricetta: maschile | |
| TAMOXIFENE | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| FINMEDICAL S.R.L. | "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse | Ricetta: maschile | |
| TAMOXIFENE | | Classe: A <u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di se | :SSO |
| FINMEDICAL S.R.L. | "20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse | Ricetta: maschile | |
| oremifene | | | |
| FARESTON | | Classe: A Nota: uso vietato nei soggetti di se | 2550 |
| | | aso victoro i ici soggetti di se | |

| ANESTETICI LOCALI | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-------|---|
| Anestetici | locali, non associati | | | |
| articaina | | | | / V) |
| antoama | | ū | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| benzocaina | | | | |
| | | <u> </u> | lota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| bupivacaina | | | | |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml | Classe: C <u>N</u> Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml | Classe: C | W | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "1% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 2 ml | Classe: C <u>N</u> Ricetta: RNR | lota: | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml | Classe: C <u>N</u> Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml | Classe: C <u>N</u> Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml | Classe: C <u>N</u> Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml | Classe: C <u>N</u> Ricetta: RNR | lota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml | Classe: C <u>N</u> Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml | Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,50% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 4 ml | Classe: C <u>N</u> Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,25% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 ml | Classe: C 🛕 Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | "0,5% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 ml | Classe: C <u>N</u> Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN BAXTER | 0,25% fiala 5 ml | Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN BAXTER | 0,25% fiala 10 ml | Classe: C <u>N</u> Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN BAXTER | 0,50% fiala 5 ml | Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN BAXTER | 0,50% fiala 10 ml | Ricetta: RNR | lota: | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN BAXTER | heavy 10 fiale iperbariche 1% 2 ml | Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN BAXTER | heavy 10 fiale iperbariche 0,5% 4 ml | Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN BAXTER | heavy 10 fiale iperbariche 0,75% 3ml | Classe: C <u>n</u> Ricetta: RNR | | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| BUPIFORAN BAXTER | "0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----|-------|---|
| BUPIFORAN BAXTER | "0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN BAXTER | "0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN BAXTER | "0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIVACAINA ANGELINI | sol. isotonica 0,25% 10 f. 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., j.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIVACAINA ANGELINI | sol. isotonica 0,50% 10 f. 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIVACAINA ANGELINI | soluz. iperbarica 1% 10 f. 2 ml | Classe: Ricetta: | 7 % | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIVACAINA ANGELINI | 5 fiale 5 ml 0,25% | Classe: Ricetta: | ~ / | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIVACAINA ANGELINI | 5 fiale 5 ml 0,50% | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIXAMOL MOLTENI | "0,25% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIXAMOL MOLTENI | "0,5% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Classe: Ricetta: | - | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIXAMOL MOLTENI | "1% soluzione iniettabile iperbarica" 5 fiale 2 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA L | "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA L | "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA L | "5mg/ml soluzione iniettabile" (1 fiala 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA L | "5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via |

| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "5 mq/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 4 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------|--------------|--|
| | - J, | | | | intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 4 ml | Classe: Ricetta: | C RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 3 ml | Classe: Ricetta: | C RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via |
| DI IDICOLVED | | Classes | C | | intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER SOLVER PHARMA | "7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 3 ml | Classe: Ricetta: | | <u>NOTA:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| SOLVER PHARMA | "10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 2 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER | | Classe: | С | Nota: | |
| SOLVER PHARMA | "10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 2 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIVACAINA PULI | TZER | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| PULITZER | "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIVACAINA PULI | TZER | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. |
| PULITZER | "5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Ricetta: | RNR | Y | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN | | Classe: | С | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| GALENICA SENESE | "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.: |
| galenica senese | "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN GALENICA SENESE | "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN | | Classe: | С | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| GALENICA SENESE | "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN | / | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| GALENICA SENESE | "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. |
| GALENICA SENESE | "5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN | A Property of the Control of the Con | Classe: | \subset | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| GALENICA SENESE | "5mg/1ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. |
| GALENICA SENESE | "5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN | | Classe: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| GALENICA SENESE | "5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN | \ \' | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| GALENICA SENESE | "5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPICAIN | X Y | Classe: | С | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MONICO | "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPICAIN | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MONICO | "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPICAIN | 7 | Classe: | С | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MONICO | "5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPICAIN | <i>y</i> | Classe: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MONICO | "5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPICAIN | | Classe: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MONICO | "10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 10 fiale 2 ml | Ricetta: | KNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| etidocaina | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------|---|
| | | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| lidocaina | | | | , , |
| XYLOCAINA ASTRAZENECA | 2% 1 flacone 50 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale), consentita via intrarticolare e locale |
| XYLOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| XYLOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., im., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| XYLOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | | viétata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| XYLOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| XYLOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LUAN | | Classe: C | | |
| MOLTENI | chirurgico pomata 100 g | Ricetta: SOP | | |
| XYLONOR SEPTODONT | 50 tubofiale | Ćlasse: C Ricetta: ODN | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ECOCAIN MOLTENI DENTAL | "I" 50 carpule 1,8 ml | Classe: C Ricetta: ODN | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDRIAN BAXTER | 10 fiale 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDRIAN BAXTER | 10 fiale 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDRIAN BAXTER | "2% soluzione iniettabile" 1 flacone 50 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDRIAN BAXTER | "2%" fiala pe soluz iniett 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDRIAN BAXTER | "2%" fiala pe soluz iniett 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDRIAN BAXTER | "20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDRIAN BAXTER | "20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA ANGELINI | flac.tappo perforabile 50 ml | Classe: C Ricetta: RNR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA ANGELINI | 5 fiale 5 ml 2% | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI MOLTENI | RATO 10 fiale 1% 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI MOLTENI | RATO 10 fiale 2% 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI MOLTENI | RATO 1 flacone 2% 50 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOSEN GALENICA SENESE | 10 fiale soluz iniett 1 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| LIDOSEN GALENICA SENESE | 10 fiale soluz iniett 2 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
|---|----------------------------------|--|
| LIDOSEN GALENICA SENESE | 10 fiale soluz iniett 5 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOSEN GALENICA SENESE | 10 fiale soluz iniett 10 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOSEN GALENICA SENESE | 10 fiale soluz iniett 20 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BASICAINA GALENICA SENESE | 10 fiale 1 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BASICAINA GALENICA SENESE | 10 fiale 2 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BASICAINA GALENICA SENESE | 10 fiale 5 ml | Classe: C Nota: yiétat a somministrazione sistemica (i.v. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BASICAINA GALENICA SENESE | 10 fiale 10 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BASICAINA GALENICA SENESE | 10 fiale 20 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI OGNA | RATO 5 fiale 50 mg/5 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI OGNA | RATO 5 fiale 200 mg/10 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI GALENICA SENESE | RATO fiala 5 ml 50 mg/5 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI GALENICA SENESE | RATO fiala 10 ml 200 mg/10 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI BIOLOGICI ITALIA L | RATO 5 fiale 200 mg/10 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI | RATO 50 mg 5 fiale5 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI | RATO 50 mg 10 fiale5 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via |
| LIDOCAINA CLORIDI | RATO 200 mg 5 fiale10 ml | intrarticolare e locale Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI | RATO 200 mg 10 fiale10 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via |
| LIDOCAINA I.S.F. | 5 fiale 50 mg/5 ml | intrarticolare e locale Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via |
| LIDOCAINA I.S.F. | 5 fiale200 mg/10 ml | classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intratticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI | RATO 5 fiale 50 mg/5 ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via |
| LIDOCAINA CLORIDI MONICO | 7ATO 5 fiale 200 mg/10 ml | intrarticolare e locale Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via |
| LIDOCAINA CLORIDI BIOINDUSTRIA L.).M. | RATO 5 fiale 50 mg/5ml | Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via interticalena e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI BIOINDUSTRIA L.I.M. | RATO 10 fiale 200 mg/10 ml | intrarticolare e locale Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i. Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| LIDOCAINA | 5 field 50 mg/5 ml | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via |
|--|--|---------------------------|--------------|--|
| FISIOPHARMA S.R.L. | 5 fiale 50 mg/5 ml | Ricetta: RNR | | intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. | 5 fiale 200 mg/10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. | "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale | Classe: H Ricetta: OSP | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale), consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. | "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale | Classe: H Ricetta: OSP | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via |
| LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. | "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale | Classe: H Ricetta: OSP | Nota: | intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. | "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale | Classe: H Ricetta: OSP | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. vi.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. | "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale | Classe: H Ricetta: OSP | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. | "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 100 fiale | Classe: H Ricetta: OSP | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA SERPERO | 5 fiale 50 mg/5ml | Classe: C Ricetta: RNR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA SERPERO | 5 fiale 200 mg/10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI FRESENIUS KABI | 2ATO 50mg/5ml 5 fiale5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI FRESENIUS KABI | RATO 50mg/5ml 6 fiale5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI FRESENIUS KABI | RATO 200mg/10ml 5 fiale 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI FRESENIUS KABI | RATO 200mg/10ml 6 fiale 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI SALF | 2ATO 2% 5 fiale 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI SALF | RATO 1% 5 fiale 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI SALF | PATO 1% 5 fiale 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI SALF | PATO 1% fiala 50 ml | Classe: C Ricetta: RNR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CLORIDI SALF | 2M 5 fiale 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SALF | 2ATO 2% fiala 50 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| PIERREL FARMACEU | RATO "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| nepivacaina | | | | |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml | Classe: C Ricetta: ODN | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via |

| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
|----------------------------------|---|---------------------|----------|--------------|---|
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale aa da 1,8 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale), consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml | Classe: Ricetta: | | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml | Classe: Ricetta: | C RNR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "1% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 ml | Classe: Ricetta: | C RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MOLCAIN MOLTENI | 50 tubofiale 1,8 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| OPTOCAIN MOLTENI DENTAL | "m" 3% 50 carpule 1,8 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIDENT 3% WARNER LAMBERT | 60 tubofiale 1,8 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SCANDONEST SEPTODONT | 50 tubof soluz iniett 3% senza vasocostrittore | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | 1% fiala 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | 1% fiala 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | 2% fiala 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | 2% fiala 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | "1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | "1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | "2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | "2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVACAINA ANGELINI | soluzione 1% 10 fiale 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVACAINA ANGELINI | soluzione 2% 10 fiale 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| MEPICALINA ANDSELIN 5 fable 5 ml soluz iniest 2% Bracetts Right MEPICALIN MCRICCO 10 fable 10 ml. 1% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 10 ml. 1% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 2 ml. 2% McRicco C MERICALIN MCRICCO 10 fable 2 ml. 2% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 10 ml. 1% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 10 ml. 2% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 10 ml. 2% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 10 ml. 2% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 10 ml. 2% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 10 ml. 2% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 10 ml. 2% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 10 ml. 2% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 1, ml. 3% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 2 ml. 3% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 1, ml. 3% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 2 ml. 3% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 1, ml. 3% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 2 ml. 3% Classe C MERICALIN MCRICCO 10 fable 2 ml Crisco C MERICALIN MCRICCO 10 fable 2 ml C MERICALIN MCRICCO 10 fable 2 ml C MERICALIN MCRICCO 10 fable 1 ml Crisco C MERICALIN MCRICCO 10 fable 2 ml C MCRICCO 10 fable 3 ml C MCRICCO 10 fable 3 ml C MCRICCO 10 fable 4 ml C MCRICCO 10 fable 4 ml C MCRICCO 10 fable 4 ml C MCRICCO 10 fable 5 ml C MCRICCO 10 fable 10 | MEPIVACAINA ANGELINI | 5 fiale 5 ml soluz iniett 1% | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
|--|-------------------------|---|---------------------------|--------------|---|
| MEPICAIN Classes Comment Com | | 5 fiale 5 ml soluz iniett 2% | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| MEPICAIN MONICO 10 fiele 10 ml. 2% MEPICAIN MONICO 10 fiele 2 ml. 2% MEPICAIN MCNICO 10 fiele 2 ml. 3% MEPICAIN MCNICO 10 fiele 2 ml. 3% MEPICAIN MCNICO 10 fiele 2 ml. 3% MEPICAIN MCNICO 10 tubofiele 1,8 ml. 3% MEPICAINA GALENICA SENISSE 10 fiele 2 ml MCNICO 10 fiele 1 ml MCNICO 10 fiele 2 ml MCNICO | | 10 fiale 10 ml. 1% | | Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via |
| MONICO 10 fale 10 mt. 2% MEPICAIN MONICO 10 fale 2 mt. 3% MEPICAIN MONICO 10 tubofiale 1,8 mt. 3% MEPICAIN MONICO 10 tubofiale 1,8 mt. 3% MEPICAINA MONICO 10 tubofiale 1,8 mt. 3% MERICAINA MONICO 10 tubofiale 1,8 mt. 3% MERICAINA MONICO 10 fale 2 mt. 3% MERICAINA MONICO 10 fale 1 mt. 3% MERICAINA MONICO 10 fale 1 mt. 3% MERICAINA MONICO 10 fale 2 mt. 4 mt. | | 10 fiale 2 ml. 2% | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| MONICO 10 fiale 2 ml. 3% MEPICAIN MONICO 10 tubofiale 1,8 ml. 3% MERCAIN MONICO 10 tubofiale 1,8 ml. 3% CALENICA SENISE 10 fiale 1 ml PERICAINA CALENICA SENISE 10 fiale 2 ml CALENICA SENISE 10 fiale 2 ml CALENICA SENISE 10 fiale 2 ml CALENICA SENISE 10 fiale 5 ml CALENICA SENISE 10 fiale 5 ml CALENICA SENISE 10 fiale 5 ml CALENICA SENISE 10 fiale 10 ml CALENICA SENISE 10 fiale 2 ml CALENICA SENISE 10 fiale 10 ml CALENICA SENISE 10 fiale 10 ml CALENICA SENISE 10 fiale 2 ml CALENICA SENISE 10 fiale 10 ml CALENICA SENISE 10 fiale 2 ml CALENICA SENISE 10 fiale 10 ml CALENICA SENISE 10 fiale 2 ml CALENICA SENISE 10 fiale 2 ml CALENICA SENISE 10 fiale 2 ml CALENICA SENISE 10 fiale 10 ml CALENICA SENISE 10 fiale 2 ml CA | | 10 fiale 10 ml. 2% | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| MONICO 10 tubofiale 1,8 ml. 39% Recetta CIRV Introductive 10 color interfaciolare e locale CIRCURIA CALENICA SENESE 10 fiale 1 ml Recetta RNR Introductive e locale Introductive | | 10 fiale 2 ml. 3% | | Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE 10 fiale 1 ml Regenta PRICAINA GALENICA SENESE 10 fiale 2 ml Regenta RNR 10 fiale 5 ml Regenta RNR 10 fiale 6 ml Regenta RNR 10 fiale 6 ml Regenta RNR 10 fiale 10 ml Regenta RNR 10 fiale 20 ml Reprovamol Regenta RNR 10 fiale 20 ml Regent | | 10 tubofiale 1,8 ml. 3% | A | . / | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE 10 fiale 2 ml Ribertz RNR Im., orale, rettale); consentita via intrasticolare e locale PERICAINA GALENICA SENESE 10 fiale 5 ml Ribertz RNR Ricettz RNR indicated process of consentita via intrasticolare e locale process of consenti | | 10 fiale 1 ml | | Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE 10 fiale 5 ml Ricetta RNR im, orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale | | 10 fiale 2 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE 10 fiale 10 ml Ricetta: RNR intratticolare e locale intrattico | | 10 fiale 5 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| MEPIVAMOL Class: C Nota: vicetal somministrazione sistemica (im., orale, rettale); consentita via intrarticolare el locale | | 10 fiale 10 ml | 1.7 | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| MEPIVAMOL MOLTENI "196 soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml MEPIVAMOL MOLTENI "296 soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml MEPIVACAINA CABON CABON "396" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett MEPIVACAINA CABON CARBOSEN GALENICA SENESE CARBOSEN G | | 10 fiale 20 ml | | Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via |
| MEPIVACAINA CABON CABON CARBOSEN GALENICA SENESE CARBOSEN CARBOSEN CARBOSEN GALENICA SENESE CARBOSEN CARBOSEN CARBOSEN GALENICA SENESE CARBOSEN CA | | "1% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| CARBOSEN GALENICA SENESE *2%* 5 fiale 5 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *2%* 5 fiale 10 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *1%* 5 fiale 10 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *1%* 5 fiale 20 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *3%* 5 fiale 20 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *1%* 5 tialofiale 1,8 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *1%* 5 tialofiale 1,8 ml | | "2% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE *2%* 5 fiale 5 ml Ricetta: RNR Im., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE *2%* 5 fiale 10 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *1%* 5 fiale 10 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *3%* 5 fiale 10 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *3%* 5 fiale 20 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *2%* 5 fiale 20 ml CARBOSEN GALENICA SENESE *3%* 5 fiale 20 ml CARBOSEN CARBOSEN CLasse: CARB | | | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| ALENICA SENESE 2%* 5 fiale 10 ml Ricetta: RNR | | "2%" 5 fiale 5 ml | | <u>Nota:</u> | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE "1%" 5 fiale 10 ml Ricetta: RNR intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 10 ml Ricetta: RNR GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml CARBOSEN GALENICA SENESE "2%" 5 fiale 20 ml CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml CLasse: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml CLasse: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml CLasse: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml CLasse: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml | | "2%" 5 fiale 10 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 10 ml Ricetta: RNR Lim., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "1%" 5 fiale 20 ml CARBOSEN GALENICA SENESE "2%" 5 fiale 20 ml CARBOSEN GALENICA SENESE "2%" 5 fiale 20 ml CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml CIasse: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml CIasse: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml CIasse: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml Ricetta: RNR CIasse: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "1%" 5 tubofiale 1,8 ml | | "1%" 5 fiale 10 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE 11%* 5 fiale 20 ml Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "2%* 5 fiale 20 ml Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%* 5 fiale 20 ml Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%* 5 fiale 20 ml Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA)SENESE "1%* 5 tubofiale 1,8 ml | | "3%" 5 fiale 10 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE "2%" 5 fiale 20 ml Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN Classe: C Nota: vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "1%" 5 tubofiale 1,8 ml Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale | | 11%" 5 fiale 20 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE "3%" 5 fiale 20 ml Ricetta: RNR Li.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale CARBOSEN GALENICA SENESE "1%" 5 tubofiale 1,8 ml Ricetta: RNR Li.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale Vietata somministrazione sistemica (Ricetta: RNR Li.m., orale, rettale); consentita via i.m., orale, rettale); consentita via | | "2%" 5 fiale 20 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE "1%" 5 tubofiale 1,8 ml Ricetta: RNR i.m., orale, rettale); consentita via | | "3%" 5 fiale 20 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| ii idali deolale e locale | | "1%" 5 tubofiale 1,8 ml | | | |
| CARBOSEN GALENICA SENESE "2%" 5 tubofiale 1,8 ml "2%" 5 tubofiale 1,8 ml Ricetta: RNR Ricetta: RNR Ricetta: RNR Ricetta: RNR "1,0 m, orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale | | "2%" 5 tubofiale 1,8 ml | | | i.m., orale, rettale); consentita via |

| CARBOSEN GALENICA SENESE | "3%" 5 tubofiale 1,8 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
|------------------------------------|---|--|---|
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "1%" 100 tubofiale 1,8 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentità via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "2%" 100 tubofiale 1,8 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "3%" 100 tubofiale 1,8 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale), consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "1%" 5 flaconi 50 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "2%" 5 flaconi 50 ml | Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "3%" 5 flaconi 50 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., I.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "1%" 5 fiale 2 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "1%" 5 fiale 5 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "2%" 5 fiale 2 ml | Classé: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "3%" 5 fiale 2 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "3%" 5 fiale 5 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN GALENICA SENESE | "30 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 2 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPISOLVER SOLVER PHARMA | "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPISOLVER SOLVER PHARMA | "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: C Nota: Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPISOLVER SOLVER PHARMA | "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPISOLVER SOLVER PHARMA | "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPISOLVER SOLVER PHARMA | "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPISOLVER SOLVER PHARMA | "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPISOLVER SOLVER PHARMA | "20 mg/ml soluzione iniettabile"1 siringa preriempita 5 ml | Classe: C <u>Nota:</u> Ricetta: RNR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via |

| MEPISOLVER | | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
|--|--|---------------------------|-------|---|
| SOLVER PHARMA | "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml | Ricetta: RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPISOLVER SOLVER PHARMA | "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 20 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVACAINA PULITZ PULITZER | ZER "10 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVACAINA PULITZ PULITZER | EER "20 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIBIL BIOLOGICI ITALIA L | "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIBIL BIOLOGICI ITALIA L | "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIBIL BIOLOGICI ITALIA L | "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIBIL BIOLOGICI ITALIA L | "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIBIL BIOLOGICI ITALIA L | "30 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml | Classe: C Ricetta: ODN | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVIRGI INFOSINT | "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVIRGI INFOSINT | "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVIRGI INFOSINT | "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVIRGI INFOSINT | "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ropivacaina | , | | | |
| NAROPINA 2MG/ML AstraZeneca | 2 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili | Classe: C Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| NAROPINA 2MG/ML AstraZeneca | 2 mg/ml 5 polybag da 100 ml in blister sterili | Classe: C Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| NAROPINA 2MG/ML AstraZeneca | 2 mg/ml 5 polybag da 200 ml in blister sterili | Classe: C Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| NAROPINA 7,5MG/ML AstraZeneca | L 7,5 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili | Classe: C Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| NAROPINA 10MG/ML AstraZeneca | 10 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili | Classe: C Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| tetracaina | | | | |
| | | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| Anestetici lo | ocali, in associazione | | | |
| articaina + adrenalina | | | | |
| SEPTANEST SEPTODONT | 50 tubofiale 1,7 ml adren.1/100000 | Classe: C Ricetta: ODN | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SEPTANEST SEPTODONT | 50 tubofiale 1,7 ml adren.1/200000 | Classe: C Ricetta: ODN | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| UBISTESIN ESPE DENTAL | "4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000 | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------|-------|---|
| UBISTESIN ESPE DENTAL | "4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000 | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARTIDONT STAFFORD MILLER | 50 tubofiale 1,7 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARTIDONT STAFFORD MILLER | "forte" 50 tubofiale 1,7 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale), consentita via intrarticolare e locale |
| CITOCARTIN MOLTENI DENTAL | "100" 50 tubofiale 1,7 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CITOCARTIN MOLTENI DENTAL | "200" 50 tubofiale 1,7 ml | Classe: Ricetta: | | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ARTICAINA CON ADI | RENALINA CABON 4% + 1:100000 100 tubofiale soluz 1,8 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | yietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ARTICAINA CON ADI | RENALINA CABON 4% + 1:200000 100 tubofiale soluz 1,8 ml | Classe: Ricetta: | C ØDN | . / | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| PRIMACAINE CON AL | ORENALINA "40 mg/ml + 12 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml | Classe: Ricetta: | C RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| PRIMACAINE CON AL | ORENALINA "40 mg/ml + 6 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| benzocaina + alcool l | penzilico + cloroxilenolo | | | | |
| FOILLE SCOTTATURE | 1.V | Classe: | (| | |
| Sanofi-Synthel.OTC | pomata 29,5 g | Ricetta: | | | |
| FOILLE SOLE | | Classe: | C | | |
| Sanofi-Synthel.OTC | u.est. crema 30 g | Ricetta: | OTC | | |
| FOILLE SOLE | / | Classe: | | | |
| Sanofi-Synthel.OTC | u.est. Spray 70 g | Ricetta: | OIC | | |
| benzocaina + amame | lide + ippocastano corteccia | | | | |
| SEDILENE PROCTO Montefarmaco OTC | crema 40 g | Classe: Ricetta: | | | |
| benzocaina + borace | | | | | |
| BOMA Ogna | 25 cpr orosol. 700 mg | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| benzocaina + clofeno | tano + benzile benzoato | | | | |
| ANTISCABBIA CANDI | | Classe: | С | | |
| Candioli | antiscabbia pomata 100 g | Ricetta: | | | |
| benzocaina + fenolo · | + timolo + levomentolo | | | | |
| PINSELINA KNAPP | | Classe: | | | |
| Montefarmaco OTC | pasta 20g | Ricetta: | | | |
| benzocaina + idrocon | tisone | | | | |
| PROCTIDOL | <u> </u> | Classe: | C | | |
| Novartis Con.He.VA | u.est. ung. 20 g | Ricetta: | | | |
| PREPARAZIONE ANT | IEMORROIDARIA GIULIANI | Classe: | C | | |
| Giuliani | pom.20g | Ricetta: | OTC | | |
| benzocaina + idrocon | tisone + amamelide + ippocastano corteccia | | | | |
| SEDALEN CORT | <i>y</i> | Classe: | C | | |
| Montefarmaco OTC | crema 20 g | Ricetta: | OTC | | |
| benzocaina + idrocon | tisone + eparina sodica | | | | |
| PROCTOSOLL | | Classe: | С | | |
| Alfa Wassermann | crema 20 g | Ricetta: | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |

| PROCTOSEDYL | | Classe: | C | | |
|-------------------------|---|----------|------|---------------|---|
| Roche | pom. 20 g | Ricetta: | SOP | | |
| benzocaina + idroc | ortisone + esculoside + benzalconio cloruro | | | | /. |
| PROCTOSEDYL | | Classe: | С | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| Roche | 6 sup. | Ricetta: | SOP | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| benzocaina + resor | cina + clorotimolo | | | | |
| LABOCAINA | | Classe: | | | |
| Combe Italia | crema 30 g | Ricetta: | OTC | | |
| bupivacaina + adre | nalina | | | | |
| MARCAINA | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| ASTRAZENECA | "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina | Ricetta: | RNR | N | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MARCAINA | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| ASTRAZENECA | "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina | Ricetta: | - (|) 7 | i.m., orale, rettale); consentita via |
| | | | | | intrarticolare e locale |
| MARCAINA ASTRAZENECA | | | C C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via |
| ASTRAZENECA | "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina | Ricetta: | KINK | | intrarticolare e locale |
| MARCAINA | | Classe: | С | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| ASTRAZENECA | "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| BAXTER | 0,25% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| | | Y | | | intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN | 1 | | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via |
| BAXTER | 0,25% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 | Ricetta: | RNR | | intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| BAXTER | 0,50% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIFORAN | | Classe: | C | Nota | |
| BAXTER | 0,50% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 | Ricetta: | | <u>ivota.</u> | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIXAMOL | / | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| MOLTENI | "0,25% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPIXAMOL | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| MOLTENI | "0,5% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPICAIN CON A | DRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| MONICO | "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPICAIN CON A | DRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| MONICO | "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPICAIN CON AE | DRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| MONICO | "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPICAIN CON AL | DRENALINA | Classe: | С | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| MONICO | "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER CON | ADRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| SOLVER PHARMA | "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER CON | ADRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| SOLVER PHARMA | "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER CON | ADRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| SOLVER PHARMA | "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISOLVER CON | ADRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i |
| SOLVER PHARMA | "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN CON ADR | ENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| GALENICA SENESE | "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 1 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via |

| BUPISEN CON ADRE | ENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
|-----------------------|--|----------|-----|----------|--|
| GALENICA SENESE | "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN CON ADRE | ENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| galenica senese | "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 5 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN CON ADRE | ENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| galenica senese | "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BUPISEN CON ADRE | ENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| GALENICA SENESE | "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 20 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| lidocaina + adrenalii | na | | | | |
| XYLOCAINA CON A | DRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| ASTRAZENECA | 2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| XYLOCAINA CON A | DRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| ASTRAZENECA | 2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1,8 ml | Ricetta: | ODN | 40 | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| XYLONOR | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| SEPTODONT | special 50 tubofiale | Ricetta: | A 1 | Y | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ECOCAIN | | Classe: | () | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MOLTENI DENTAL | "a100" 50 carpule 1,8 ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ECOCAIN | | Classe: | · C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MOLTENI DENTAL | "a80" 50 carpule 1,8 ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ECOCAIN | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MOLTENI DENTAL | "a50" 50 carpule 1,8 ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOMOL | . (1 | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MOLTENI | "a100"50 tubofiale 1,8 ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOMOL | 0 | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MOLTENI | "a80"50 tubofiale 1,8 ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOMOL | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| MOLTENI | "a50"50 tubofiale 1,8 ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDENT ADRENALIN | IA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| WARNER LAMBERT | 2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDENT ADRENALIN | IA D | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| WARNER LAMBERT | 2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LIDOCAINA CON AI | DRENALINA CABON | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| CABON | astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| lidocaina + noradrer | nalina | | | | |
| XYLONOR | > | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| SEPTODONT | 2% levarterenolo 50 tubofiale | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| | RATO E NORADRENALINA BITARTRATO | Classe: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| SALF | 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| | RATO E NORADRENALINA BITARTRATO | Classe: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| SALF | 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| | RATO CON NORADRENALINA BITARTRATO | Classe: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| FRESENIUS KABI | 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| | RATO CON NORADRENALINA BITARTRATO | Classe: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| FRESENIUS KABI | 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| | RATO E NORADRENALINA BITARTRATO | Classe: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| PIERREL FARMACEU | "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale | Ricetta: | KNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| LIDENT ADRENOR | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
|----------------------------------|---|------------------------|----------|--------------|--|
| WARNER LAMBERT | 2% 60 tubofiale 1,8 ml | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| mepivacaina + adrei | nalina | | | | |
| CARBOCAINA | | Classe: | С | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. |
| ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml con adrenalina forte | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrafticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. , i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 5 tubofiale aa da 1,8 ml con adrenalina fort | Classe: e Ricetta: | C ODN | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina | Classe: Ricetta: | C RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina | Classe: Ricetta: | C RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenali | Classe: na Ricetta: | C RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOCAINA ASTRAZENECA | "2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenali | Classe: | C RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MOLCAIN MOLTENI | "a100" 50 tubofiale 1,8 ml | Classe: Ricetta: | C ODN | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| OPTOCAIN MOLTENI DENTAL | "m/a100" 2% 50 carpule 1,8 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| OPTOCAIN MOLTENI DENTAL | "m/a80" 2% 50 carpule 1,8 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIDENT 2% WARNER LAMBERT | 60 tubofiale 1,8 ml 1:100000 | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIDENT 2% WARNER LAMBERT | 60 tubofiale 1,8 ml 1:80000 | Classe: Ricetta: | _ | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SCANDONEST | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (|
| SEPTODONT | 50 tubofiale soluz iniett 2% con adren. 1:100.000 | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | 1% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via |
| MEDICODANI | | Classes | _ | | intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | 1% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN BAXTER | 2% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 | Classe: Ricetta: | C RNR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIFORAN | | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (|
| BAXTER | 2% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPICAIN CON ADE | | Classe: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (|
| MONICO | 1 fiala 2% 1:200000 2 ml | Ricetta: | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPICAIN CON ADR | ENALINA 1 fiala 2% 1:200000 10 ml | Classe: Ricetta: | C RNR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPICAIN CON ADR MONICO | RENALINA 1 tubofiala 2% 1:100000 1,8 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVACAINA CON ANGELINI | ADRENALINA soluzione 1% 10 fiale 10 ml | Classe: Ricetta: | | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| MEPIVACAINA CON | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via |
| ANGELINI | soluzione 2% 10 fiale 10 ml | Ricetta: RNR | | intrarticolare e locale |
| MEPIVACAINA CON | ADRENALINA | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| ANGELINI | 5 fiale 5 ml soluz iniett 1% | Ricetta: RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| | | | | intrarticolare e locale |
| MEPIVACAINA CON | ADRENALINA | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| ANGELINI | 5 fiale 5 ml soluz iniett 2% | Ricetta: RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVAMOL | | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| MOLTENI | "1% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml | Ricetta: RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| | 7.7.3.5.4.E. O. T. C. | THE COLOR THE WAY | | intrarticolare e locale |
| MEPIVAMOL | | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| MOLTENI | soluz. 2% adren. 10 f.le 10 ml | Ricetta: RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AD | ADENIALINIA | Classe: C | Madai | |
| GALENICA SENESE | 5 fiale 2ml 1% + 1:200000 | Ricetta: RNR | ivota. | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via |
| G/ (ELIVIC/ (SEIVESE | 5 Hale 2HH 1% + 1.200000 | NICELIA. NIN | | intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AD | RENALINA | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| galenica senese | 5fiale 5ml 1% + 1:200000 | Ricetta: RNR | 1 | i.m., orale, rettale); consentita via |
| | | | (X Y | intrarticolare e locale |
| CALENICA SENIESE | | Classe: C | · / | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE | 5 fiale 10 ml 1% + 1:200000 | Ricetta: RNR | Y | intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AD | PRENALINA | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| GALENICA SENESE | 5 fiale 20ml 1% + 1:200000 | Ricetta: RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| | | X V | | intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AD | PRENALINA | Classé: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| GALENICA SENESE | 5 flaconi 50 ml 1% +1:200000 | Ricetta: RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AD | DENIALINA | . Classe: C | Netzi | vietata somministrazione sistemica (i.) |
| GALENICA SENESE | 5 fiale 2ml 2% +1:200000 | Ricetta: RNR | <u>ivota:</u> | i.m., orale, rettale); consentita via |
| G/ (EEI VIO/ \ SEI VESE | 3 Hale 2HH 2% + 1.200000 | NICCUE. KINK | | intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AD | PRENALINA | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| GALENICA SENESE | 5 fiale 5 ml 2% +1:200000 | Ricetta: RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| CARROCETT COTT := | O TOTAL IN INC. | Classic | | intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AD GALENICA SENESE | / | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via |
| ○ VELNICY SEINESE | 5 fiale 10 ml 2% +1:200000 | Ricetta: RNR | | intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AD | PRENALINA | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| GALENICA SENESE | 5 fiale 20 ml 2% +1:200000 | Ricetta: RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via |
| | | | | intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AD | | | | vietata somministrazione sistemica (i.v |
| | | Classe: C | Nota: | |
| | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 | Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 | | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AC | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 | Ricetta: RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AD GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | <u>Nota:</u> | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C | <u>Nota:</u> | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i. |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | <u>Nota:</u> | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE CARBOSEN CON AE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C | Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE CARBOSEN CON AE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. vietata somministrazione sistemica (i. |
| CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C | Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. |
| CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via |
| CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. vietata somministrazione sistemica (|
| CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AD GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000 PRENALINA "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000 PRENALINA Torte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000 PRENALINA Torte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 IRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 IRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 IRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 IRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 IRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 IRENALINA "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000 IRENALINA S flaconi 50 ml 2% + 1:200.000 IRENALINA S flaconi 50 ml 2% + 1:200.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000 PRENALINA Torte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000 PRENALINA Torte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| GALENICA SENESE CARBOSEN CON AE GALENICA SENESE | "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 PRENALINA "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000 PRENALINA "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000 PRENALINA "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000 PRENALINA Torte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000 PRENALINA Torte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000 PRENALINA "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000 | Ricetta: RNR Classe: C Ricetta: RNR | Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| MEPISOLVER CON | ADRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
|-----------------------|---|---------------|-----------|-------|--|
| SOLVER PHARMA | "20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPISOLVER CON | ADRENALINA | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| SOLVER PHARMA | "20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml | Ricetta: | RNR | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEPIVACAINA CON | N ADRENALINA CABON | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| CABON | "2%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett mepivacaina 2% + ad | dren Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| prilocaina + felipres | sina | | | | |
| CITANEST 3% OCTA | APRESSIN | Classe: | C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| DENTSPLY ITALIA | 50 tubofiale 1,8 ml | Ricetta: | ODN | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| tetracaina + escina | | | | | |
| RECTO-REPARIL | | Classe: | \subset | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| Madaus-D | 10 supp. | Ricetta: | SOP | 1 | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| RECTO-REPARIL | | Classe: | C | | |
| Madaus-D | pom. 40 g | Ricetta: | SOP | / | |
| tetracaina + ruscog | enina | | _ | | |
| RUSCOROID | | Classe: |) Ć | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| Inverni D/Beffa | 10 sup. | Ricetta: | OTC | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| RUSCOROID | | Classe: | C | | |
| Inverni D/Beffa | pom. 40 g | Ricetta: | OTC | | |

ALCOOL

DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

Nota: positività ai tests per concentrazioni di carbossi-THC nelle urine superiori a 15 ng/ml

GLUCOCORTICOSTEROIDI

| desossicortone | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------|----|
| CORTIRON SCHERING | "10mg/ml soluzione iniettabile" 4 fiale da 1ml | Classe: A Nota: vietata somministrazione sistemica (Ricetta: RR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale | etta: RR i.m., o | ., |
| CORTIRON SCHERING | depot "50mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala da 1ml | Classe: A Nota: vietata somministrazione sistemica (Ricetta: RR i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale | etta: RR i.m., q | ., |
| | | ii itali teoleli e e locale | II ILI CII E | _ |

fludrocortisone

Mineralcorticoidi

Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale): consentita via intrarticolare e locale

| Glicocortic | oidi | | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------|--|
| betametasone | | | | |
| CELESTONE | | Classe: | A No | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| SCHERING PLOUGH | "0,5mg compresse" 10 compresse | Ricetta: | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CELESTONE | | Classe: | A <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| SCHERING PLOUGH | "0,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 10ml | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CELESTONE | | Classe: | A <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| SCHERING PLOUGH | "4mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, int | r Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CELESTONE | | Classe: | A <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| SCHERING PLOUGH | "3mg+3mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, intralesion | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CELESTONE | | Classe: | А <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| SCHERING PLOUGH | "1mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BENTELAN | / | Classe: | A <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| DEFIANTE | 10 compresse efferv. 0,5 mg | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BENTELAN | A \ | Classe: | A <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| DEFIANTE | "r" 10 compresse efferv. 1 mg | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BENTELAN | X Y | Classe: | A <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| DEFIANTE | 3 fiale im iv 2 ml 1,5 mg | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BENTELAN | | Classe: | A <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| DEFIANTE | 3 fialeim iv 2 ml 4 mg | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| BETAMETASONE | | Classe: | A <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| FARMACOLOGICO | "4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| cortisone | - | | | |
| CORTONE ACETATO | | Classe: | A <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| ISTITUTO CHIMICO | 20 compresse 25 mg | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| CORTISONE ACETATO | o 🔨 , | Classe: | C <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| DYNACREN | 20 compresse 25 mg | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| deflazacort | | | | |
| FLANTADIN | 7 V | Classe: | C <u>N</u> o | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| LEPETIT | 10 compresse 6 mg | Ricetta: | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| FLANTADIN | | Classe: | C <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| LEPETIT | 10 compresse 30 mg | Ricetta: | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| FLANTADIN | | Classe: | C <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| LEPETIT | flacone sospensione 13 ml | Ricetta: | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DEFLAN | | Classe: | C <u>No</u> | ta: vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| GUIDOTTI | 10 compresse 6 mg | Ricetta: | RR | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| DEFLAN GUIDOTTI | 10 compresse 30 mg | Classe: C Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
|---|--|--------------------------------|--------------|---|
| DEFLAN GUIDOTTI | flacone gocce 13 ml | Classe: C Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentità via intrarticolare e locale |
| desametasone | | | | |
| DECADRON | | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| MERCK SHARP | "0,5 mg compresse" 10 compresse | Ricetta: R | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DECADRON MERCK SHARP | "0,75 mg compresse" 10 compresse | Classe: <i>F</i> Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DECADRON MERCK SHARP | "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala | Classe: C Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DECADRON MERCK SHARP | "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala | Classe: C Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEGACORT | | Classe: A | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| FARMA UNO | im iv 3 fiale 1 ml 4 mg | Ricetta: R | R | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SOLDESAM FARMACOLOGICO | im iv 3 fiale 1 ml 4 mg | Classe: /F Ricetta: R | . } | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SOLDESAM FARMACOLOGICO | gocce os 10 ml 0,2% | Classe: <i>F</i> Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SOLDESAM FARMACOLOGICO | "8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 3 fiale di soluzione iniettabile per | Classe: A via e Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DESAMETAZONE | | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| A.D. PHARMA 2000 | 40 compresse 0,5 mg | Ricetta: R | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DESAMETASONE ECOBI | 10 compresse 0,5 mg | Classe: C Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DESAMETASONE FO | "4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale per uso im o ev | Classe: C Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DESAMETASONE FO BIOLOGICI ITALIA L | OSFATO "8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 1 fiala per uso im o ev | Classe: C Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| fluocortolone | A V | | | |
| ULTRALAN SCHERING | "orale" 10 compresse 20 mg | Classe: <i>A</i> Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| fluprednisone | | | | |
| | OF | | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| idrocortisone | , , | | | |
| SOLU CORTEF | | Classe: C | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v., |
| PHARMACIA & UPJ | im iv 1 f 2 ml 100 mg | Ricetta: R | | i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJ | im iv 1 f 2 ml 250 mg | Classe: C Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via |
| SOLU CORTEF | <u> </u> | Classe: C | | intrarticolare e locale |
| PHARMACIA & UPJ | im iv 1 f 4 ml 500 mg | Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| FLEBOCORTID RICH | TER iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv | Classe: C Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| FLEBOCORTID RICH | TER iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1f 5 ml uso uso iv | Classe: C Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via |
| ELEBOCOSTIS SICU | TED | CI 1 | | intrarticolare e locale |
| FLEBOCORTID RICH | TER iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv | Classe: A Ricetta: R | | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| | | | | |

| CORTOP BIOLOGICI ITALIA L | 1 fiala 100 mg + 1 f solv 2 ml | Classe: C Not a Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| CORTOP BIOLOGICI ITALIA L | 1 flacone 500 mg + 1 f solv 5 ml | Classe: C Not a Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| metilprednisolone | | | |
| MEDROL PHARMACIA & UPJ | 30 compresse 4 mg | Classe: C Not a | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| MEDROL PHARMACIA & UPJ | 20 compresse divisibili 16 mg | Classe: A <u>Nota</u> Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| METILBETASONE SOSEPHARM | im 3 fiale + 3 fiale 80 mg | Classe: A Not a Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DEPO MEDROL PHARMACIA & UPJ | iniett. 1 f 1ml 40 mg | Classe: C Not e Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DEPO MEDROL PHARMACIA & UPJ | iniett. 3 fiale 1ml 40 mg | Classe: A Nota Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| URBASON SOLUBILE AVENTIS PHARMA | 3 f 20 mg+3 f 1 ml | Classe: C <u>Nota</u> Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| URBASON SOLUBILE AVENTIS PHARMA | 1f40 mg+1f1 ml | Classe: C <u>Nota</u> Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| URBASON SOLUBILE AVENTIS PHARMA | forte 1 f 250 mg+1 f 5 ml | Classe: C Not a | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ESAMETONE LISAPHARMA | 10 compresse 4 mg | Classe: A Not a Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ESAMETONE LISAPHARMA | 20 compresse 4 mg | Classe: A Not a Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ASMACORTONE NUOVO CONSORZI | im iv 5 fiale 8 mg + f solv. | Classe: C Not a Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| ASMACORTONE NUOVO CONSORZI | im iv 5 fiale 20 mg + f solv. | Classe: C Not a Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJ | im iv 1 f 1 ml 40 mg | Classe: C <u>Nota</u> Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJ | im iv 1 f 2 ml 125 mg | Classe: A <u>Nota</u> Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJ | im iv 1 f + f 8 ml 500 mg | Classe: A Not a Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJ | im iv 1 f + f 16 ml 1000 mg | Classe: A Nota Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJ | 1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im iv | Classe: A Nota Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| URBASON AVENTIS PHARMA | 10 compresse 4 mg | Classe: C <u>Nota</u> Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| URBASON AVENTIS PHARMA | "retard mite" 10 confetti 4 mg | Classe: A Not a Ricetta: RR | E vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| METILPREDNISOLONI A.D. PHARMA 2000 | E 10 compresse 8 mg | Classe: C <u>Nota</u> Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| METILPREDNISOLONI A.D. PHARMA 2000 | E 100 compresse 4 mg | Classe: C <u>Nota</u> Ricetta: RR | vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| SUPRESOL BIOLOGICI ITALIA L | "40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di p | Classe: C olver Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---|
| metilprednisolone + | lidocaina | | | A |
| DEPO MEDROL PHARMACIA & UPJ | + lidocaina 1 fl 1 ml + 1 sir | Classe: C Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| parametasone | | | | |
| | | | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| prednisolone | | | | |
| METICORTELONE SCHERING PLOUGH | 20 compresse 5 mg | Classe: C Ricetta: RR | | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via (intrarticolare e locale |
| SOLUDACORTIN BRACCO | iv 3 fiale 10 mg + 3 f.solv. | Classe: A Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| SOLUDACORTIN BRACCO | iv 3 fiale 25 mg + 3 fiale | Classe: A Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| prednisone | | | , | |
| DELTACORTENE BRUNO FARMACEU | 10 compresse 5 mg | Classe: A Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| DELTACORTENE BRUNO FARMACEU | "forte" 10 compresse 25 mg | Classe: A Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| triamcinolone | A | | | |
| KENACORT BRISTOL MYERS SQU | "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini | Classe: A Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LEDERCORT WYETH LEDERLE | " 4 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse | Classe: C Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| LEDERCORT WYETH LEDERLE | " 8 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse | Classe: A Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| IPERCORTIS AGIPS | 20 compresse 2 mg | Classe: C Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| TRIACORT PHARMATEX ITALIA | " 40 mg /1 ml sospensione injettabile " 3 flaconcini da 1 ml | Classe: A Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| TRIACORT PHARMATEX ITALIA | " 80 mg / 2 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 2 ml | Classe: C Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| TRIAMVIRGI INFOSINT | "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 1 ml | Classe: A Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| TRIAMVIRGI INFOSINT | " 80 mg/2 ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 2 ml | Classe: C Ricetta: RR | Nota: | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |
| Corticoste | roidi sistemici, associazioni | | | |
| triamcinolone + clor | fenamina | | | |
| DIRAHIST TEOFARMA | 24 capsule | Classe: C Ricetta: RR | <u>Nota:</u> | vietata somministrazione sistemica (i.v. i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale |

| | BETABLOC | CCANTI |
|--------------------------------|--|--------------|
| acebutololo | | |
| SECTRAL | | Classe: A |
| AVENTIS PHARMA | 30 compresse 400 mg | Ricetta: RR |
| PRENT | | Classe: A |
| BAYER | 50 compresse 200 mg | Ricetta: RR |
| PRENT | <u> </u> | Classe: A |
| BAYER | 30 compresse 400 mg | Ricetta: RR |
| | | |
| alprenololo | | |
| | | |
| atenololo | | |
| TENORMIN | | Classe: A |
| ASTRAZENECA | iv 10 fiale 10 ml 5 mg | Ricetta: RR |
| | IV TO Haic TO HII 5 Hig | |
| TENORMIN ASTRAZENECA | "100 ma" 42 compresso | |
| | "100 mg" 42 compresse | Ricetta: RR |
| SELES BETA SCHWARZ | F0 compress 100 r | Classe: A |
| | 50 compresse 100 mg | Ričettà: 'RR |
| ATENOL | 50 | Classe: A |
| C.T. LABORATORIO | 50 compresse 100 mg | Ricetta: RR |
| TENOMAX | | Classe: A |
| BONISCONTRO E G | astuccio 50 compresse divisibili 100 mg | Ricetta: RR |
| ATENOLOLO | | Classe: A |
| HEXAN S.P.A. | "100" 50 compresse rivestite 100 mg | Ricetta: RR |
| ATENOLOLO | <u> </u> | Classe: A |
| EG | "50" 50 compresse 50 mg | Ricetta: RR |
| ATENOLOLO | | Classe: A |
| EG | "100" 50 compresse 100 mg | Ricetta: RR |
| ATERMIN | | Classe: A |
| MAGIS | 14 compresse uso orale 100 mg | Ricetta: RR |
| ATENOLOLO | | Classe: A |
| TEVA PHARMA ITALI | "100 mg compresse" 50 compresse | Ricetta: RR |
| ATENOLOLO | | Classe: A |
| DOC GENERICI | "100 mg compresse" 14 compresse | Ricetta: RR |
| ATENOLOLO | | Classe: A |
| RATIOPHARM GMB | "100 mg compresse rivestite" 14 compresse | Ricetta: RR |
| ATENOLOLO | | Classe: A |
| RATIOPHARM GMB | "100 mg compresse rivestite" 50 compresse | Ricetta: RR |
| betaxololo | /·. — | |
| KERLON | | Classe: A |
| SANOFI-SYNTHELAB | "20 mg compresse" 28 compresse | Ricetta: RR |
| | | |
| bisoprololo | , | |
| CONCOR | A D | Classe: A |
| BRACCO | 28 compresse 10 mg | Ricetta: RR |
| bunololo | | |
| | | |
| | O Y | |
| | | |
| carteololo | · | |
| A > | 7 | |
| carvedilolo | | |
| | | Classes |
| DILATREND | | Classe: A |
| ROCHE | 30 compresse divisibili 25 mg | Ricetta: RR |
| DILATREND | | Classe: A |
| ROCHE | "6,25" 28 compresse divisibili uso orale 6,25 mg | Ricetta: RR |
| CARVIPRESS | | Classe: A |
| GENTILI | "25mg compresse" 30 compresse | Ricetta: RR |
| | | |

| celiprololo | | |
|-------------------|--|--------------|
| CORDIAX | | Classe: A |
| CRINOS | 28 compresse rivestite | Ricetta: RR |
| esmololo | | 7. |
| BREVIBLOC | | Classe: H |
| BAXTER | 5 flaconcini 10 ml | Ricetta: OSP |
| indenololo | | |
| SECURPRES | | Classe: A |
| MONSANTO ITALIA | 48 compresse 60 mg | Ricetta: RR |
| labetalolo | | |
| TRANDATE | | Classe: A |
| TEOFARMA | "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse | Ricetta: RR |
| TRANDATE | | Classe: A |
| TEOFARMA | "200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse | Ricetta: RR |
| TRANDATE | | Classe: H |
| TEOFARMA | iv 1 f. 20 ml 100 mg | Ricetta: OSP |
| IPOLAB | | Classe: A |
| FINMEDICAL S.R.L. | 50 compresse 200 mg | Ricetta: RR |
| | | Classe: A |
| IPOLAB | | |

metipranololo

| | | V |
|-------------------|--|-----------------------|
| metoprololo | 130 | |
| LOPRESOR | | Classe: A |
| NOVARTIS | "100 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite / | Ricetta: RR |
| LOPRESOR | | Classe: A |
| NOVARTIS | "200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse a rilasc | cio prolu Ricetta: RR |
| SELOKEN | | Classe: A |
| ASTRAZENECA | 50 compresse 100 mg | Ricetta: RR |
| SELOKEN | | Classe: A |
| ASTRAZENECA | "retard" 28 compresse 200 mg | Ricetta: RR |
| SELOKEN | | Classe: H |
| ASTRAZENECA | iv 5 fiale 5 ml 5 mg | Ricetta: OSP |
| METOPROLOLO | | Classe: A |
| EG | "100" 100 compresse 100 mg | Ricetta: RR |
| METOPROLOLO | <u> </u> | Classe: A |
| EG | "200" 50 compresse a ril prol 200 mg | Ricetta: RR |
| METOPROLOLO | | Classe: A |
| HEXAN S.P.A. | 30 compresse 100 mg | Ricetta: RR |
| METOPROLOLO | X V | Classe: A |
| HEXAN S.P.A. | "200 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse | Ricetta: RR |
| nadololo | . – | |
| CORGARD | O V | Classe: A |
| BRISTOL MYERS SQU | "80 mg compresse" 30 compresse | Ricetta: RR |
| nebivololo | | |
| NEBILOX | | Classe: A |
| LUSO FARMACO | 28 compresse 5 mg | Ricetta: RR |
| LOBIVON | 7 | Classe: A |
| MENARINI | 28 compresse 5 mg | Ricetta: RR |
| oxprenololo | | |
| | | |

| penbutololo | | |
|-------------------|--|-------------|
| | | |
| | | Λ |
| pindololo | | |
| VISKEN | | Classe: A |
| NOVARTIS | 30 compresse 5 mg | Ricetta: RR |
| pipradolo | | |
| | | |
| propranololo | | |
| INDERAL | | Classe: A |
| ASTRAZENECA | 30 compresse 40 mg | Ricetta: RR |
| INDERAL | | Classe: A |
| ASTRAZENECA | iv 5 fiale 5 mg 5 ml | Ricetta: RR |
| INDERAL | | Classe: A |
| ASTRAZENECA | "graduale" 28 capsule 80 mg | Ricetta: RR |
| sotalolo | | ** |
| SOTALEX | | Classe:\ A |
| BRISTOL MYERS SQU | "80 mg compresse" 40 compresse | Ricetta: RR |
| SOTALOLO HEXAN | | Classe: A |
| HEXAN S.P.A. | 40 compresse 80 mg | Ricetta: RR |
| RYTMOBETA | | Classe: A |
| ABBOTT | "80 mg compresse" 50 compresse | Ricetta: RR |
| RYTMOBETA | | Classe: A |
| ABBOTT | "160 mg compresse" 50 compresse | Ricetta: RR |
| RYTMOBETA | | Classe: C |
| ABBOTT | "40 mg/4 ml soluzione iniettabile" 5 fiale | Ricetta: RR |
| timololo | | AA: |
| BLOCADREN | | Classe: A |
| S.I.T. | 40 compresse 10 mg | Ricetta: RR |

Sezione 4

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI E DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI VIETATE

AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2002

```
COPIA PRATIA DA GURUFILI

COPIA PRATIA DA GU
```

| 19-norandrostenediolo | ADRENALINA |
|---|--|
| 19-norandrostenedione | 5 flaconi 1 mg/1 ml |
| 19-nortestosterone (nandrolone) | ADRENALINA |
| acebutololo | 50 fiale 1 ml 1 mg |
| | ADRENALINA GALENICA SENESE |
| acetazolamide | 5 fiale 0,5mg/1ml |
| acido etacrinico | ADRENALINA GALENICA SENESE |
| ACTH (vedi "tetracosactide") | 5 fiale 1mg/1ml |
| ACTIFED | AEROTEC |
| 12 compresse | autohaler 100 mcg/er 400 dosi |
| ACTIFED | ALDACTAZIDE |
| sciroppo 100 ml | 20 compresse |
| ACTIFED NASALE | ALDACTONE |
| nebulizzatore 15 ml | "100 mg compresse rivestite" blister 10 compresse rivestite |
| ACTIGRIP | ALDACTONE |
| 12 compresse | "25 mg capsule rigide" blister 16 capsule rigide |
| ACTIGRIP | alfentanile |
| sciroppo 100 ml | ALIFLUS |
| ACTRAPID HM | |
| "penfill" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml | diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 10 mcg |
| ACTRAPID HM | ALIFLUS |
| | diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 25 |
| "penfill" 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml | mcg |
| ACTRAPID HM | ALIFLUS |
| 1 flacone 10 ml 100 ui/ml | diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 50 |
| ACTRAPID HM | mcg |
| novolet 100 ui 5 cartucce da 3ml | ALIFLUS |
| adrenalina | evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 |
| ADRENALINA | inalatore da 120 dosi |
| "0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale | ALIFLUS |
| ADRENALINA | evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi |
| "0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale | |
| ADRENALINA | - ALIFLUS |
| "0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale | evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi |
| ADRENALINA | alprenololo |
| "1 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale | |
| ADRENALINA | ALSOGIL |
| "1 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale | 20 compresse |
| ADRENALINA | Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina |
| "1 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale | ALUPENT |
| ADRENALINA | im iv 10f 1ml 0,5mg |
| A Y | amfepramone |
| 10 fiale 1 mg/1 ml ADRENALINA | amfetamine - derivati e complessi |
| | amifenazolo |
| 10 fiale0,5 mg/1 ml | amineptina |
| ADRENALINA | |
| 10 fiale1 mg/1 ml | anastrozolo |
| ADRENALINA | ANDRIOL |
| 5 fiale 0,5 mg/1 ml | " 40 mg capsule rigide" 60 capsule |
| ADRENALINA | ANDRODERM |
| 5 fiale 0,5mg/1ml | "2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti |
| ADRENALINA | androstenedione |
| 5 fiale 1 mg/1 ml | androstenodiolo |
| ADRENALINA | ANTICORIZZA OGNA |
| 5 fiale 1 mg/1ml | |
| ADRENALINA | 10 confetti |
| 5 fiale 1 ml 0,5mg/1ml | ANTIDRASI |
| ADRENALINA | 20 compresse 50 mg |
| 5 fiale 1 ml 1mg/1ml | ANTIDRASI |
| ADRENALINA | 5 fiale liof iv mg 75 + 5 fiale 2,5 ml |
| 5 fiale 1mg/1ml | ANTIFLU |
| ADRENALINA | "400" 12 compresse 400 mg |
| | ANTIREUMINA |
| 5 fiale da 1 mg/1ml | 10 compresse |
| ADRENALINA | ANTISCABBIA CANDIOLI |
| 5 fiale0,5 mg/1 ml | antiscabbia pomata 100 g |
| ADRENALINA | |
| | AQUAFOR |
| 5 fiale1 mg/1 ml | AQUAFOR 30 compresse 20 mg |

| BASICAINA |
|--|
| 10 fiale 5 ml |
| bendroflumetiazide |
| BENTELAN |
| "r" 10 compresse efferv. 1 mg |
| BENTELAN |
| 10 compresse efferv. 0,5 mg |
| BENTELAN |
| 3 fiale im iv 2 ml 1,5 mg |
| BENTELAN |
| 3 fialeim iv 2 ml 4 mg |
| benzocaina |
| benzocaina + alcool benzilico |
| |
| benzocaina + amamelide + ip |
| benzocaina + borace |
| benzocaina + clofenotano + l |
| benzocaina + fenolo + timolo |
| benzocaina + idrocortisone |
| benzocaina + idrocortisone + |
| benzocaina + idrocortisone + |
| |
| benzocaina + idrocortisone + |
| benzocaina + idrocortisone + |
| benzocaina + resorcina + clor |
| benzotiazide |
| betametasone |
| BETAMETASONE |
| "4mg/1ml soluzione iniettab |
| betaxololo |
| BIO INSULIN |
| "30/70" 5 cartucce 3 ml 100 i |
| BIO INSULIN |
| "30/70-jet" 5 penne monous |
| BIO INSULIN |
| "i" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "i"sc im 1 fl 10 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "i-jet" 5 penne monouso pre |
| BIO INSULIN |
| "l"iniett.flac.100 u/ml 10 ml |
| BIO INSULIN |
| "r" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "r"sc im iv fl. 10 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "r-jet" 5 penne monouso pre |
| BIO INSULIN |
| "u"flacone 10 ml 100 u/ml |
| BIO INSULIN |
| 1 flacone 30/70 100 u/ml 10 |
| BIO INSULIN |
| 50/50 flac.10 ml 100 ui/ml |
| |
| hisoprololo |
| bisoprololo |
| bitolterolo |
| bitolterolo BLOCADREN |
| bitolterolo BLOCADREN 40 compresse 10 mg |
| bitolterolo BLOCADREN 40 compresse 10 mg boldenone |
| bitolterolo BLOCADREN 40 compresse 10 mg boldenone BOMA |
| bitolterolo BLOCADREN 40 compresse 10 mg boldenone BOMA 25 cpr orosol. 700 mg |
| bitolterolo BLOCADREN 40 compresse 10 mg boldenone BOMA |
| bitolterolo BLOCADREN 40 compresse 10 mg boldenone BOMA 25 cpr orosol. 700 mg BREVA aerosol dosato 200 inalazion |
| bitolterolo BLOCADREN 40 compresse 10 mg boldenone BOMA 25 cpr orosol. 700 mg |
| |

| BASICAINA |
|--|
| 10 fiale 5 ml |
| bendroflumetiazide |
| BENTELAN |
| "r" 10 compresse efferv. 1 mg |
| BENTELAN |
| 10 compresse efferv. 0,5 mg |
| BENTELAN |
| 3 fiale im iv 2 ml 1,5 mg |
| BENTELAN |
| 3 fialeim iv 2 ml 4 mg |
| benzocaina |
| |
| benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo |
| benzocaina + amamelide + ippocastano corteccia |
| benzocaina + borace |
| benzocaina + clofenotano + benzile benzoato |
| benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo |
| benzocaina + idrocortisone |
| |
| benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano corteccia |
| benzocaina + idrocortisone + eparina sodica |
| benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalcor |
| benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro |
| benzocaina + resorcina + clorotimolo |
| |
| benzotiazide |
| betametasone |
| BETAMETASONE |
| "4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale |
| betaxololo |
| BIO INSULIN |
| "30/70" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "30/70-jet" 5 penne monouso preriemp.3 ml 100ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "i" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "i"sc im 1 fl 10 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| |
| "I"iniett.flac.100 u/ml 10 ml |
| BIO INSULIN |
| "r" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "r"sc im iv fl. 10 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml |
| BIO INSULIN |
| "u"flacone 10 ml 100 u/ml |
| BIO INSULIN |
| 1 flacone 30/70 100 u/ml 10 ml |
| BIO INSULIN |
| 50/50 flac.10 ml 100 ui/ml |
| bisoprololo |
| bitolterolo |
| BLOCADREN |
| 40 compresse 10 mg |
| boldenone |
| |
| BOMA |
| 25 cpr orosol. 700 mg |
| BREVA |
| aerosol dosato 200 inalazioni |
| BREVA |

BREVIBLOC 5 flaconcini 10 ml **BRICANYL** "turbohaler" polv inalat 200 dosi 0,5mg/dose brinzolamide bromantan **BRONCOSPASMINE AEROSOL** aerosol dosato 20 ml 0,5 mg **BRONCOVALEAS** 25 compresse 2 mg **BRONCOVALEAS** aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er **BRONCOVALEAS** flacone sciroppo 120 ml **BRONCOVALEAS** soluz ione inalante 15 ml 0,5% **BRONCOVALEAS** soluzione inalante 15 ml 0.5% budesonide + formoterolo bumetanide bunololo BUPIBIL "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml BUPIBIL "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml BUPIBIL "5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml BUPIBIL "5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml **BUPICAIN** "10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 10 fiale 2 ml **BUPICAIN** "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml **BUPICAIN** "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml BUPICAIN "5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml BUPICAIN "5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml **BUPICAIN CON ADRENALINA** "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml **BUPICAIN CON ADRENALINA** "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml **BUPICAIN CON ADRENALINA** "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml **BUPICAIN CON ADRENALINA** "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml **BUPIFORAN** "0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml "0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml BUPIFORAN "0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml **BUPIFORAN** "0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml **BUPIFORAN** 0,25% fiala 10 ml BUPIFORAN 0,25% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 **BUPIFORAN** 0.25% fiala 5 ml BUPIFORAN 0,25% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 **BUPIFORAN**

0.50% fiala 10 ml

BUPIFORAN 0,50% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 **BUPIFORAN** 0.50% fiala 5 ml **BUPIFORAN** 0,50% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 heavy 10 fiale iperbariche 0,5% 4 ml BUPIFORAN heavy 10 fiale iperbariche 0,75% 3ml **BUPIFORAN** heavy 10 fiale iperbariche 1% 2 ml BUPISEN "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml **BUPISEN** "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml BUPISEN "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml BUPISEN "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml **BUPISEN** "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml **BUPISEN** "5mg/1ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml **BUPISEN** "5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml BUPISEN "5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml BUPISEN "5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml BUPISEN "5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml **BUPISEN CON ADRENALINA** "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 1 ml **BUPISEN CON ADRENALINA** "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 10 ml **BUPISEN CON ADRENALINA** "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml **BUPISEN CON ADRENALINA** "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 5 ml **BUPISEN CON ADRENALINA** "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 20 ml BUPISOI VER "10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 2 ml BUPISOLVER "10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 2 ml **BUPISOLVER** "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml **BUPISOLVER** "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

BUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml BUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml BUPISOI VER

"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 4 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 4 ml

BUPISOLVER "5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml

BUPISOLVER

"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 3 ml

BUPISOLVER

"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 3 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

bupivacaina

BUPIVACAINA

5 fiale 5 ml 0,25%

BUPIVACAINA

5 fiale 5 ml 0,50%

BUPIVACAINA

sol. isotonica 0,25% 10 f. 10 ml

BUPIVACAINA

sol. isotonica 0,50% 10 f. 10 ml

BUPIVACAINA

soluz. iperbarica 1% 10 f. 2 ml

bupivacaina + adrenalina

BUPIVACAINA PULITZER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIVACAINA PULITZER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOI

"0,25% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL

"0,25% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL

"0,5% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml

"0,5% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL

"1% soluzione iniettabile iperbarica" 5 fiale 2 ml

buprenorfina

bupropione

buserelina

butizide + potassio canrenoato

butorfanolo

caffeina

caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato

caffeina + acido acetilsalicilico + clorfenamina

caffeina + acido acetilsalicilico + glicina

caffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido asc

caffeina + ergotamina + aminofenazone

caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico

caffeina + paracetamolo + clorfenamina

caffeina + paracetamolo + propifenazone

caffeina + paracetamolo + propifenazone + tiamina

caffeina + paracetamolo + salicilamide + tripelennamina

caffeina + propifenazone

caffeina + propifenazone + butalbital

caffeina + propifenazone + etilmorfina

canrenone

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalin

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalin

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 5 tubofiale aa da 1,8 ml con adrenalina forte

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1.8 ml con adrenalina forte

CARBOCAINA

"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale aa da 1,8 ml

"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml

"1%" 100 tubofiale 1,8 ml **CARBOSEN**

"1%" 5 fiale 10 ml

CARBOSEN

"1%" 5 fiale 2 ml CARBOSEN

"1%" 5 fiale 20 ml

CARBOSEN

"1%" 5 fiale 5 ml

CARBOSEN

"1%" 5 flaconi 50 ml

CARBOSEN

"1%" 5 tubofiale 1.8 ml

CARBOSEN

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

CARBOSEN

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

CARBOSEN

"2%" 100 tubofiale 1,8 ml

CARBOSEN "2%" 5 fiale 10 ml

CARBOSEN

"2%" 5 fiale 2 ml

CARBOSEN "2%" 5 fiale 20 ml

CARBOSEN

"2%" 5 fiale 5 ml

CARBOSEN

"2%" 5 flaconi 50 ml

CARBOSEN

"2%" 5 tubofiale 1,8 ml

CARBOSEN

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

CARBOSEN

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

CARBOSEN

"3%" 100 tubofiale 1,8 ml

CARBOSEN

"3%" 5 fiale 10 ml

CARBOSEN

"3%" 5 fiale 2 m

CARBOSEN "3%" 5 fiale 20 ml

CARBOSEN

"3%" 5 fiale 5 ml

CARBOSEN

"3%" 5 flaconi 50 ml

CARBOSEN

"3%" 5 tubofiale 1,8 ml

"30 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 2 ml

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 20 ml 2% +1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000 CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 10 ml 1% + 1:200000 CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 10 ml 2% +1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 20ml 1% + 1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA 5 fiale 2ml 1% + 1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 2ml 2% +1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA 5 fiale 5 ml 2% +1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 flaconi 50 ml 1% +1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000

CARBOSEN CON ADRENALINA 5fiale 5ml 1% + 1:200000

CARDIOSTENOL

8 fiale 1 ml (10 + 0,5 mg)

carfedon

carteololo

CARTIDONT

"forte" 50 tubofiale 1,7 ml

CARTIDONT 50 tubofiale 1,7 ml

carvedilolo

CARVIPRESS

"25mg compresse" 30 compresse

catina

CELESTONE

"0,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 10ml

CELESTONE

"0,5mg compresse" 10 compresse

CELESTONE

"1mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse

CELESTONE

"3mg+3mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, intralesionale, intra-articolare" 3 fiale da 1ml

CELESTONE

"4mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, intralesionale, intra-articolare" 5 fiale da 1ml

celiprololo

cetrorelix

CETROTIDE 0,25 MG

1 fl + 1 sir

CETROTIDE 0,25 MG

7 fl + 7sir

CETROTIDE 3 MG

1 fl + 1 sir.

chinetazone

ciclofenil

CITANEST 3% OCTAPRESSIN

50 tubofiale 1,8 ml

CITOCARTIN

"100" 50 tubofiale 1,7 ml

CITOCARTIN

"200" 50 tubofiale 1,7 ml

CLENASMA

30 compresse 0,02 mg

CLENASMA

aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg

CLENASMA

sciroppo 150 ml CLENIL COMPOSITUM

clenbuterolo

"0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2 r

CLENIL COMPOSITUM

+ 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1

flacone 200 erogazioni con erogatore standard + erogatore jet

"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 erogazioni con erogatore jet CLENIL COMPOSITUM

"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 erogazioni con erogatore standard

CLOMID

"50 mg compresse" blister 10 compresse clomifene

clortalidone

clostebol

clostebol + neomicina

cocaina

CONCOR 28 compresse 10 mg

CORDIAX

28 compresse rivestite

COREPTIL

os ggt 10 ml 3,o54 g

CORGARD

"80 mg compresse" 30 compresse

CORICIDIN

flacone soluzione spray nasale 15 ml

| CORIZZINA |
|---|
| flacone nebulizzatore 10 ml |
| CORIZZINA |
| gocce rinologiche 10 ml |
| CORLOPAM |
| 1 fiala 2 ml 10 mg/1 ml |
| CORLOPAM |
| 1 fiala 5 ml 10 mg/1 ml |
| CORTIRON |
| |
| "10mg/ml soluzione iniettabile" 4 fiale da 1ml |
| CORTIRON |
| depot "50mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala da 1ml |
| cortisone |
| CORTISONE ACETATO |
| 20 compresse 25 mg |
| CORTONE ACETATO |
| 20 compresse 25 mg |
| |
| CORTOP |
| 1 fiala 100 mg + 1 f solv 2 ml |
| CORTOP |
| 1 flacone 500 mg + 1 f solv 5 ml |
| CORTROSYN |
| depot 2 f 1 ml |
| cropropamide |
| crotetamide |
| |
| crotetamide + cropropamide |
| DAMIDE |
| 50 confetti 2,5 mg |
| DANATROL |
| "100mg capsule rigide" 30 capsule |
| DANATROL |
| "200mg capsule rigide" 30 capsule |
| DANATROL |
| DANATROL |
| "FOrms consula visida" 20 consula |
| "50mg capsule rigide" 30 capsule |
| "50mg capsule rigide" 30 capsule danazolo |
| |
| danazolo |
| danazolo darpoietina DECADRON |
| danazolo darpoietina |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN 10 compresse 6 mg |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25 mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50 mg im 1 sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN 10 compresse 6 mg DEFLAN |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPETYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPETYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN 10 compresse 6 mg DEFLAN 10 compresse 30 mg DEFLAN 10 compresse 30 mg |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25 mg im 11 fiml DECADURABOLIN 50 mg im 1 sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN 10 compresse 6 mg DEFLAN 10 compresse 30 mg DEFLAN flacone gocce 13 ml |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPETYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN 10 compresse 6 mg DEFLAN 10 compresse 30 mg DEFLAN flacone gocce 13 ml deflazacort |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25 mg im 11 fiml DECADURABOLIN 50 mg im 1 sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN 10 compresse 6 mg DEFLAN 10 compresse 30 mg DEFLAN flacone gocce 13 ml |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPETYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN 10 compresse 6 mg DEFLAN 10 compresse 30 mg DEFLAN flacone gocce 13 ml deflazacort |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN 10 compresse 6 mg DEFLAN 10 compresse 30 mg DEFLAN flacone gocce 13 ml deflazacort deidroclormetiltestosterone |
| danazolo darpoietina DECADRON "0,5 mg compresse" 10 compresse DECADRON "0,75 mg compresse" 10 compresse DECADRON "4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADRON "8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala DECADURABOLIN 25mg im 1f1ml DECADURABOLIN 50mg im 1sir. DECAPEPTYL "11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp DECAPEPTYL 0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv DECAPEPTYL 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa DEFLAN 10 compresse 6 mg DEFLAN 10 compresse 30 mg DEFLAN flacone gocce 13 ml deflazacort deidroclormetiltestosterone deidroclormetiltestosterone (DHEA) |

DELTACORTENE 10 compresse 5 mg **DELTARINOLO** flacone nebulizzatore 15 ml DENORAL 30 compresse **DEPO MEDROL** + lidocaina 1 fl 1 ml + 1 sir DEPO MEDROL iniett. 1 f 1ml 40 mg DEPO MEDROL iniett. 3 fiale 1ml 40 mg desametasone **DESAMETASONE** 10 compresse 0,5 mg DESAMETASONE FOSFATO "4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale per uso im o ev **DESAMETASONE FOSFATO** "8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 1 fiala per uso im o ev DESAMETAZONE 40 compresse 0,5 mg DESAMIN SAME flacone nebulizzatore 15 ml desossicortone destromoramide DHEA (vedi "deidroepiandrosterone") diamorfina (eroina) DIAMOX "250 mg compresse" 12 compresse diclofenamide diidrotestosterone DILATREND "6,25" 28 compresse divisibili uso orale 6,25 mg DILATREND 30 compresse divisibili 25 mg dimetofrina DIMETROSE 10 capsule 2,5 mg DIRAHIST 24 capsule DIUREK "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse DIUREMID "flebo" 1 fiala 200 mg DIUREMID 14 compresse divisibili 10 mg DIUREMID iv 5 fiale 10 mg/2 ml **DIURESIX** 14 compresse 10 mg DIURESIX iv 1 fiala 200 mg/20 ml DIURESIX iv 5 fiale 10 mg/2 ml dobutamina **DOBUTAMINA** "250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 20 ml **DOBUTAMINA ABBOTT** "12,5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" flacone monodose d DOBUTAMINA DBL "12,5 mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flaconcino 20 ml DOBUTREX

iv 1 flac. soluz. sterile 20 ml

dopamina

DOPAMINA

| "200 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale |
|---|
| DOPAMINA |
| |
| "400 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| "10 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| "50 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| |
| 10 fiale 50 mg 10 ml |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| 10 fiale10 mg/2 ml |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| 10mg/2ml 2 fiale 2 ml |
| |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| 2 fiale 10 mg/2 ml |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| 2 fiale 10 mg/2 ml |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| |
| 5 fiale 10 ml 50 mg |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| 5 fiale 2 ml 10 mg |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| 50mg/10ml 1 fiala 10 ml |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| |
| fiala 10 mg/2ml |
| DOPAMINA CLORIDRATO |
| fiala 50 mg/10 ml |
| DOSBEROTEC |
| "100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 10 ml |
| DOSBEROTEC |
| |
| "200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcg |
| DOSBEROTEC |
| flacone sciroppo 200 ml |
| DOSBEROTEC |
| |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DYNABOLON im f 1ml 80,5 mg |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DYNABOLON im f 1ml 80,5 mg ECOCAIN |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 compressed BUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 compressed BUROGESIC Burogesic |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 cist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 cist. transdermici 75 mcg/ora DYNABOLON im f 1ml 80,5 mg ECOCAIN "a100" 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 compressed BUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 compressed BUROGESIC Burogesic |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 cist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 cist. transdermici 75 mcg/ora DYNABOLON im f 1ml 80,5 mg ECOCAIN "a100" 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 capule 1,8 ml ECOCAIN "a50" 50 carpule 1,8 ml |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv' 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 5 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 6 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 7 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 8 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 9 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 10 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 10 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 11 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 12 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 13 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 15 sist. transdermici 75 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv' 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 5 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 6 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 7 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 8 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 9 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 10 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 10 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 11 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 12 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 13 sist. transdermici 150 mcg/ora DUROGESIC 15 sist. transdermici 150 mcg/ora DUROGESIC 16 sist. transdermici 150 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 5 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 6 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 7 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 8 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 9 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 10 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 11 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 12 sist. transdermici 100 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv' 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 5 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 6 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 7 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 8 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 9 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 10 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 10 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 11 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 12 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 13 sist. transdermici 150 mcg/ora DUROGESIC 15 sist. transdermici 150 mcg/ora DUROGESIC 16 sist. transdermici 150 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 5 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 6 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 7 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 8 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 9 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 10 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 11 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 12 sist. transdermici 100 mcg/ora |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 5 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 6 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 7 sist. transdermici 75 mcg/ora DYNABOLON 10 mf 1 ml 80,5 mg ECOCAIN 10 "a100" 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 10 "a80" 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 10 "a80" 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 11 "50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 12 "50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 13 "50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 15 ocarpule 1,8 ml ECOCAIN 17 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 18 ml |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 carpule 1,8 ml ECOCAIN "a50" 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN "a80" 50 carpule 1,8 ml |
| soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 5 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 6 sist. transdermici 75 mcg/ora DUROGESIC 7 sist. transdermici 75 mcg/ora DYNABOLON 10 mf 1 ml 80,5 mg ECOCAIN 10 "a100" 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 10 "a80" 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 10 "a80" 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 11 "50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 12 "50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 13 "50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 15 ocarpule 1,8 ml ECOCAIN 17 50 carpule 1,8 ml ECOCAIN 18 ml |

| efedrina + nafazolina | |
|---|----|
| EFEDRINA CLORIDRATO | |
| 0,1% sciroppo 150 ml | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | |
| 10 mg 10 fiale1 ml | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | |
| 10mg/1ml 5 fiale 1 ml | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | |
| 25 mg 10 fiale1 ml | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | |
| 25mg/1ml 5 fiale 1 ml | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | |
| 5 fiale 1 ml 10 mg | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | |
| 5 fiale 1 ml 25 mg EFEDRINA CLORIDRATO | |
| A 47 | |
| 5 fiale 25 mg/1 ml EFEDRINA CLORIDRATO | |
| 5 fiale 10 mg/1 ml | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | |
| 5 fiale25 mg/1 ml | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | _ |
| 50 fiale 1 ml 10 mg | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | _ |
| 50 fiale 1 ml 25 mg | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | _ |
| fiala 1 ml 10 mg/ml | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | _ |
| fiala 1 ml 25 mg/ml | |
| EFEDRINA CLORIDRATO | _ |
| sciroppo 150 ml | |
| EFFORTIL | _ |
| "perlongetten" 20 capsule 25 mg | |
| EFFORTIL | |
| 20 compresse 5 mg | |
| EFFORTIL | |
| gocce orali 15 g 0,75% | |
| EFFORTIL | |
| sc im iv 6 fiale 0,01 g | |
| EGIBREN | |
| "10 mg compresse rivestite" 30 compresse | |
| EGIBREN | |
| 10 flaconcini orali 10 mg | |
| ELKAPIN | |
| "200 mg compresse" blister 50 compresse | |
| ELKAPIN "400 mg compresse" blister 24 compresse | |
| ENANTONE | _ |
| im sc 11,25mg+f-s. | |
| ENANTONE | _ |
| im sc fl3,75mg+f-s. | |
| ENANTONE DIE | _ |
| fl2,8ml/14d+14s | |
| EOLUS | _ |
| "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + erogato | re |
| EOLUS | |
| aerosol 1 flac. 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo) | |
| epitestosterone | |
| epoetina alfa (eritropoietina alfa) | _ |
| epoetina beta (eritropoietina beta) | _ |
| EPOXITIN | _ |
| 1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml | |
| EPOXITIN | |
| 40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml | |
| EPREX | |
| 1 flac. 1 ml 4000 u/ml | |
| • | _ |

| 1 sirings pretimiptio da 6000 u/y 0.6 ml | EPREX | FENILEFRINA CLORIDRATO |
|--|--|--|
| FREX Sirrings pretremptia de 6000 u/0.6 ml FREX I strings pretremptia de 6000 u/0.6 ml FREX I strings pretremptia de 6000 u/0.6 ml FREX I strings are frest 1000u/0.8 ml FREX I strings are frest 1000u/0.5 ml F | 1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml | gocce 0,25% flacone 10 ml |
| EPREX 1 strings pretiempte de 6000 u/0.6 ml EPREX 1 strings pretiempte de 6000 u/0.8 ml EPREX 1 strings tamp fost 1000u/0.9 ml EPREX 4 0000u/mt solutione hietablie 1 fisconcino 1 ml eptaminolo eritropoletina alfa [ved] 'epoetina alfa'] eritropoletina alfa' [ved] 'epoetin | EPREX | fenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizina |
| Things pretimplied de 6000 u/j 0.6 ml EPREX 1 strings pretimplied de 8000 u/j 0.8 ml EPREX 1 strings tempt for 1000u/r 1ml EPREX 1 strings tempt for 1000u/r 1ml EPREX 1 strings tempt for 1000u/r 1ml EPREX 1 strings tempt for 1000u/r 5ml EPREX 1 strings tempt f | 1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 ml | fenilpropanolamina + clorfenamina |
| EPREX 1simps pretempte de 8000 u/o 8 ml Fenoterolo | EPREX | fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina |
| Fenddopam Fend | | fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina |
| Fenoteroio Fen | | fenoldopam |
| Finings tamp fost 10000u// imile FPREX 1 sirings tamp fost 2000u/0,5ml FPREX 1 sirings tamp fost 400ou/0,4ml FPREX 40000u/ml solutione inicitablic 1 flaconcino 1 ml eptaminolo eritropoleitina affa [vedi 'epoetina affa'] eritropoleitina affa [vedi 'epoetina affa'] FERNEX 40000u/ml solutione inicitablic 1 flaconcino 1 ml eptaminolo eritropoleitina affa [vedi 'epoetina affa'] FERNEX 4000ou/ml solutione inicitablic 1 flaconcino 1 ml eptaminolo eritropoleitina affa [vedi 'epoetina affa'] FERNEX 10 compresse 3 mg FERNEX 10 compresse 4 mg 10 compresse 4 mg 10 compresse 5 mg FERNEX 20 compresse 25 mg FERNEX 20 compresse 25 mg FERNEX 10 compresse 25 mg FERNEX 10 compresse 25 mg FERNEX 10 compresse 3 mg FERNEX 10 compresse 4 mg 10 compresse 4 mg 10 compresse 25 mg FERNEX 10 compresse 25 mg FOLIES COTTATURE 10 compresse 25 mg FOLIES SOLE 10 compresse 25 mg FOLIES SOLE 10 compresse 25 mg FOLIES SOLE 10 compresse 25 mg FERNEX 10 compresse 25 mg FOLIES SOLE 10 compres | | |
| FERRIX 1 sirings tamp foot 1000u/0.5ml FENTALIM is 11 mings tamp foot 2000u/0.5ml FERRIX 1 sirings tamp foot 2000u/0.5ml FERRIX 1 sirings tamp foot 2000u/0.5ml FERRIX 1 sirings tamp foot 4000u/0.4ml FERRIX 40000u/m soluzione inettabile 1 flacondno 1 ml eptaminolo retiropoletina alfa [vedi 'epoetina alfa'] retiropoletina hate [vedi 'epoetina beta'] retiropoletina hate [vedi 'epoetina h | | fenoterolo + ipratropio bromuro |
| FERREX 1 siringa tamp foat 2000u/q.5ml FPREX 1 siringa tamp foat 2000u/q.5ml FPREX 1 siringa tamp foat 2000u/q.5ml FPREX 1 siringa tamp foat 4000u/q.4ml FPREX 4000ou/ml soluzione inicitabile 1 flaconcino 1 ml eptaminolo entiropolectina alfa (vedi 'epoetina alfa') entiropolectina alfa (vedi 'epoetina alfa') entiropolectina alfa (vedi 'epoetina elfa') entiropolectina alfa (vedi 'epoetina beta') entiropolectina beta (vedi 'epoetina beta') entiropolectina deta (vedi 'epoetina beta') entiropolectina beta (vedi 'epoetina beta') entiropolectina beta (vedi 'epoetina beta') entiropolectina beta (vedi 'epoetina beta') entiropolectina deta (vedi 'epoetina deta (vedi ' | | |
| EPREX 1 sirings tamp fost 2000u/i0,5ml fentamil fentamil fentamil fentamil fentamil fentamin | | |
| FRITAMING I strings tamp fost 4000ut/y0,4ml FPREX I strings tamp fost 4000ut/y0,4ml FPREX 4000ut/ml soluzione iniettabile I flaconcino I ml eptaminolo eritropoletina alfa [vedi "epoetina alfa"] eritropoletina alfa [vedi "epoetina alfa"] eritropoletina beta [vedi "epoetina beta"] eritropoletina beta [vedi "epoetina beta"] eritropoletina beta [vedi "epoetina beta"] ESAMETONE 10 compresse 4 mg ESAMETONE 20 compresse 4 mg ESIOREX 20 compresse 5 mg eritropoletina beta [vedi "epoetina beta"] EISAMETONE 10 compresse 4 mg ESIOREX 20 compresse 25 mg eritropoletina beta [vedi "epoetina beta"] EISONET 20 compresse 4 mg EISONET 20 compresse 25 mg eritropoletina beta [vedi "epoetina beta"] EISONET 20 compresse 25 mg eritropoletina [vedi "epoetina beta"] EISONET 20 compresse 4 mg EISONET 20 compresse 25 mg EISONET 20 compresse 25 mg EISONET 20 compresse 25 mg EVISTA 20 compresse 25 mg ENAMED 20 compresse 25 mg FOILE SCOTTATURE pomata 29,5 g FOILE SCOTTATURE pomata 29,5 g FOILE SCOTE RICHTER "unior in siringa autoiniettante 0.15 mg FOILE SCOTTATURE pomata 29,5 g FOILE SCOTE RICHTER "unior in siringa autoiniettante 0.33 mg FOILE SCOTE RICHTER "unior in siringa autoiniettante 0.33 mg FOILE SCOTE RICHTER "unior in siringa autoiniettante 0.33 mg FOILE SCOTE RICHTER "unior in siringa autoiniettante 0.33 mg FOILE SCOTE RICHTER "unior in siringa autoiniettante 0.33 mg FOILE SCOTE RICHTER "unior in siringa autoiniettante 0.33 mg FOILE SCOTE RICHTER "unior in siringa autoiniettante 0.33 mg FOILE SCOTE RICHTER "unior in siringa autoiniettante 0.35 mg FOILE SCOTE RICHTER "unior tripe in late 1 mg lo lo in uso to to the local point of the | | · |
| FEREX 1 sirings tamp tod 4000u//0,4ml FERNAMINA | 1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5ml | |
| FIENDAMINA 10 compresse 30 mg FLANTADIN 10 mgresse 30 mg FLANTADIN 10 compresse 4 mg Etilosetronolo (alian) Etilosetronolo (| EPREX | fentermina |
| ### 10 Compresse 1 mg eptaminolo eptaminolo eritropoletina alfa (vedi 'epoetina alfa') eritropoletina beta (vedi 'epoetina beta') reroina (vedi 'diamorfina') #### 10 compresse 3 mg ##### 10 compresse 3 mg #################################### | 1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4ml | |
| ### FLANTADIN 10 compresse 6 mg | EPREX | |
| eptaminolo eritropoletina alfa (vedi 'epoetina alfa') eritropoletina beta (vedi 'epoetina beta') eritropoletina beta (vedi 'edamorfina') ESAMETONE 10 compresse 4 mg ESAMETONE 20 compresse 4 mg ESIDREX 20 compresse 25 mg esmololo etitamivan etitdocalina etitlerina | 40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml | |
| eritropoletina beta (vedi 'epoetina alta') eriona (vedi 'diamorfina') ESAMETONE 10 compresse 4 mg ESAMETONE 20 compresse 2 5 mg ESIOREX 20 compresse 2 5 mg etidocalina etidocalina etidocalina etitosternolo etitosternolo etitosternolo etitosternolo etitostrono EVISTA 14 cpr 60 mg EXISTA 28 cpr 60 mg EXISTA 78 cpr 60 mg EXISTA 79 cpr 60 mg EXISTA 70 cpr 60 mg EXISTA | eptaminolo | |
| ESAMETONE 10 compresse 4 mg ESAMETONE 20 compresse 25 mg ESIOREX 20 compresse 25 mg Estilorian etitloctaina e | eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa") | |
| ### Racens cospensione 13 ml flactone sospensione 13 ml flactone sospe | eritropoietina beta (vedi "epoetina beta") | A L V |
| FLEBOCORTID RICHTER SAMETONE 20 compresse 4 mg ESIDREX 20 compresse 25 mg esmololo ettamiwan etitiocalina etitiocalina etitiotrina etitiotrina etitiotrina etitiotrina 14 cpr 60 mg EVISTA 13 cpr 60 mg EVISTA 30 cpr 60 mg EXPISTA 30 cpr 60 mg FARESTON 30 cpr 60 mg FARESTON 30 cpr 60 mg FASTJEKT junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FARSTLEKT im siringa autoiniettante 0,33 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencianfamina fencilefrina fenciletrina fenciletrina fenciletrina fenciletrina fenciletrina fenciletrina + par'acetamolo + acido ascorbico fenilefrina + par'acetamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro fenilefrina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro fenilefrina + tenildiamina | eroina (vedi "diamorfina") | FLANTADIN |
| ESAMETONE 20 compresse 4 mg ESIOREX 20 compresse 25 mg esmololo etitodraina etitodoralna etitodoralna etitodoralna etitodoralna etitodoralna etitoralna et | ESAMETONE | flacone sospensione 13 ml |
| ESIDREX 20 compresse 25 mg esmololo etamivan etiledrina etilefrina etilestrenolo exemestan 14 cpr 60 mg FOILLE SOLI 40 20 compresse 9 FOILLE SOLI 40 20 compresse 9 FOILLE SOLI 40 20 compresse 9 FOILLE SOLI 40 20 E 40 20 compresse 9 FOILLE SOLI 40 20 E 40 20 Compresse 9 FOILLE SOLI 5 FORADIL 6 FORADIL 1 finac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo formebolone formoterolo f | 10 compresse 4 mg | FLEBOCORTID RICHTER |
| Iniest. 1 flac. liof 1 g + 1 flala 10 ml uso IV | ESAMETONE | |
| 20 compresse 25 mg esmololo etidocaina etidocaina etilefrina etilestrenolo etidocaina etilestrenolo etidocaina etilestrenolo etilestrenolo etidocaina EVISTA 14 cpr 60 mg EVISTA 28 cpr 60 mg exemestan 30 cpr 60 mg FARESTON 30 cpr 60 mg FASTJEKT in siringa autoiniettante 0,165 mg FASTJEKT in siringa autoiniettante 0,33 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg Feneralimain feneliefrina feneliefrina feneliefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina paracetamolo + facito ascorbico fenilefrina + paracetamolo + facito main fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FUROSEMIDE 7UROSEMIDE | 20 compresse 4 mg | |
| esmoloio etamivan etidocaina etidefrina etilestrenolo etilestrenolo etozoilina EVISTA 14 cpr 60 mg EVISTA 28 cpr 60 mg exemestan FARESTON 30 cpr 60 mg FASTJEKT junior im siringa autoiniettante 0,165 mg FASTJEKT im siringa autoiniettante 0,33 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 100 compresse 5 mg FEMARA 100 compresse 6 mg FEMARA 100 compresse 7 mg FEMARA 100 compresse 8 mg FEMARA 100 compresse 9 mg FEMARI 100 mg power per inalazione capsule rigide 60 capsule 4 FORADIL 100 mg power per inalazione capsule rigide 60 capsule 4 FORADIL 100 mg power per inalazione capsule rigide 60 capsule 4 FORADIL 100 mg power per inalazione capsule rigide 60 capsule 4 FORADIL 100 mg power per inalazione capsule rigide 60 capsule 4 FORADIL 100 mg power per inalazione capsule rigide 60 capsule 4 FORADIL 100 mg power per inalazione capsule rigide 60 capsule 4 FORADIL 100 mg power per inalazione capsule rigide 60 capsule 4 FORADIL 100 mg power per inalazione capsule rigide 60 capsule 4 FORADIL 100 mg power per inalazione capsule rigide 60 capsule 4 FORADIL 100 mg power per inalazione per infusione en dovenosa 5 fiale da 2 | ESIDREX | |
| etidocaina etidocaina etidefrina etidefrina etidefrina etidestrina etidestrina EVISTA 14 cpr 60 mg EVISTA 28 cpr 60 mg exemestan FARESTON 30 cpr 60 mg FARESTON 30 cpr 60 mg FASTJEKT in siringa autoiniettante 0,165 mg FASTJEKT in siringa autoiniettante 0,33 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FEMARIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina feneliefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenilidiamina + benzalconio cloruro FEMILERA COLORATO GOLORATO GOL | | |
| etilefrina etilefrina etilefrina etilestrenolo etozolina Etilestrenolo etozolina EVISTA 14 cpr 60 mg EVISTA 28 cpr 60 mg exemestan FARESTON 30 cpr 60 mg FASTJEKT "junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FASTJEKT "junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FEMARA 6 compresse 2,5 mg FENARIDE 70 compresse 50 mg FENAMIDE 70 mg/ml soluzione per infusione endovenosa' 5 fiale da 2 FUROSEMIDE 70 mg/ml soluzione iniettabile' 10 fiale FUROSEMIDE | esmololo | A -V |
| etilestrenolo etilestrenolo etilestrenolo etizozolina EVISTA 14 cpr 60 mg EVISTA 28 cpr 60 mg exemestan FARESTON 30 cpr 60 mg FASTJEKT Junior' im siringa autoiniettante 0, 165 mg FASTJEKT Junior' im siringa autoiniettante 0, 165 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fenidertrazina fenetillina fenetillina fenilefrina + par'acetamolo + acido ascorbico fenilefrina + par'acetamolo + feriramnina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml fluprednisone flucs comprasse fOILLE SCUE u.est. crema 30 g FOILLE SOLE u.est. Spray 70 g foledrina follitropina alfa follitropin | etamivan | |
| etitiestrenolo etozolina EVISTA 14 cpr 60 mg EVISTA 28 cpr 60 mg exemestan 30 cpr 60 mg FASTJEKT junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fenciamfamina fendimetrazina fendimetrazina fendimetrazina fendimetrazina fendilefrina fendilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + cloritoramina fen | etidocaina | |
| etozolina EVISTA 14 cpr 60 mg EVISTA 28 cpr 60 mg exemestan FARESTON 30 cpr 60 mg FASTJEKT Junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FASTJEKT Junior' im siringa autoiniettante 0,33 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencimfamina fendimetrazina fenetillina fenfluramina fenetillina fenilefrina + par'acetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEERINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FUROSEMIDE 120 comp/2 ml soluzione iniettabile' 100 fiale FUROSEMIDE 120 mg/2 ml soluzione iniettabile' 100 fiale FUROSEMIDE | etilefrina | |
| EVISTA 14 cpr 60 mg EVISTA 28 cpr 60 mg exemestan FARESTON 30 cpr 60 mg FASTJEKT "junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FEMARA 50 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fendimetrazina fendifirina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + paracetamolo + feriramina fenilefrina + paracetamolo + feriramina fenilefrina + paracetamolo + feriramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENLIEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml 14° 20 compresse FOILLE SOLE uest. crema 30 g FOILLE SOLE uest. screma 30 g FOILLE SOLE (eust. Spray 70 g foledrina follitropina alfa follitropina beta in 18 mg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL 112 mg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL 113c. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo formebolone formeb | etilestrenolo | |
| EVISTA 28 cpr 60 mg exemestan FARESTON 30 cpr 60 mg FASTJEKT Junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fendimetrazina fenilefrina + paracectamolo + feniramina fenilefrina + paracectamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FUSEMIDE 20 mg/2 ml soluzione iniettabile' 100 fiale FUROSEMIDE 20 mg/2 ml soluzione iniettabile' 100 fiale FUROSEMIDE | etozolina | |
| PORTURE SOLE 18 cpr 60 mg exemestan FARESTON 30 cpr 60 mg FASTJEKT Junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FASTJEKT Junior' im siringa autoiniettante 0,33 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg Fencianfamina fencianfamina fencierrina fencilefrina fencilefrina fencilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + terilidiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FUROSEMIDE 10 meta 29,5 g Luest. crema 30 g Luest. Spray 70 g follitropina alfa follitropina alfa follitropina alfa follitropina alfa follitropina beta FORADIL 11 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo formebolone formebolone formebolone formebolone formoterolo for | EVISTA | |
| EVERY AND A SO COMPRESSE 2.5 mg FENARA 30 compresse 2.5 mg FENARA 30 compresse 2.5 mg FENARA 30 compresse 2.5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fenilefrina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0.25% gocce flacone 10 ml FORADIL FOILLE SOLE u.est. Spray 70 g folderina follitropina alfa follitropina alfa follitropina beta FORADIL 1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo formebolone formoterolo FOSTIMON 75 im 1 fl + 1 f formoterolo 10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa* 5 fiale da 2 FUROSEMIDE 10 mg/z ml soluzione iniettabile* 10 fiale FUROSEMIDE 10 mg/z ml soluzione iniettabile* 100 fiale FUROSEMIDE | 14 cpr 60 mg | |
| u.est. crema 30 g EXEMPTION 30 cpr 60 mg FASTJEKT Junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FASTJEKT Junior' im siringa autoiniettante 0,33 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fendimetrazina fenelillina fendillirina fendillirina fendillirina fenillefrina fenillefrina fenillefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenillefrina + tenilldiamina + benzalconio cloruro FENILLEFRINA CLORIDRATO 0, 25% gosce flacone 10 ml 10 cest. crema 30 g FOILLE SOLE u.est. Spray 70 g foledrina follitropina alfa follitropina alfa follitropina alfa follitropina beta "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "15 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "15 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "15 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "15 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "15 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "15 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "15 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "15 mcg polvere per inalazione capsule rigide' 60 capsule + FORADIL "15 mcg polvere per inalazion | EVISTA | |
| FARESTON 30 opr 60 mg FASTJEKT 'junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FASTJEKT im siringa autoiniettante 0,33 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fenerillina fendifuramina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINAC CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FORADIL 1flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo formoterolo formoterolo formoterolo FOSTIMON 75 im 1 fi + 1 f fOSTIMON 75 im 10 fi + 10 f furosemide FUROSEMIDE '20 mg/2 ml soluzione per infusione endovenosa' 5 fiale da 2 FUROSEMIDE '20 mg/2 ml soluzione iniettabile' 100 fiale FUROSEMIDE FUROSEMIDE '20 mg/2 ml soluzione iniettabile' 100 fiale FUROSEMIDE '20 mg/2 ml soluzione iniettabile' 100 fiale FUROSEMIDE | 28 cpr 60 mg | |
| 30 cpr 60 mg FASTJEKT | | |
| FASTJEKT 'junior' im siringa autoiniettante 0,165 mg FASTJEKT im siringa autoiniettante 0,33 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fenefillina fenefiluramina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml follitropina alfa follitropina alfa follitropina beta follitropina alfa follitropina alfa follitropina beta follit paracetamolo ocaronic politic pol | <u> </u> | u.est. Spray 70 g |
| FASTJEKT im siringa autoiniettante 0,165 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fendimetrazina fendilefrina fendilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml follitropina alfa follitropina beta follitropina be | | |
| FASTJEKT im siringa autoiniettante 0,33 mg FEMARA 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fendimetrazina fendilefrina fenfluramina fenilefrina fenilefrina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml formosemide formoterolo formoterol | | follitropina alfa |
| FORADIL **T2 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + **T00 compresse 2,5 mg FEMARA **30 compresse 2,5 mg FENAMIDE **20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fenetillina fenetillina feneliferina feneliferina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FORADIL **12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + FORADIL **12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + FORADIL **12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + FORADIL **16 ac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo formebolone formoterolo FOSTIMON 75 im 1 fl + 1 f FOSTIMON 75 im 10 fl + 10 f furosemide FUROSEMIDE **20 mg/2 ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE **20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE **20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | | follitropina beta |
| "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + 100 compresse 2,5 mg FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fenetillina fenfluramina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + FORADIL 1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo formebolone formebolone formebolone FOSTIMON 75 im 1 fl + 1 f FOSTIMON 75 im 10 fl + 10 f furosemide FUROSEMIDE "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | | |
| FORADIL FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fenetillina fenfluramina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FORADIL 1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo formebolone formebolone formebolone formebolone formebolone formebolone formebolone formetrolo FOSTIMON 75 im 1 fl + 1 f FOSTIMON 75 im 10 fl + 10 f furosemide FUROSEMIDE "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | | "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule +erogatore |
| FEMARA 30 compresse 2,5 mg FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fenetillina fenfluramina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml firenesses 2,5 mg formebolone formebolone formoterolo FOSTIMON 75 im 1 fl + 1 f FOSTIMON 75 im 10 fl + 10 f furosemide FUROSEMIDE "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | 2 7 | |
| FENAMIDE 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fenetillina fenfluramina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FOSTIMON 75 im 1 fl + 1 f FOSTIMON 75 im 10 fl + 10 f FUROSEMIDE "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | The state of the s | 1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo |
| 20 compresse 50 mg fencamfamina fendimetrazina fendimetrazina fenetillina fenfluramina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FOSTIMON 75 im 1 fl + 1 f FOSTIMON 75 im 10 fl + 10 f furosemide FUROSEMIDE "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | 30 compresse 2,5 mg | formebolone |
| fencamfamina fendimetrazina fenetillina fenfluramina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml im 1 fl + 1 f FOSTIMON 75 im 10 fl + 10 f furosemide FUROSEMIDE "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | FENAMIDE | formoterolo |
| fencamfamina fendimetrazina fenetillina fenfluramina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml im 1 fl + 1 f FOSTIMON 75 im 10 fl + 10 f furosemide FUROSEMIDE "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | 20 compresse 50 mg | FOSTIMON 75 |
| fenetillina fenfluramina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml im 10 fl + 10 f furosemide FUROSEMIDE "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | fencamfamina | im 1 fl + 1 f |
| fenfluramina fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml furosemide FUROSEMIDE "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | fendimetrazina | FOSTIMON 75 |
| fenilefrina fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacono 10 ml FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | fenetillina | im 10 fl + 10 f |
| FUROSEMIDE fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FUROSEMIDE "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | fenfluramina | furosemide |
| fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | / | FUROSEMIDE |
| fenilefrina + paracetamolo + feniramina fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE | | "10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 25 ml |
| fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro FUROSEMIDE FUROSEMIDE "20 mg/2 mi soluzione iniettabile" 10 fiale "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale FUROSEMIDE FUROSEMIDE | | FUROSEMIDE |
| FENILEFRINA CLORIDRATO 0,25% gocce flacone 10 ml FUROSEMIDE *20 mg/2 ml soluzione iniettabile* 100 fiale FUROSEMIDE | | "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale |
| 0,25% gocce flacone 10 ml FUROSEMIDE | | |
| | | |
| "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml | | |
| | | |
| flacone nebulizatore 10 ml 0,25% FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 50 fiale | INCOME HEDGINZHOTE TO THE U,Z370 | |

| FUDOSTANDS |
|---|
| FUROSEMIDE "20 mq/2 ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 ml |
| FUROSEMIDE |
| "25 mg compresse" 30 compresse |
| FUROSEMIDE |
| "500 mg compresse" 20 compresse |
| FUROSEMIDE |
| 10 fiale 20 mg/2 ml |
| FUROSEMIDE |
| 1000 compresse 25 mg |
| FUROSEMIDE |
| 20mg/2ml 5 fiale 2 ml |
| FUROSEMIDE |
| 30 compresse 25 mg |
| FUROSEMIDE |
| 5 fiala 20 mg/2ml |
| FUROSEMIDE |
| 5 fiale 2 ml 20 mg FUROSEMIDE |
| 5 fiale 20 mg/2 ml |
| FUROSEMIDE |
| 5 fiale20 mg/2 ml |
| FUROSEMIDE |
| fiala 2 ml 20 mg/2 ml |
| furosemide + spironolattone |
| furosemide + triamterene |
| ganirelix |
| GENOTROPIN |
| "kabipen" 1 tubofiala 16 ui |
| GENOTROPIN |
| "kabiquick" 10 tubofiale 2 ui |
| GENOTROPIN |
| "kabivial" 1 tubofiala 4 u.i. |
| GENOTROPIN |
| "miniquick" 4 tubofiale 3,6 ui in 4 sir. monodose |
| |
| GENOTROPIN |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN GENOTROPIN |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 6,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GESYFRITZ |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GESYFRITZ 10 bustine granulare |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GESYFRITZ 10 bustine granulare GEYFRITZ |
| GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN 'miniquick' 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GESYFRITZ 10 bustine granulare |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GEYFRITZ 10 bustine granulare GEYFRITZ 12 compresse |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GEYFRITZ 10 bustine granulare GEYFRITZ 12 compresse GEYFRITZ |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GEYFRITZ 10 bustine granulare GEYFRITZ 12 compresse GEYFRITZ 2 bustine granulare |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GEYFRITZ 10 bustine granulare GEYFRITZ 12 compresse GEYFRITZ 2 bustine granulare GEYFRITZ 2 bustine granulare |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GEYFRITZ 10 bustine granulare GEYFRITZ 2 bustine granulare GEYFRITZ 30 compresse GLAUMID 25 compresse 0,05 g |
| GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose GEYFRITZ 10 bustine granulare GEYFRITZ 2 bustine granulare GEYFRITZ 30 compresse GLAUMID |

| GLOBUREN |
|--|
| 1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml |
| GLOBUREN |
| 1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml |
| GLOBUREN 1 siringa preriempita da 8000ui/0.8 ml |
| GLOBUREN |
| 1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000ui |
| GLOBUREN |
| 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000ui |
| GLOBUREN |
| 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000ui |
| GLOBUREN |
| 1siringa pronta tam fosf 1ml 10000ui GLOBUREN |
| 4000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml |
| gonadorelina |
| gonadotropina corionica (hHCG) |
| GONALF |
| sc 1f 75 ui+ 1f 1ml |
| GONALF |
| sc 10f 150ui+10f 1ml |
| GONAL F |
| sc 10f 75 ui+10f 1ml |
| GONAL F |
| sc 1f 37,5ui+ 1f 1ml |
| GONAL F |
| sc 1fl 600ui+sir. GONAL F |
| sc 5f 37,5ui+ 5f 1ml |
| GONAL F |
| sc 5f 75 ui + 5f 1ml |
| GONASI HP |
| 3 flaconcini 2000 ui + 3 fiale solvente 2 ml |
| GONASI HP |
| 3 flaconcini im 1000 ui + 3 fiale solvente |
| GONASI HP |
| 3 flaconcini im 250 ui + 3 fiale solvente GONASI HP |
| flaconcino im 5000 ui + fiala solvente 2 ml |
| goserelina |
| GUTRON |
| 30 compresse divis. 2,5 mg |
| GUTRON |
| im 6 fiale 2 ml 5 mg |
| GUTRON |
| soluzione os 30 ml 0,25% |
| GYNODIAN DEPOT 1 fiala 1 ml |
| hGH (vedi "somatropina") |
| hHCG (vedi "gonadotropina corionica") |
| |
| HONEVOOLD |
| HONEYCOLD "capsule molli 250 ma" 1 astuccio 12 capsule molli 250 ma in 2 blister |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD "sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD "sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml HUMALOG 100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv HUMALOG |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD "sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml HUMALOG 100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD "sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml HUMALOG 100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml HUMALOG |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD "sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml HUMALOG 100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 ml |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD "sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml HUMALOG 100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 ml HUMALOG |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD "sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml HUMALOG 100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 ml |
| "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD "sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml HUMALOG 100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 ml HUMALOG mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc |

| HUMATROPE | INDERAL |
|--|--|
| 1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml | iv 5 fiale 5 mg 5 ml |
| HUMATROPE | INDOLIN |
| cartuccia 18 ui (6 mg) | 50 capsule 2,5 mg |
| HUMATROPE | INFLUREM |
| cartuccia 36 ui (12 mg) | 10 compresse |
| HUMATROPE | IPAMIX |
| cartuccia 72 ui (24 mg) | 50 confetti mg 2,5 |
| HUMEGON | IPERCORTIS (|
| im 1 fiala liof + 1 fiala 1 ml | 20 compresse 2 mg |
| HUMULIN | IPOLAB |
| "30/70" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml | 50 compresse 200 mg |
| HUMULIN | |
| "30/70" flacone 10 ml 100 u/ml | 50 compresse 400 mg |
| HUMULIN | IPRAFEN |
| "30/70-jet" 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml | aerosol dosato 300 erogazioni |
| HUMULIN | isoprenalina |
| "i" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml | |
| HUMULIN | ISOPRENALINA CLORIDRATO |
| "i" flacone 10 ml 100 u/ml | 0,2mg/1ml 10 fiale1 ml |
| HUMULIN | ISOPRENALINA CLORIDRATO |
| | 0,2mg/1ml 3 fiale 1 ml |
| "i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml | ISOPRENALINA CLORIDRATO |
| HUMULIN "I" flacone 10 ml 100 u/ml | 0,2mg/1ml 5 fiale |
| "I" flacone 10 ml 100 u/ml | ISOPRENALINA CLORIDRATO |
| HUMULIN | 0,2mg/1ml 5 fiale 1 ml |
| "r" 1 flac. 10 ml 100 u/ml | ISOPRENALINA CLORIDRATO |
| HUMULIN | 0,2mg/1ml 50 fiale |
| "r" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml | ISOPRENALINA CLORIDRATO |
| HUMULIN | 5 fiale 0,2mg/1ml |
| "r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml | ISOTOL |
| HUMULIN | 1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20 % |
| "u" flacone 10 ml 100 u/ml | / ISOTOL |
| HUMULIN | sol. x fleb. 250 ml |
| 50/50 1 flac. 10 ml 100ui/ml | istrelina |
| ibopamina | JUMEX |
| idroclorotiazide | "10" 25 compresse 10 mg |
| idroclorotiazide + amiloride | JUMEX |
| idroclorotiazide + spironolattone | 50 compresse 5 mg |
| IDROCLORTIAZIDE | KADIUR |
| 30 compresse 50 mg | 20 compresse |
| idrocodone | KANRENOL |
| idrocortisone | "25 mg compresse" 20 compresse |
| idroflumetiazide | |
| | KANRENOL |
| | KANRENOL 20 compresse 100 mg |
| IDROLONE | |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule | 20 compresse 100 mg |
| IDROLONE | 20 compresse 100 mg KANRENOL |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KRYPTOCUR |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale INDAMOL | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KRYPTOCUR 2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori labetalolo |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale INDAMOL 50 confetti 2,5 mg | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESYPTOCUR 2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori labetalolo LABOCAINA |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale INDAMOL 50 confetti 2,5 mg indapamide | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESYPTOCUR 2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori labetalolo LABOCAINA crema 30 g |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale INDAMOL 50 confetti 2,5 mg indapamide INDAPAMIDE | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESYPTOCUR 2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori labetalolo LABOCAINA crema 30 g LASITONE |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale INDAMOL 50 confetti 2,5 mg indapamide INDAPAMIDE "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KRYPTOCUR 2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori labetalolo LABOCAINA crema 30 g LASITONE 20 capsule |
| idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale INDAMOL 50 confetti 2,5 mg indapamide INDAPAMIDE "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite indenololo INDERAL | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KRYPTOCUR 2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori labetalolo LABOCAINA crema 30 g LASITONE 20 capsule LASIX |
| IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale INDAMOL 50 confetti 2,5 mg indapamide INDAPAMIDE "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite indenololo INDERAL "graduale" 28 capsule 80 mg | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KRYPTOCUR 2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori labetalolo LABOCAINA crema 30 g LASITONE 20 capsule LASIX "liquidum" 1 flac. soluzione os 100 ml |
| idromorfone igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg INALAR RAFFREDDORE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale INDAMOL 50 confetti 2,5 mg indapamide INDAPAMIDE "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite indenololo INDERAL | 20 compresse 100 mg KANRENOL iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml KENACORT "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini KERLON "20 mg compresse" 28 compresse KESSAR "10 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KESSAR "20 mg compresse" 30 compresse KRYPTOCUR 2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori labetalolo LABOCAINA crema 30 g LASITONE 20 capsule LASIX |

LASIX

| 30 compresse 25 mg |
|---|
| LASIX |
| iv 5 fiale 25 ml 250 mg |
| LASIX FIALE |
| "20mg/2ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml |
| LEDERCORT |
| " 4 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse |
| LEDERCORT |
| " 8 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse |
| LEDERTAM |
| "10" 30 compresse 10 mg |
| LEDERTAM |
| |
| "20" 30 compresse 20 mg |
| letrozolo |
| leuprorelina |
| levobunololo |
| levorfanolo |
| LH |
| |
| LIDENT ADRENALINA |
| 2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml |
| LIDENT ADRENALINA |
| 2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml |
| LIDENT ADRENOR |
| 2% 60 tubofiale 1,8 ml |
| lidocaina |
| LIDOCAINA |
| "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale |
| LIDOCAINA |
| "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 100 fiale |
| LIDOCAINA |
| |
| "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale |
| LIDOCAINA |
| |
| "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale |
| LIDOCAINA |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale |
| LIDOCAINA |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA fiactappo perforabile 50 ml |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 10 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 10 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA Ilidocaina + adrenalina |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA fiactappo perforabile 50 ml |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 10 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 10 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA Ilidocaina + adrenalina |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 6 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 1 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA Ilidocaina + adrenalina lidocaina + noradrenalina lidocaina + noradrenalina |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 6 fiale 50 mg/10 ml LIDOCAINA 1 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA Ilidocaina + adrenalina lidocaina + noradrenalina lidocaina + noradrenalina + adrenalina LIDOCAINA CLORIDRATO |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 1 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA IIDOCAINA IIDOCAINA IIDOCAINA IIDOCAINA IIDOCAINA IIIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 1 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 1 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA Ildocaina + adrenalina lidocaina + noradrenalina lidocaina + noradrenalina + adrenalina LIDOCAINA CLORIDRATO "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 1 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 1 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 1 flactappo perforabile 50 ml LIDOCAINA Ildocaina + adrenalina LIdocaina + noradrenalina LIDOCAINA CLORIDRATO "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO 1 flacone 2% 50 ml |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 1 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO 1 flacone 2% 50 ml LIDOCAINA CLORIDRATO |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 1 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA Cloribrato "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO 1 flacone 2% 50 ml |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 100CAINA CLORIDRATO 100CAINA CLORIDRATO 110CCAINA CLORIDRATO |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA Ildocaina + adrenalina lidocaina + noradrenalina lidocaina + noradrenalina + adrenalina LIDOCAINA CLORIDRATO "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO 1 flacone 2% 50 ml LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 5 fiale 5 ml |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA flac.tappo perforabile 50 ml Lidocaina + adrenalina Lidocaina + noradrenalina + adrenalina LIDOCAINA CLORIDRATO "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO 1 flacone 2% 50 ml LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CLORIDRATO |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA flac.tappo perforabile 50 ml LIDOCAINA flac.tappo perforabile 50 ml LIdocaina + adrenalina Lidocaina + noradrenalina Lidocaina + noradrenalina + adrenalina LIDOCAINA CLORIDRATO "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO 1 flacone 2% 50 ml LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 5 fiale 5 ml |
| LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale LIDOCAINA "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 5 ml 2% LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 50 mg/5 ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA 5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA flac.tappo perforabile 50 ml Lidocaina + adrenalina Lidocaina + noradrenalina + adrenalina LIDOCAINA CLORIDRATO "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO 1 flacone 2% 50 ml LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CLORIDRATO |

| LIDOCAINA CLORIDRATO |
|--|
| 10 fiale 2% 10 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 10 fiale 200 mg/10 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 2% 5 fiale 10 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 2% 5 fiale 5 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 2% fiala 50 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 200 mg 10 fiale10 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 200 mg 5 fiale 10 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 200mg/10ml 5 fiale 5 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 200mg/10ml 6 fiale 10 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 5 fiale 200 mg/10 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 5 fiale 50 mg/5 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 5 fiale 50 mg/5ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 50 mg 10 fiale5 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 50 mg 5 fiale5 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 50mg/5ml 5 fiale5 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 50mg/5ml 6 fiale5 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| fiala 10 ml 200 mg/10 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO |
| 5 1 5 150 /5 1 |
| fiala 5 ml 50 mg/5 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO |
| |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg/5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg/5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg/5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg/5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg/5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg/5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a60"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml LIDOSEN |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml LIDOSEN |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 10 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml LIDOSEN |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 20 ml LIDOSEN |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml |
| LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml LIDOMOL "a100"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a50"50 tubofiale 1,8 ml LIDOMOL "a80"50 tubofiale 1,8 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 1 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 2 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 20 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 20 ml LIDOSEN 10 fiale soluz iniett 5 ml |

| LIDRIAN |
|---|
| "2%" fiala pe soluz iniett 10 ml |
| LIDRIAN |
| "2%" fiala pe soluz iniett 5 ml |
| LIDRIAN |
| "20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml LIDRIAN |
| "20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml |
| LIDRIAN |
| 10 fiale 10 ml |
| LIDRIAN |
| 10 fiale 5 ml |
| LOBIVON |
| 28 compresse 5 mg |
| LOPRESOR |
| "100 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite |
| LOPRESOR "200 mg compresses a rilarcia prolungato" 28 compresses a rilarcia |
| "200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse a rilascio prolungato |
| LUAN |
| chirurgico pomata 100 g |
| lutropina alfa |
| LUVERIS |
| sc 1 fl 75 ui + 1 f |
| LUVERIS |
| sc 3 fl 75 ui + 3 f |
| LUVION |
| "200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale |
| LUVION |
| "mite" 40 capsule 50 mg |
| LUVION |
| "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f |
| LINGON |
| LUVION |
| 20 capsule 100 mg |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO MANNITOLO |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 500 ml |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 500 ml MANNITOLO |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 1.000 ml |
| 20 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10% flacone 500 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 1.000 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 250 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10% flacone 500 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 250 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 250 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10% flacone 500 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10% flacone 500 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10% flacone 500 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10% flacone 500 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10% flacone 500 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "18% flacone 250 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10% flacone 500 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10% flacone plastica 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "10% sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "18% flacone 250 ml MANNITOLO "18% flacone 250 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "18%" flacone 250 ml MANNITOLO "18%" flacone 500 ml MANNITOLO "18%" flacone 500 ml MANNITOLO "18%" flacone 500 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "18% flacone 250 ml MANNITOLO "18%" flacone 500 ml MANNITOLO "18%" flacone 500 ml MANNITOLO "18%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "18%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "18%" flacone plastica 250 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "18%" flacone 250 ml MANNITOLO "18%" flacone 500 ml MANNITOLO "18%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "18%" flacone plastica 500 ml |
| Z0 capsule 100 mg MANNISTOL soluzione flacone 250 ml 20% MANNISTOL soluzione flacone 500 ml 20% mannitolo MANNITOLO "10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "10%" flacone 500 ml MANNITOLO "10%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "10%" sacca flessibile 500 ml MANNITOLO "18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "18% flacone 250 ml MANNITOLO "18%" flacone 500 ml MANNITOLO "18%" flacone 500 ml MANNITOLO "18%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "18%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "18%" flacone plastica 250 ml |

MANNITOLO "5% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml MANNITOLO "5%" flacone plastica 250 ml MANNITOLO "5%" flacone plastica 500 ml MANNITOLO "5%" sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO "5%" sacca flessibile 100 ml MANNITOLO "5%" sacca flessibile 250 ml MANNITOLO "5%" sacca flessibile 500 ml MANNITOLO 10% 1 flacone 100 ml MANNITOLO 10% 1 flacone 250 ml MANNITOLO 10% 1 flacone 500 ml MANNITOLO A 10% flacone 100 ml MANNITOLO 10% flacone 1000 ml MANNITOLO 10% flacone 250 ml **MANNITOLO** 10% flacone 50 ml MANNITOLO 10% flacone 500 ml MANNITOLO 10% sacca 250 ml **MANNITOLO** 10% sacca 500 ml **MANNITOLO** 18% 1 flacone 100 ml MANNITOLO 18% 1 flacone 250 ml MANNITOLO 18% 1 flacone 500 ml MANNITOLO 18% flacone 100 ml MANNITOLO 18% flacone 1000 ml MANNITOLO 18% flacone 250 ml MANNITOLO 18% flacone 50 ml MANNITOLO 18% flacone 500 ml MANNITOLO 18% sacca 250 ml MANNITOLO 18% sacca 500 ml MANNITOLO 18% sacca flessibile 250 ml MANNITOLO 18% sacca flessibile 500 ml MANNITOLO 5% flacone 100 ml MANNITOLO 5% flacone 1000 ml MANNITOLO 5% flacone 250 ml MANNITOLO 5% flacone 50 ml

MANNITOLO 5% flacone 500 ml MANNITOLO 5% sacca 250 ml MANNITOLO 5% sacca 500 ml MARCAINA "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml MARCAINA "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina MARCAINA "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml MARCAINA "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina MARCAINA "0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml MARCAINA "0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml MARCAINA "0,25% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 ml MARCAINA "0,5% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 ml MARCAINA "0.50% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 4 ml MARCAINA "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml MARCAINA "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina MARCAINA "0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml MARCAINA "0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml MARCAINA "1% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 2 ml 20 compresse divisibili 16 mg MEDROL 30 compresse 4 mg mefenorex mefentermina MEGACORT im iv 3 fiale 1 ml 4 mg MENOGON 10 f poly liof soluz iniett im+10 f solv 1 ml menotropina **MEPIBIL** "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml MEPIBIL "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml **MEPIBIL** "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml MEPIBIL "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml MEPIBIL "30 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml MEPICAIN 10 fiale 2 ml. 2% MEPICAIN

10 fiale 10 ml. 1%

10 fiale 10 ml. 2%

MEPICAIN

MEPICAIN 10 fiale 2 ml. 3% MEPICAIN 10 tubofiale 1,8 ml. 3% MEPICAIN CON ADRENALINA 1 fiala 2% 1:200000 10 ml MEPICAIN CON ADRENALINA 1 fiala 2% 1:200000 2 ml MEPICAIN CON ADRENALINA 1 tubofiala 2% 1:100000 1,8 ml MEPIDENT 2% 60 tubofiale 1,8 ml 1:100000 MEPIDENT 2% 60 tubofiale 1,8 ml 1:80000 MEPIDENT 3% 60 tubofiale 1,8 ml **MEPIFORAN** "1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml **MEPIFORAN** "1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml **MEPIFORAN** "2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml **MEPIFORAN** "2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml MEPIFORAN 1% fiala 10 ml **MEPIFORAN** 1% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 **MEPIFORAN** 1% fiala 5 ml **MEPIFORAN** 1% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 MEPIFORAN 2% fiala 10 ml **MEPIFORAN** 2% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 **MEPIFORAN** 2% fiala 5 ml MEPIFORAN 2% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 **MEPISOLVER** "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml **MEPISOLVER** "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml MEPISOLVER "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml MEPISOLVER "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml **MEPISOLVER** "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml **MEPISOLVER** "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml **MEPISOLVER** "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml MEPISOI VER "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 20 ml **MEPISOLVER** "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml MEPISOLVER CON ADRENALINA "10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml MEPISOLVER CON ADRENALINA

"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione injettabile" 1 fiala 10 ml

"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

MEPISOLVER CON ADRENALINA

MEPISOLVER CON ADRENALINA

mepivacaina **MEPIVACAINA** 5 fiale 5 ml soluz iniett 1% MEPIVACAINA 5 fiale 5 ml soluz iniett 2% MEPIVACAINA soluzione 1% 10 fiale 10 ml **MEPIVACAINA** soluzione 2% 10 fiale 10 ml MEPIVACAINA CABON "3%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett mepiyacaina + adrenalina MEPIVACAINA CON ADRENALINA 5 fiale 5 ml soluz iniett 1% MEPIVACAINA CON ADRENALINA 5 fiale 5 ml soluz iniett 2% MEPIVACAINA CON ADRENALINA soluzione 1% 10 fiale 10 ml MEPIVACAINA CON ADRENALINA soluzione 2% 10 fiale 10 ml MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON "2%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett mepivacaina 2% + adrenalina 1:100000 MEPIVACAINA PULITZER "10 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml MEPIVACAINA PULITZER "20 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml MEPIVAMOL "1% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml MEPIVAMOL "1% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml MEPIVAMOI "2% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml MEPIVAMOL soluz. 2% adren. 10 f.le 10 ml MEPIVIRGI "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml MEPIVIRGI "10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml **MEPIVIRGI** "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml MEPIVIRGI "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml mersalile mesocarbo mesterolone metadone metandienone metandriolo metenolone METICORTELONE 20 compresse 5 mg **METILBETASONE** im 3 fiale + 3 fiale 80 mg metilclortiazide metilefedrina metilfenidato metilprednisolone METILPREDNISOLONE 10 compresse 8 mg METILPREDNISOLONE 100 compresse 4 mg metilprednisolone + lidocaina MORFINA CLORIDRATO metiltestosterone 10 mg/ml 5 fiale1 ml

metipranololo metolazone metoprololo METOPROLOLO "100" 100 compresse 100 mg METOPROLOLO "200 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse METOPROLOLO "200" 50 compresse a ril prol 200 mg METOPROLOLO 30 compresse 100 mg metossifenamina **METRODIN HP 75** im sc 1f+1f mibolerone MICOREN 20 perle 100 mg MICOREN gocce orali 20 ml MICRANET 10 cachets midodrina MILLENNIUM "10 mg compresse" 30 compresse MILLENNIUM "20 mg compresse" 30 compresse MILLIBAR 50 capsule 2,5 mg MINDOL MERCK 12 confetti MIOLENE 20 cpr 10 mg MIOLENE iv 3 f 5 ml 50 mg "12,5mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flacone 20 ml MODURETIC "5/50 mg compresse" 20 compresse MOLCAIN "a 100" 50 tubofiale 1,8 ml MOLCAIN 50 tubofiale 1,8 ml **MONORES** "forte" flacone sciroppo 120 ml MONORES 30 compresse 10 mcg MONORES 30 compresse 20 mcg MONORES flacone sciroppo 120 ml MONOTARD HM 1 flacone 10 ml 100 ui/ml morfina morfina + atropina MORFINA CLORIDRATO "10 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala MORFINA CLORIDRATO "10mg/1ml" 1 fiala soluzione iniettabile uso ev epidurale im e sottocutaneo MORFINA CLORIDRATO "20 mg/1ml" 1 fiala soluzione iniett uso ev epidurale im e sottocutaneo MORFINA CLORIDRATO "20 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala

MORFINA CLORIDRATO

20 mg/ml 5 fiale1 ml

MORFINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 0,01 g

MORFINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 0,02 g

MORFINA CLORIDRATO

5 fiale 10 mg/1 ml

MORFINA CLORIDRATO

5 fiale 20 mg/1 ml

MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO

10 mg + 0,5 mg 5 fiale 1 ml

MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO

5 fiale 10 mg+0,5mg/1ml

MS CONTIN

16 discoidi 10 mg

MS CONTIN

16 discoidi 100 mg

MS CONTIN

16 discoidi 30 mg

MS CONTIN

16 discoidi 60 mg

MURRI ANTIDOLORIFICO

10 compresse

nadololo

nafarelina

nafazolina

nafazolina + argento proteinato + niaouli essenza

nafazolina + tetracaina

nafazolina + tirotricina

NAFTAZOLINA

"rino" gocce 10 ml

NAFTAZOLINA

"rino" soluz. neb. 10 ml 0,2%
nandrolone (vedi "19-nortestosterone")

NARISTAR

14 capsule (1 compressa + granuli ril. prol. uso orale)

NAROPINA 2MG/ML

2 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili

NAROPINA 2MG/ML

2 mg/ml 5 polybag da 100 ml in blister sterili

NAROPINA 2MG/ML

2 mg/ml 5 polybag da 200 ml in blister sterili

NAROPINA 7,5MG/ML

7,5 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili

NAROPINA 10MG/ML

10 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili

NATRILIX

"1,5 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse a rilascio

NATRILIX

"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite
NEBILOX

28 com

28 compresse 5 mg

nebivololo

NEO CIBALGINA

12 compresse 200 mg

NEO CORICIDIN 12 confetti

NEO NEVRAL

10 compresse

NEO NISIDINA

12 compresse
NEO OPTALIDON

8 confetti

NEO RINOLEINA

spray flacone 10 g

NEOCLYM

30 compresse 200 mg

NEORECORMON

1000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacon

NEORECORMON

10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

10000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

100000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacono solvente sc-iv

NEORECORMON

3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/s

NEORECORMON

500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone

NEORECORMON

5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

5000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacono solvente sc-iv

NEORECORMON

50000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala

NEORECORMON

6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/s

NEO-SYNEPHRINE gocce 15 ml 0,25%

NESPO

10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPC

80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

niketamide

NOLVADEX "d" 20 compresse 20 mg **NOLVADEX** 30 compresse 10 mg NOMAFEN "10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite NOMAFEN "20 mg compresse rivestite" 20 compresse rivestite noradrenalina NORADRENALINA TARTRATO 5 fiale 1 ml 2 mg NORADRENALINA TARTRATO 5 fiale 2 mg/1 ml NORADRENALINA TARTRATO 50 fiale 1 ml 2 mg NORDITROPIN "penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset NORDITROPIN "penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset NORDITROPIN 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml NORDITROPIN OXIS 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml NORDITROPIN simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna NORDITROPIN simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice NORDITROPIN simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna noretrandolone norfenfluramina NOVORAPID NOVOLET 5cart. 3ml NOVORAPID PENFILL 5cart.3 ml NTR gocce nasali 15 ml NTR nebulizzatore 15 ml ODONTALGICO DR KNAPP "b1" 8 cachets OPTALIDON 25 confetti **OPTALIDON** ad 6 supposte **OPTOCAIN** "m" 3% 50 carpule 1,8 ml **OPTOCAIN** "m/a100" 2% 50 carpule 1,8 ml **OPTOCAIN** "m/a80" 2% 50 carpule 1,8 ml **OPTRUMA** 14 cpr 60 mg **OPTRUMA** 28 cpr 60 mg ORAMORPH "20 mg/ml soluzione orale" flacone 100 ml + pipetta dosatrice "20 mg/ml soluzione orale" flacone 20 mlcon contagocce integrato ORAMORPH sciroppo 2 mg/ml flac 100 ml prednisone

sciroppo 2 mg/ml flac 250 ml

orciprenalina

ORGALUTRAN 1 sir. 0,25 mg ORGALUTRAN 5 sir. 0,25 mg ossandrolone ossicodone ossimesterone ossimetolone ossimorfone OTRIVIN "0,5 mg/ml gocce nasali pediatriche" 1 flacone da 10 ml OTRIVIN "1 mg/ml gocce nasali adulti" 1 flacone da 10 ml OTRIVIN "1 mg/ml spray nasale adulti" 1 flacone nebulizzatore da 10 ml oxedrina oximetazolina oximetazolina + clorfenamina "turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/dose "turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/dose oxprenololo parametasone PARMODALIN 25 cpr riv. 10 mg pemolina penbutololo pentazocina penteprazolo PERICAINA 10 fiale 1 ml **PERICAINA** 10 fiale 10 ml PERICAINA 10 fiale 2 m PERICAINA 10 fiale 20 ml PERICAINA 10 fiale 5 ml petidina PETIDINA CLORIDRATO 100 mg/2 ml 5 fiale2 ml PETIDINA CLORIDRATO 5 fiale 100 mg/2 ml PETIDINA CLORIDRATO SALF 5 fiale 2 ml 100 mg pindololo PINSELINA KNAPP pasta 20q pipradolo piretanide **PLENAER 0,5 MG + 0,5 MG** 20fl+20fl PLENAER 25 MG + 10 MG fl 100 ml politiazide potassio canrenoato prasterone + estradiolo prednisolone

PREGNYL

"1500 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 1500 ui \pm 3 fiale solvente 1 ml

PREGNYL

"5000 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 5000 ui + 3 fiale solvente 1 ml

PRENT

30 compresse 400 mg

PRENT

50 compresse 200 mg

PREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANI

pom.20g

PRESSAMINA

20 compresse 100 mg

PRESSURAL

50 confetti 2,5 mg

prilocaina + felipressina

PRIMACAINE CON ADRENALINA

"40 mg/ml + 12 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml

PRIMACAINE CON ADRENALINA

"40 mg/ml + 6 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml

probenecid

PROBENECID

20 compresse 500 mg

PROCADIL

"0,5 mg sciroppo" 1 flacone 200 ml

PROCADIL

"2,345 mg soluzione da nebulizzare" 1 bomboletta aerosol 10 ml 200

procaterolo

PROCTIDOL

u.est. ung. 20 g

PROCTOSEDYL

6 sup.

PROCTOSEDYL

pom. 20 g PROCTOSOLL

crema 20 g PROFASI HP

im sc 1fiala 5000 ui + 1 fiala 1 ml

PROFASI HP

im sc 2f+2f 2000 ui

PROLIFEN

10 capsule 50 mg

prolintano

PRONTOVENT

30 compresse 0,02 mg

PRONTOVENT

flac sciroppo 200 ml

propilesedrina

propranololo

PROPULM

"10" aerosol 2 mg 200 erogazioni

PROPULM

"25" aerosol 5 mg 200 erogazioni

PROTAPHANE HM

"penfill" 5 tubofiale 1,5 ml 150 ui 100 ui/ml

PROTAPHANE HM

"penfill"5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml

PROTAPHANE HM

1 flacone 10 ml 100 ui/ml

PROTAPHANE HM

5 novolet tubofiale 3 ml 100 ui/ml

PROVIRON

20 compresse 50 mg

pseudoefedrina + cetirizina

pseudoefedrina + ibuprofene

pseudoefedrina + paracetamolo

pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina

pseudoefedrina + triprolidina

PUREGON

im sc 1fl 50ui0,5ml

PUREGON

im sc 1fl100ui0,5ml

PUREGON

im sc 5fl 50ui0,5ml

PUREGON

im sc 5fl100ui0,5ml

PUREGON im sc 5fl200ui0,5ml

PUREGON

im sc 10fl 50ui0,5ml

RAFFREDDOREMED " compresse effervescenti" 12 compresse

RAFFREDDOREMED

"capsule rigide" 12 capsule

raloxifene

RECTO-REPARIL

10 supp

RECTO-REPARIL

pom. 40 g

remifentanil

REOMAX

20 compresse 50 mg

reproterolo

RESPIRO

flacone 20 ml REVIVAN

"200" 10 fiale 5 ml

RIBEX NASALE

spray nasale 15 ml

RINAZINA

"adulti gocce nasali, soluzione" flacone 10ml

RINAZINA

"bambini gocce nasali, soluzione" flacone 10ml RINAZINA

"o,1% spray nasale, soluzione" flacone 15ml RINO CALYPTOL

spray nasale flacone 15 ml

RINOCIDINA

"3 mg + 7,5 mg gocce nasali" 1 flacone da 15 ml

RINOFLUIMUCIL

gocce rinologiche 10 ml

RINO-FOMENTIL nebulizzatore 20 ml

RINOGUTT

"eucalipto" spray 15 ml RINOGUTT

spray 10 ml

RINOGUTT ANTIALLERGICO

flacone nebulizzatore 10 ml

RINOS

spray flac. 10 ml

RINOVIT

"paido" liquido q 30

RINOVIT

gocce rinologiche 25 g

ritodrina

ropivacaina RUSCOROID

10 sup.

SELECOM

SELEDAT

selegilina

"5 mg compresse" 50 compresse

"10 mg compresse rivestite" 30 compresse

RUSCOROID pom. 40 g RYTMOBETA "160 mg compresse" 50 compresse **RYTMOBETA** "40 mg/4 ml soluzione iniettabile" 5 fiale RYTMOBETA "80 mg compresse" 50 compresse $1\ flaconcino\ polv.\ 8\ mg+1\ cartuccia.\ solv.\ inseriti\ in\ un\ dispositivo\ per\ la\ ricostruzione$ SAIZEN 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente SAIZEN 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente SAIZEN 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzione **SALBUFAX** autohaler 400 dosi 100 mcg/dose salbutamolo salbutamolo + beclometasone salbutamolo + flunisolide salbutamolo + quaifenesina salbutamolo + ipratropio bromuro salbutamolo + nedocromil SALBUTARD 30 compresse 4 mg SAI BUTARD 30 compresse 8 mg **SALMETEDUR** "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg **SALMETEDUR** sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg salmeterolo salmeterolo + fluticasone SARIDON 10 compresse **SCANDINE** "100" 40 compresse 100 mg **SCANDINE** "200" 20 compresse 200 mg **SCANDINE** "50" 40 compresse 50 mg **SCANDONEST** 50 tubof soluz iniett 3% senza vasocostrittore SCANDONEST 50 tubofiale soluz iniett 2% con adren. 1:100.000 SECTRAL 30 compresse 400 mg **SECURPRES** 48 compresse 60 mg SEDALEN CORT crema 20 g SEDILENE PROCTO crema 40 g SEDOL ad 10 supposte 2,5 g SEDOL bb 10 supposte 1,5 g

SELES BETA 50 compresse 100 mg **SELOKEN** "retard" 28 compresse 200 mg SELOKEN 50 compresse 100 mg SELOKEN iv 5 fiale 5 ml 5 mg SEPTANEST 50 tubofiale 1,7 ml adren.1/100000 SEPTANEST 50 tubofiale 1,7 ml adren.1/200000 **SERETIDE** diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz **SERETIDE** diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz **SERETIDE** diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz **SERETIDE** evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dos SERETIDE evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi SEREVENT "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg SEREVENT soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcg SEROFENE 30 compresse 50 mg SINESTIC "turbohaler" 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg **SKENAN** 16 capsule dosate 10 mg **SKENAN** 16 capsule dosate 100 mg SKENAN 16 capsule dosate 30 mg SKENAN 16 capsule dosate 60 mg SOLDESAM "8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 3 fiale di soluzione iniettabile per via endovenosa e intramuscolare $\,$ SOLDESAM gocce os 10 ml 0,2% SOLDESAM im iv 3 fiale 1 ml 4 mg **SOLU CORTEF** im iv 1 f 2 ml 100 mg **SOLU CORTEF** im iv 1 f 2 ml 250 mg **SOLU CORTEF** im iv 1 f 4 ml 500 mg SOLU MEDROL 1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im iv SOLU MEDROL im iv 1 f + f 16 ml 1000 mg SOLU MEDROL im iv 1 f + f 8 ml 500 mg SOLU MEDROL im iv 1 f 1 ml 40 mg

SOLU MEDROL

SOLUDACORTIN

im iv 1 f 2 ml 125 mg

iv 3 fiale 10 mg + 3 f.solv.

| | RTIN | |
|--|------|--|
| | | |
| | | |

iv 3 fiale 25 mg + 3 fiale

SOLVIFLU

"200 mg compresse rivestite" 12 compresse rivestite

somatropina (hGH)

SOTALEX

"80 mg compresse" 40 compresse

sotalolo

SOTALOLO HEXAN

40 compresse 80 mg

SPIRIDAZIDE

20 capsule

SPIROFUR

"50 mg capsule rigide" 20 caspule rigide

SPIROLANG

10 capsule 50 mg

SPIROLANG

10 capsule 100 mg

SPIROLANG

16 capsule 25 mg

spironolattone

SPIROPENT

30 compresse 0,02 mg

SPIROPENT

sciroppo 200 ml

stanozololo

stricnina SUBUTEX

"2 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali

SUBUTEX

"8 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali

sulfentanil

SUPREFACT

"depot 3 mesi" impianto con siringa preriempita

SUPREFACT

"depot" 1 siringa monouso precaricata con 1 impianto

SUPREFACT

"nasale" 1 flac. 10 mg/dose 100 erogazioni + erogatore

SUPREFACT

sc 1 flac. 5,5 ml 1mg

SUPRESOL

"40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di polvere da 40 mg + fiala solvente da 1 ml

SUSTANON

im 1 f 1 ml

SYMBICORT

"turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg

SYMPATOL

orale soluzione 10 g 10%

SYMPATOL

orale soluzione 25 g 10%

SYMPATOL sc im iv 6 fiale 1 ml 0,06 g

SYNACTHEN

SYNACTHEN

"depot" im 1 fiala 1 ml 1 mg

im iv 1 fiala 0,25 mg

TACHIFLUDEC "polvere orale" 10 bustine da 6 g al limone

TACHIFLUDEC "polvere orale" 10 bustine da 6 g al limone e miele

TALWIN

im iv sc 5 fiale 1 ml 30 mg

TAMOXENE

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TAMOXENE

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

TAMOXIFEN

"10 mg compresse" 30 compresse

TAMOXIFEN

"20 mg comresse" 20 compresse

tamoxifene

TAMOXIFENE

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TAMOXIFENE

"10 mg compresse" 30 compresse

TAMOXIFENE

"10 mg" 30 compresse rivestite con film

TAMOXIFENE

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

TAMOXIFENE

"20 mg compresse" 30 compresse

TAMOXIFENE

"20 mg" 20 compresse rivestite con film

TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

TAMOXIFENE SEGIX

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TAMOXIFENE SEGIX

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

TAMOXIFENE TEVA

30 compresse uso orale 10 mg

TAMOXIFENE TEVA

30 compresse uso orale 20 mg

TAULIZ

"3" 20 compresse 3 mg

TAULIZ

20 compresse 6 mg

TEMGESIC

"0,2mg compresse sublinguali" 10 compresse

TEMGESIC

"0,3mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale

TEMPORINOLO

12 capsule cronoidi **TENOMAX**

astuccio 50 compresse divisibili 100 mg

"100 mg" 42 compresse

TENORMIN iv 10 fiale 10 ml 5 mg

terbutalina

TESTO ENANT

im 1 fiala 2 ml 250 mg

TESTO ENANT

im 1f 1ml 100mg

testosterone **TESTOVIRON**

"depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg

TESTOVIRON

"depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg

TESTOVIS

im 2 fiale 2 ml 100 mg

tetracaina

tetracaina + escina

tetracaina + ruscogenina

tetracosactide (ACTH)

tetrizolina

timololo

TORADIUR 1 fiala 200 mg 20 ml **TORADIUR** 14 compresse 10 mg **TORADIUR** 5 fiale 10 mg 2 ml torasemide toremifene tramazolina tramazolina + clorfenamina TRANDATE "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse TRANDATE "200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse TRANDATE iv 1 f. 20 ml 100 mg tranilcipromina + trifluoperazina trenbolone TRIACORT " 40 mg/1 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 1 ml TRIACORT " 80 mg / 2 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 2 ml triamcinolone triamcinolone + clorfenamina TRIAMINIC 12 confetti TRIAMINIC NASALE spray nasale 15 ml TRIAMINICFLU 10 compresse effervescenti triamterene TRIAMVIRGI " 80 mg/2 ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 2 ml TRIAMVIRGI "40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 1 ml triclormetiazide triptorelina TROFODERMIN "spray cutaneo, sospensione" flacone 30 ml TROFODERMIN crema derm. 30 g tuaminoeptano + acetilcisteina UBISTESIN "4%" 50 tubofiale 1.7 ml con adrenalina 1:100.000 **UBISTESIN** "4%" 50 tubofiale 1.7 ml con adrenalina 1:200.000 ULTIVA ULTRALAN "orale" 10 compresse 20 mg **ULTRATARD HM** 1 flacone 10 ml 100 ui/ml URACTONE 10 compresse 100 mg **URBASON** "retard mite" 10 confetti 4 mg **URBASON** 10 compresse 4 mg **URBASON SOLUBILE** 1 f 40 mg+1 f 1 ml **URBASON SOLUBILE** 3 f 20 mg+3 f 1 ml **URBASON SOLUBILE** forte 1 f 250 mg+1 f 5 ml urofollitropina

VASORINIL "0,1% spray nasale, soluzione" flacone 20 ml VENACTONE 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv **VENTMAX** "200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 VENTOLIN "diskus" 60 dosi 200 mcg VENTOLIN 1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazione VENTOLIN 10 fiale 100 mcg VENTOLIN 10 fiale 500 mcg VENTOLIN 30 compresse efferv 2 mg VENTOLIN sciroppo 200 ml 0,024% VENTOLIN ESPETTORANTE scir. 200 ml VENTOLIN FLOGO 1 flac. inalatore 200 erogazioni VERDAL \ 10 compresse VFROXII 30 c0mpresse 2,5 mg VIAMAL "375" 20 compresse 375 mg VIAMAL "375" 20 compresse rivestite 375 mg VIAMAL "500" 20 compresse rivestite 500 mg VIAMAL 10 compresse 375 mg **VICKS SINEX** nebulizzatore 15 ml **VICKS SINEX** spray 15 ml VIRDEX forte 5 supposte VIRDEX normale 5 supposte VIRTAMOX "10 mg compresse" 30 compresse VIRTAMOX "20 mg compresse" 20 compresse VIRTAMOX "20 mg compresse" 30 compresse VISKEN 30 compresse 5 mg VOLMAX 30 compresse 4 mg VOLMAX 30 compresse 8 mg xilometazolina xilometazolina + clorobutanolo xilometazolina + domifene bromuro xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo XILOPAR 30 liofilizzati orali 1,25 mg in blister

xipamide

XYLOCAINA

XYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

XYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp

XYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

XYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

XYLOCAINA

2% 1 flacone 50 ml

XYLOCAINA CON ADRENALINA

2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1.8 ml

XYLOCAINA CON ADRENALINA

2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 ml

XYLONOR

2% levarterenolo 50 tubofiale

XYLONOR

50 tubofiale

XYLONOR

special 50 tubofiale

ZARENT

"2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola con valvola dosatrice da 112 erogazioni

ZARENT

10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare" 36 fiale 2 ml

ZAROXOLYN

"10" 50 compresse 10 mg

ZAROXOLYN

"5" 50 compresse 5 mg

ZERINETTA

10 supposte pediatriche

ZOLADEX

"10,8mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa

ZOLADEX

"3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa preriempita

ZOMACTON

1 flac. liof. 4 mg +1 fiala solv. 3,5 ml

ZOMACTON

aghi Relife 3 flac lio 1,3 mg + 3 fiale solv 1,5 ml + 6 sir + 12 aghi

— 113 —

```
COPIA PRATIA DA GURUFILI

COPIA PRATIA DA GU
```

Sezione 5

PRATICHE VIETATE

AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2002

Sono proibiti i seguenti metodi:

- 1. Doping ematico: i.e. somministrazione di sangue, di globuli rossi e/o di prodotti affini
- 2. Somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno o di sostituti del plasma

02A13101

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

```
COPIA PRATIA DA GURUFILI

COPIA PRATIA DA GU
```

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| сар | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|-----------------------|--|----------------------------------|-------|----------|----------|
| 95024 | ACIREALE (CT) | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| | ALBANO LAZIALE (RM) | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| | ALTAMURA (BA) | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| | ANCONA | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| | ANGRI (SA) | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| | APRILIA (LT) | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| | AREZZO | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| | AREZZO | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| | AVELLINO | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| | AVERSA (CE) | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | , , | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | BARI | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | BENEVENTO | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | BIELLA | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | BRESSO (MI) | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | CALTANISETTA | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | CASERTA | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | CASTELVETRANO (TP) | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | CATANIA | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | CATANZARO | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | CAVA DEI TIRRENI (SA) | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | CHIETI | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | сомо | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | COSENZA | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 36910 | 23110 |
| 87100 | COSENZA | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | FIRENZE | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | FOGGIA | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | FOLIGNO (PG) | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | FROSINONE | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 21013 | GALLARATE (VA) | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Puricelli, 1 | 0331 | 786644 | 782707 |
| 16121 | GENOVA | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | GIARRE (CT) | LIBRERIA LA SEÑORITA | Corso Italia, 132/134 | 095 | 934279 | 7799877 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <u> </u> |

```
COPIA PRATIA DA GURUFILI

COPIA PRATIA DA GU
```

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| сар | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|------------------------|---|-----------------------------------|-------|----------|----------|
| 73100 | LECCE | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | MESSINA | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662173 |
| 20100 | MILANO | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | MILANO | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | MOLFETTA (BA) | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | NAPOLI | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | NAPOLI | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | NAPOLI | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | NAPOLI | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | NOCERA INF. (SA) | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | NOVARA | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | PADOVA | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via Roma, 114 | 049 | 8760011 | 8754036 |
| 90138 | PALERMO | LA LIBRERIA DELTRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | PALERMO | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | PALERMO | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | PARMA | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | PERUGIA | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | PIACENZA | NUOVATIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | PRATO | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | ROMA | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | ROMA | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | ROMA | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | ROMA | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | ROMA | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | ROMA | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 45100 | ROVIGO | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | SALERNO | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | SASSARI | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | SIRACUSA | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | TORINO | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | TORINO | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | VARESE | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | VERONA | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | VICENZA | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |
| | I | I | 1 | l | I . | l |

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - 🕋 06 85082147;

presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2002 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

| on abbonancia upo re | , , . , . | 1 comprehensive gir indier menein | | | | |
|---|------------------|---|---------------------------|--|--|--|
| Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi | Euro | Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | Euro | | | |
| tutti i supplementi ordinari: - annuale | 271,00 154,00 | - annuale - semestrale | 56,00 35,00 | | | |
| Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: - annuale | 222,00 123,00 | Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale | 142,00 | | | |
| Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: - annuale | 61,00 | - semestrale Tipo F - Completo, Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i | 77,00 | | | |
| - semestrale | 36,00 | provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): - annuale - semestrale | 586,00 316,00 | | | |
| - annuale - semestrale - semestrale Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | 57,00 37,00 | Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle | | | | |
| - annuale | 145,00 80,00 | quattro serie speciali (escluso il tipo A2): - annuale semestrale | 524,00 277,00 | | | |
| Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002. | | | | | | |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | | | | | | |
| Supplemento straoro | linario « | Bollettino delle estrazioni» | | | | |
| Abbonamento annuale | ./ | | 86,00 0,80 | | | |
| | | onto riassuntivo del Tesoro» | | | | |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | | | 55,00 5,00 | | | |
| Abbanamenta appuala | ECONDA | A - INSERZIONI | 253.00 | | | |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | | | 151,00 0,85 | | | |
| Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi Abbonamento annuo | | | | | | |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | | | 188,00 175,00 17,50 | | | |
| TARIFFE INSERZIONI | | | | | | |
| (densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi) | | | | | | |
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | | | | | | |

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento. I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite

****** 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni

Numero verde

m 800-864035 - Fax 06-85082242

800-864035

